



THE VAN RACKING SPECIALISTS
*LOS ESPECIALISTAS DE LOS EQUIPAMIENTOS
PARA FURGONETAS*



GENERAL CATALOGUE
CATALOGO GENERAL





THE VAN RACKING SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS

INDEX / INDICE



Introduction / Introduccion 4

Syncro System Group / El Grupo Syncro System	4
Quality without compromise / Compromiso de calidad	8
Van racking GS mark / Equipamiento furgonetas marcado GS	10
Roof racks GS mark	
Porta equipajes (bacas) marcado GS	12
Lightweight / Ligero	14
Unmatched space / Utilidad de espacio	16
Save time and money with Syncro System van storage solutions	
Ahorre tiempo y dinero equipando con las soluciones que le da Syncro System	18
Special fit outs / Ajuste perfecto	20



Floors and Panel Lining Suelos y panelados 22

Products / Producto 38

Toolboxes / Maletines	38
The modular design of the ULTRA System / La modularidad del sistema ULTRA	52
Vertical side panels / Paneles verticales	54
Angle parts / Angulares	60
Drawers / Cajones	64
Metal drawer units with transparent drawers / Cajoneras con cajones transparentes	80
Lockers / Armarios	90
Shelving units / Bandejas para estanterías	94
Open shelf tray / Estante abierto	102
Shelf trays with plastic storage bins	
Estantes por contenedores de plástico	110
Fronts and doors / Puertas	116
Extendable top trays / Bandeja superior extensible	126
Leakproof stainless-steel trays / Estanterías cerradas en acero inoxidable	128
Covering panel in wood marble colour 9 mm / Panel de cobertura en madera contrachapada color mármol 9 mm	129
Tool box secure system / Sistema de seguridad para cajas de herramientas	130
Reinforcements / Refuerzos	135
Worktops / Banco de trabajo	138
Vices and vice support / Tornillos y bancos de trabajo	140
Fold-away Shelves / Repisas con cierre	148
Underfloor drawers for Pickups / Cajoneras infraplataforma para Pick up	149
Drawer units depth 70 cm / Cajoneras profundidad 70 cm	153
Accessories / Accesorios	154
Sliding platform for pickup trucks and small vans / Plataforma deslizante para camionetas y furgonetas	190
Syncro Trolley / Carros de trabajo Syncro System	191
Coffin sliding platform / Plataforma deslizante para ataúd	192
Garment hangers / Barras para perchas	193
Awnings and blinds / Toldos y persianas	196
Metal trunks / Baúles metálicos	197
Ladder and utility rack / Porta escalera y bacas	198
Loading ramps / Rampas de carga	207



Examples of van solutions *Ejemplos de equipamientos*

212

Land Rover Defender	214
Citroën Nemo 2007 - Fiat Fiorino 2007 - Peugeot Bipper 2007	215
Ford Connect 2013	219
Opel Combo 2012 - Fiat Doblò 2010	223
Dacia Dokker 2012	227
Citroën Berlingo 2008 - Peugeot Partner 2008	229
Citroën Berlingo 2018 - Peugeot Partner 2018 - Opel Combo 2018	232
Volkswagen Caddy 2003	234
Mercedes Citan 2012 - Renault Kangoo 2008	236
Nissan NV200	238
Fiat Scudo 2006 - Citroën Jumpy 2006 - Peugeot Expert 2007	240
Ford Custom 2012	242
Citroën Jumpy 2016 - Peugeot Expert 2016 - Toyota Proace 2016	247
Mercedes Vito 2004	250
Volkswagen Transporter T6 2015 - Volkswagen Transporter T5 2003	253
Nissan NV300 - Renault Trafic 2014 - Opel Vivaro 2014 - Fiat Talento 2016	255
Citroën Jumper 2006 - Fiat Ducato 2006 - Peugeot Boxer 2006	259
Iveco Daily 2014	268
Mercedes Sprinter 2006	273
Volkswagen Crafter 2017	274
Nissan NV400 - Opel Movano 2010 - Renault Master 2010	275



THE VAN RACKING SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE LOS EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS

For further information, illustrations and solutions, please visit our web site
Para más información, ejemplos y soluciones, por favor visite nuestro sitio web

www.syncro-system.com

Syncro System Group



El grupo Syncro System

From Francom to Syncro System

If it is true that the story of a company delineates its character, the photographs that depict the evolution of the Syncro System group from the establishment of its first company, Francom, up to now describe a strong organization capable of dealing with changes and unforeseen events, with moments of economic, personal and social difficulty, with technological and organizational innovations, always respecting the professional ethics, coming out stronger, more conscious of its goals and always aware of its origins.

De Francom a Syncro System

Si bien es cierto que la historia de una compañía delinea su carácter, las fotografías que muestran la evolución del grupo Syncro sistem desde la creación de su primera empresa, Francom, hasta describir ahora una organización fuerte, capaz de hacer frente a los cambios e imprevistos, con momentos de dificultad económica, personal y social, con las innovaciones tecnológicas y organizativas, siempre respetando la ética profesional, que sale más fuerte, más consciente de sus objetivos y orígenes.



■ Francesco Comunello
1933-1982



Francesco Comunello

At the beginning of all there was Francesco Comunello: a young man who, in the years immediately after World War II, was courageous enough to take his passion in his hand and turn it into a job: without capitals, without training, only exploiting his great talent. **The company was founded in 1960 with this name, but Comunello had already laid its foundations in 1953**, renting a room in the centre of San Zeno di Cassola where he carried out his business as a mechanical repairer and manufacturer of bicycles. He worked with his wife, Maria, who for this reason was called “Maria meccanica” (Maria the mechanic).

At that time, in a peasant Veneto region devastated by the recent World War, there were two choices: migrating or becoming an entrepreneur. Many chose the latter option, creating the foundations for what would later become the manufacturing base of the Northeast. Some have not stood the impact of time and changes, some have become giants, others, like Francom, grew gradually, reinforcing their foundations and keeping tight control of their own market niche.

Francesco Comunello

*Al principio de todo lo que había Francesco Comunello: un hombre joven que, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, fue lo suficientemente valiente como para tomar su pasión en la mano y convertirlo en un trabajo: sin capitales, sin entrenamiento, sólo la explotación de su gran talento. **La compañía fue fundada en 1960 con este nombre, pero Comunello ya había sentado sus bases en 1953**, el alquiler de una habitación en el centro de San Zeno di Cassola donde llevó a cabo su negocio como un taller de reparación mecánica y fabricación de bicicletas. Trabajó con su esposa, María, que por esta razón fue llamado “Maria meccanica” (María mecánico).*

En ese momento, en una región campesina Veneto devastado por la reciente guerra mundial, había dos opciones: migrar o convertirse en empresario. Muchos eligieron la segunda opción, la creación de las bases de lo que más tarde se convertiría en la base manufacturera del noreste. Algunos no han resistido el impacto del tiempo y los cambios, algunos se han convertido en gigantes, otros, como Francom, creció gradualmente, reforzando sus cimientos y mantener un estricto control de su propio nicho de mercado.




From the '70s to 1982

At first there were the bicycles, but then came the first patent of Francesco Comunello: **the core products became iron handles for agricultural tools and currycombs for animals.** In the '70s, the first choice had to be made: the demand for agricultural tools to decrease and the owner of Francom took a different route starting the production of **containers and tool boxes, safe-deposit boxes and the alike.** Meanwhile, the family became bigger: in 1963, Luca was born; in 1968 Bibiana, and in 1970 the third son Adamo. Having started its activity with just an employee, Francom had 15 employees in 1980: business was good and the company started to export.

In 1982, however, a death in the family occurred, cutting off the roots of the company: Francesco Comunello died in a car accident.

Even this dramatic event was dealt with strength and determination, and with the help of many friends and the trust gained in the years among the suppliers thanks to the frank and honest business style of Francesco, the company was successfully taken over by his wife Maria and his eldest son Luca, then only nineteen.



Desde los años 70 hasta 1982

Al principio estaban las bicicletas, pero luego vino la primera patente de Francesco Comunello: **los productos básicos de hierro se convirtió en mangos para herramientas agrícolas y almohazas para animales.** En los años 70, la primera opción había que hacer: la demanda de herramientas agrícolas para disminuir y el propietario de Francom tomó una ruta diferente de iniciar la producción de **envases y cajas de herramientas, cajas safedeposit y por igual el.** Mientras tanto, la familia se hizo más grande: en 1963, Luca nació, en 1968, Bibiana, y en 1970 el Adamo tercer hijo. Habiendo iniciado su actividad con sólo un empleado, Francom tenía 15 empleados en 1980: el negocio iba bien y la compañía comenzó a exportar.

En 1982, sin embargo, una muerte en la familia se produjo, el corte de las raíces de la empresa: Francesco Comunello murió en un accidente de coche. A pesar de este dramático acontecimiento fue tratado con fuerza y determinación, y con la ayuda de muchos amigos y la confianza adquirida en los años entre los proveedores gracias al estilo franco y honesto negocio de Francesco, la empresa fue adquirida por el éxito durante su esposa María y su más viejo hijo Luca, sólo diecinueve años.

The '90s and the turning point

A new change loomed in the '90s, with the drop in the market of tool boxes. The necessary shift took place without hesitation: **Francom began manufacturing safes and boxes for small parts.** It was only in 1996, however, that the management of the company chose to diversify the product **entering the market of equipment systems for vans, from which the Syncro group has developed.** If at the beginning Francom limited its activity to providing retailers, soon it devoted itself to the direct fitting of the equipment system, opening the doors of the workshop to end users. With the expansion of the market beyond the regional boundaries, it became clear that it was necessary to offer the customers a local logistic support: therefore, branches throughout Italy and then in Europe were opened. Each branch and each of the dealerships Syncro works according to the specifications established by the Group, to assure a quality fitting of the equipment system, precise in the details and meeting the needs of the customers from the very beginning, that of the purchase consultancy, till after sales service. The big step that has recently led Francom to work as the Syncro System Group was accompanied by major changes in production system, with the purchase of laser cutting and CNC machines for the bending of raw materials, as well as in the business management, which is now inspired by the principles of lean production.




Los años 90 y el punto de inflexión

Un nuevo cambio surgió en los años 90, con la caída en el mercado de las cajas de herramientas. El cambio necesario se llevó a cabo sin vacilar: **Francom comenzó cajas fuertes y cajas de fabricación para piezas pequeñas.** No fue sino hasta 1996, sin embargo, que la dirección de la empresa decidió diversificar el producto que **entra en el mercado de los sistemas de equipamiento para furgonetas, de la que el grupo Syncro ha desarrollado.** Si al principio Francom limitó su actividad a proporcionar los minoristas, pronto se dedicó a la conexión directa del sistema de equipos, abriendo las puertas del taller para los usuarios finales. Con la expansión del mercado más allá de las fronteras regionales, se hizo evidente que era necesario ofrecer a los clientes de un local Apoyo logístico: por lo tanto, las sucursales en toda Italia y luego en Europa se abrieron. Cada rama y cada uno de los concesionarios de Syncro trabaja de acuerdo a las especificaciones establecidas por el Grupo, para asegurar un ajuste de calidad del sistema de equipo, preciso en los detalles y la satisfacción de las necesidades de los clientes desde el principio, el de la consultoría compra, hasta el servicio postventa. El gran paso que ha conducido recientemente Francom para trabajar como el Grupo Syncro System fue acompañada por cambios importantes en el sistema de producción, con la compra de corte por láser y máquinas de control numérico para la flexión de las materias primas, así como en la gestión empresarial, que es ahora inspirada en los principios de producción ajustada.

The past and the future

From 1960 to 2015: **after 55 years, the Syncro System Group has now 75 employees**, subdivided among the main headquarters and the subsidiaries in Italy and Germany. So far, it has executed the fitting of tens of thousands of vans of any make and model sold in Europe, **creating actually a new way to fit commercial vehicles.** The production of all Syncro van storage units and accessories was moved to the brand new production plant at 114/A, Via Portile, in Cassola, in the northern Italian province of Vicenza, in September 2014. This move brought all phases of production together under the one roof, in a bright, modern environment. The new factory building has 3 stories providing a total floor space of 6,500 m². The building has its own photovoltaic panels and also boasts an LED lighting system. Every year, the greater efficiency achieved by vans fitted with Syncro System racking and accessories saves customers impressive sums of money. Assuming a time saving of thirty minutes a day, the total saving comes to 198 million Euros a year! If we sum all the savings made since 1996, we get the amazing figure of 1.5 billion Euros! And these figures are based on time saving alone, without taking account of greater efficiency and speed on the job itself. Syncro racking delivers real benefits for the customer as well as enhanced safety on the job and on the move.



El pasado y el futuro

De 1960 a 2015: **después de 55 años, el Grupo Syncro tiene ahora 75 empleados**, divididos entre la sede central y las filiales en Italia y Alemania. Hasta ahora, se ha ejecutado la instalación de decenas de miles de furgonetas de cualquier marca y modelo vendido en Europa, **creando en realidad una nueva forma para adaptarse a vehículos comerciales.** A partir de septiembre de 2014, toda la producción de los equipamientos Syncro se ha trasladado al novísimo establecimiento de Via Portile 114/A en Cassola (VI). Todas las fases de la producción han sido unificadas bajo un mismo techo, en un ambiente saludable y luminoso. El nuevo y moderno establecimiento ha sido construido en tres plantas, con una superficie total de 6.500 m². La nave está dotada con paneles fotovoltaicos e iluminación de LED. Todos los años, los clientes Syncro System, gracias a la mayor eficiencia de las furgonetas equipadas por los revendedores e instaladores Syncro ahorramos cifras muy importantes: calculando treinta minutos de tiempo ahorrado cada día, el total llega a 198 millones de euros cada año. Desde el año 1996 el ahorro ha sido de 1500 millones de euros. Y esto solamente calculando el ahorro de tiempo, sin considerar la mayor eficacia y rapidez de las intervenciones, con consiguientes beneficios para los clientes, y la mayor seguridad tanto durante las operaciones de trabajo como con el vehículo en marcha.

Quality without compromise *Compromiso de calidad*



The Syncro Group utilises latest generation machinery and a modern company organisation to supply customers with a high-quality product.

El Grupo Syncro utiliza maquinaria de última generación y una organización empresarial moderna para suministrar a sus clientes un producto de alta calidad.

State-of-the-art technology:

Syncro System uses only laser cutting machines which guarantee high cutting precision with a 0.1 mm tolerance. This means an average 0.0013% overall tolerance offering customers superior quality products.

Latest generation CNC bending machines provides optimal bending capacity.

The high-quality production process guarantees the product is free of cracks and can be reused: current products are compatible with those manufactured 8 years ago and that will be produced in future!

ISO 9001:2015 Quality management systems certified by TÜV Rheinland

Syncro System Group has been in the van racking business for more than 15 years, manufacturing and installing van racking solutions all over the world.

In order to meet the most demanding customers' requirements, the group is committed to improve quality standards of both products and services provided.

Shelves, drawer units and all other Syncro products have been designed and built to last.


At the same time, Syncro staff is trained to meet customer needs and provide practical, high quality tailored storage solutions, quick installation service and after sale support.

On 26/01/2012 the Certification Body TÜV Rheinland Italia S.r.l. has certified, in accordance with the TÜV Rheinland Group procedures, that the Syncro Group has established and applies a quality management system for the design, production, installation, trade

and service of products for internal set up, internal protections and accessories of commercial vehicles.

Syncro group takes care of all production phases, from design to after sale support, in the two manufacturing units located in Cassola (VI) and the various fitting stations.

Through an Audit, proof has been furnished that management control system fulfils the quality standards, to offer our customers high level products and services and grant a continuous improvement of quality standards.



State-of-the-art tecnología:

Syncro System utiliza máquinas de corte láser sólo que garantizan precisión de corte alto con una tolerancia de 0,1 mm. Esto significa un promedio tolerancia 0,0013% global ofreciendo a los clientes productos de calidad superior. De última generación CNC dobladoras proporciona una capacidad de flexión óptima.

El proceso de producción de alta calidad garantiza que el producto está libre de grietas y pueden ser reutilizados. Los productos actuales son compatibles con los fabricados hace 8 años y que se producirán en el futuro!

Calidad ISO 9001:2015 Sistemas de gestión certificados por TÜV Rheinland

Syncro System Group ha estado en el negocio van estantería durante más de 15 años, fabricando e instalando soluciones van estanterías de todo el mundo. Con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes, el grupo se ha comprometido a mejorar el nivel de calidad de los productos y servicios prestados.

Los estantes, cajoneras y todos los demás productos Syncro se han diseñado y construido para durar.

Al mismo tiempo, Syncro personal está capacitado para satisfacer las necesidades del cliente y ofrecer soluciones prácticas y de alta calidad a la medida de almacenamiento, servicios de instalación rápida y soporte post-venta.

El 26/01/2012 el Organismo de Certificación TÜV Rheinland Italia Srl ha certificado, de acuerdo con los

procedimientos del TÜV Rheinland Group, que el Grupo Syncro ha implantado y aplica un sistema de gestión de calidad para el diseño, producción, instalación, comercialización y servicio de productos para internos establecidos, protecciones internas y accesorios de vehículos comerciales.

Syncro grupo se encarga de todas las fases de producción, desde el diseño hasta la asistencia posventa, en las dos unidades de producción ubicadas en Cassola (VI) y los talleres de montaje diferentes.

A través de una auditoría, se aporte la prueba de que el sistema de control de gestión cumple con los estándares de calidad, para ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de alto nivel y otorgar una mejora continua de los estándares de calidad.

Van racking GS mark

The Certification Body TÜV Rheinland Product Safety GmbH has awarded Francom Spa with the GS mark.

GS stands for "Geprüfte Sicherheit", which literally means "Tested Safety". This is a voluntary certification mark that proves the product conforms to the corresponding technical testing standards and ensures a safe product for the end-users.

Syncro System successfully passed the crash test in compliance with the ECE R17 standards, which consist of generating a frontal impact with a non-

deformable barrier, with a 20 G deceleration.

TÜV Rheinland Group is one of the largest international provider of technical, safety and certification services. Their turnover exceeds 900 million Euros per fiscal year.

TÜV Rheinland Group is one of the certification bodies, approved by the German Government, to issue the GS mark.

This mark does not focus only on operational issues or product features, but evaluates system strength and safety, to ensure the effectiveness of design and quality of manufacturing. Driver safety is imperative: in case of serious accidents, Syncro System van racking prevents the dangers arising from detachment of parts and grants an optimal load restrain.



Storage units before crash test

Unidades de almacenamiento antes de crash test



Left side before crash test

El lado izquierdo antes de crash test



Right side before crash test

El lado derecho antes de crash test



Details of cargo loaded

Los detalles de carga embarcada

Equipamiento furgonetas mercado GS


El Organismo de Certificación TÜV Rheinland Product Safety GmbH ha otorgado Francom Spa con la marca GS.

GS significa "Geprüfte Sicherheit", que literalmente significa "Seguridad comprobada". Se trata de una marca de certificación voluntaria que acredite que el producto cumple con las normas de ensayo técnicas correspondientes y garantiza un producto seguro para los usuarios finales.

Syncro System pasó con éxito la prueba de choque en el cumplimiento de las normas ECE R17, que consisten en la generación de un impacto frontal con un obstáculo no deformable, con una desaceleración G 20. TÜV Rheinland Group es uno de los mayores proveedores internacionales de técnicos, de seguridad y certificación. Su facturación supera los 900 millones de euros por año fiscal.

TÜV Rheinland Group es uno de los organismos de certificación, aprobado por el Gobierno alemán, para emitir la marca GS.

Esta marca no se centra sólo en las cuestiones operativas o características del producto, sino que evalúa la fortaleza del sistema y la seguridad, para garantizar la efectividad del diseño y calidad de fabricación. Seguridad del conductor es imperativo: en caso de accidentes graves, Syncro System van acumulando evita los peligros derivados de la separación de las partes y otorga una carga óptima contenerse.



Storage units after crash test
Equipamiento después de pruebas de choque



Left side after crash test
El lado izquierdo después de pruebas de choque



Right side after crash test
El lado derecho después de pruebas de choque



Left side after crash test
El lado izquierdo después de pruebas de choque

Roof racks GS mark *Porta equipajes (bacas)* *mercado GS*

Syncro System roof racks have undergone by TUV Rheinland a number of tests according to DIN 75302 standards, based on the load capacity of 100 Kg for small vans, 150 Kg on medium vans and 200 Kg on larger vans.

The first is a road test consisting on 3 sharp breaking from 80 to 0 Km/h with maximum load capacity on roof rack.

The second test was a horizontal traction of the roof rack in the driving direction, that is the longitudinal axis of vehicle, equal to 4 times the specified maximum load capacity (that is 400 Kg, 600 Kg, 800 Kg), with the van at a standstill.

The third test consists of a horizontal traction at 20° to the longitudinal axis of vehicle (driving direction), with a force equal to 4 times the declared maximum load capacity, with the van at a standstill.

The fourth test consists on applying a 255 kg lifting force to the load, secured on roof rack, for 10 minutes with the van at a standstill.

Dynamic test involves a sudden breaking, whereas the other static tests were carried out with the van at a standstill and the traction force generated by another vehicle.

Syncro roof racks underwent severe tests that were successfully passed.

Given that, TUV has awarded the roof racks with the GS mark.

Los porta equipajes de syncro system han sido sometidos por TUV Rheinland una serie de pruebas de acuerdo con las normas DIN 75302, con base en la capacidad de carga de 100 Kg para furgonetas pequeñas, 150 Kg en camionetas medianas y 200 kg en camionetas de lager.

El primero es un examen práctico que consiste en la rotura aguda 3 80 a 0 Km / h con una capacidad máxima de carga en la baca.

La segunda prueba fue una tracción horizontal de las barras de techo en la dirección de conducción, que es el eje longitudinal del vehículo, igual a 4 veces la capacidad de carga máxima especificada (que es de 400 kg, 600 kg, 800 kg), con la furgoneta a un punto muerto.


La tercera prueba se compone de una tracción horizontal en 20° con respecto al eje longitudinal del vehículo (dirección de marcha), con una fuerza igual a 4 veces la capacidad declarada de carga máxima, con la furgoneta en un punto muerto.

La cuarta prueba consiste en aplicar una fuerza de 255 kg de elevación de la carga, asegurada en la baca, durante 10 minutos con la furgoneta en un punto muerto.

Prueba dinámica implica una ruptura súbita, mientras que las pruebas estáticas otros se llevaron a cabo con la furgoneta en un punto muerto y la fuerza de tracción generada por otro vehículo.

Syncro bastidores del techo se sometieron a pruebas severas que se han pasado con éxito.

Teniendo en cuenta que, TUV ha adjudicado los bastidores del techo con la marca GS.



www.tuv.com
ID 000000629



Lightweight Ligero

One of the major priorities in designing and developing Syncro System is to obtain maximum storage capacity and resistance at the minimum weight. A lower weight means savings on fuel, greater loading capacity, less stress on vehicle. This target has been achieved thanks to the combination of two essential features:

PRIME AND SOPHISTICATED MATERIALS AND "CUT-THROUGH" DESIGN

OVERALL WEIGHT HAS BEEN REDUCED UP TO 30% WITHOUT SACRIFICING LOADING CAPACITY AND STRENGTH.

Una de las prioridades más importantes en el diseño y desarrollo del sistema Syncro es obtener la capacidad máxima de almacenamiento y la resistencia en el peso mínimo. Un peso bajo significa ahorros en combustible, mayor capacidad de carga, menos estrés en el vehículo. Este objetivo se ha conseguido gracias a la combinación de dos elementos esenciales:

MATERIAS PRIMAS Y SOFISTICADO Y "CUT-THROUGH" DISEÑO

PESO TOTAL SE HA REDUCIDO HASTA 30% SIN SACRIFICAR LA CAPACIDAD DE CARGA Y FUERZA.

Sophisticated materials

Birch plywood with resin finish surface offers exceptional strength and durability therefore, thickness can be reduced resulting in a substantial weight reduction compared to conventional materials: for example, a Syncro plywood floor weighs 50% less compared with a particleboard floor of the same size.



Plywood
Madera contrachapada

Materiales sofisticados

Contrachapado de abedul con superficie de resina acabado ofrece excepcional resistencia y durabilidad por lo tanto, el espesor se puede reducir resultando en una reducción de peso sustancial en comparación con los materiales convencionales: por ejemplo, un piso de madera contrachapada Syncro pesa 50% menos en comparación con un suelo de partículas del mismo tamaño.



Workbench slide
Bancos de trabajo multi-capa



Worktop
Encimera

Our worktops and workbenches are also produced in birch plywood.

Nuestras encimeras y bancos de trabajo también se producen en contrachapado de abedul.

Anti-slip mats

All shelvings and drawer units are provided with anti-slip mats, which weigh 85% less than conventional rubber grooved mats, total weight of van upfit can be reduced up to 10%.



Alfombras antideslizantes


Todas las estanterías y cajoneras se proporcionan con alfombras antideslizantes, que pesan 85% menos de alfombras de goma convencionales ranuradas, el peso total de equipamiento se puede reducir hasta un 10%.




Aluminium

Aluminium is used for our panel lining, shelving unit dividers and drawer units, as well as for many accessories such as cable holders, side pockets and parts of the wheel housing cover, cupboards and toolboxes.

A - Aluminium



Aluminium chequered plate
Chapa aluminio damero






An example of a van with an aluminium panel lining.
Un ejemplo de una furgoneta con un revestimiento de panel de aluminio.

Aluminio

El aluminio se utiliza para nuestro panel de revestimiento, estanterías divisores unitarios y cajoneras, así como de muchos accesorios, como soportes de cable, bolsillos laterales y partes de las ruedas tapa de la carcasa, armarios y cajas de herramientas.

A - Aluminio




Approximately 20% of Syncro System is manufactured from aluminium with an overall weight reduction of around 15%.

Aproximadamente el 20% de Syncro System está fabricado de aluminio con una reducción del peso total de alrededor de 15%.


"Cut-Through" Design

Wherever possible we use a "CUT-THROUGH" design: this allows us to eliminate any excess material. This technology can lead to a weight reduction between 30% and 40%.



Diseño "Cut-Through"

Siempre que sea posible utilizar un diseño de "CUT-THROUGH": esto nos permite eliminar cualquier exceso de material. Esta tecnología puede conducir a una reducción de peso entre 30% y 40%.



Unmatched space

Aprovechamiento del espacio

Thanks to the various depths available and the possibility of creating bespoke solutions to meet personal requirements, Syncro System allows you to stow and transport all your tools, hardware etc safely and neatly and, at the same time, leaves enough space for transporting cargo.

Gracias a las diversas profundidades disponibles y la posibilidad de crear soluciones a medida para satisfacer las necesidades personales, Syncro system le permite almacenar y transportar todas sus herramientas, etc hardware con seguridad y de forma clara y, al mismo tiempo, deja espacio suficiente para el transporte de carga.

A few examples of vans fitted with Syncro System leaving ample space for loading cargo:

Algunos ejemplos de furgonetas equipadas con Syncro System dejando un amplio espacio para la carga de carga:



Ford Custom: wall-mounted racking leaves the entire floor free for cargo.

Ford Custom: el equipamiento suspendido deja libre toda la zona de carga.



Fiat Fiorino: racking installation on the left side.

Fiat Fiorino: la instalación de estanterías en la parte izquierda.




Citroën Berlingo: with a non-symmetrical assembly there is enough space for transporting a pallet.

Citroën Berlingo: equipando un solo lateral hay espacio suficiente para transportar un palet europeo.

Maximised space thanks to non-symmetrical assembly

Maximiza el espacio gracias al montaje en un solo lateral o en separador de carga





Iveco Daily: racking installation on bulkhead side.

Iveco Daily: instalación en separador de carga.



Ford Custom: racking installation on the left side.

Ford Custom: la instalación de estanterías en la parte izquierda.




Mercedes Sprinter: racking along part of both side walls.

Mercedes Sprinter: equipamiento parcial de los dos lados.




Fiat Fiorino: under floor drawer system.

Fiat Fiorino: con sistema de doble suelo.



On the left a conventional shelving unit, on the right Syncro: saving on space is evident!

A la izquierda, una estantería convencional, a la derecha Syncro: ahorro de espacio es evidente!



Off-centre depth assembly

Off-centro profundidad de montaje

Thanks to their modular design, Syncro System storage units can be assembled in a non-symmetrical layout exploiting the space available in your van!

Gracias a su diseño modular, el equipamiento de syncro system se puede montar en un diseño no simétrico aprovechando el espacio disponible en su furgoneta.

Syncro System allows you to maximize the space in your van, whether this is large or small. You can load more cargo safely, securely and in order!

Syncro System le permite maximizar el espacio en su furgoneta, ya sea grande o pequeña. Puede cargar más carga de manera segura y en orden.



Save time and money with Syncro
System van storage solutions

*Ahorre tiempo y dinero equipando
con las soluciones que le da
Syncro System*

Forget about being disorganised and wasting time
Olvídate de ser desorganizado y perder el tiempo



Save time and money
by upfitting your van with
Syncro storage solutions:

***Ahorre tiempo y dinero al equipar
su furgoneta con muebles
Syncro System:***

€ 16.500,00

30 minutes a day / 30 minutos al día x

30,00 €/hour / 30,00 €/hora x

220 working days/year / 220 días laborables/año x

5 years / 5 años x

Special fit outs Equipamientos especiales

Syncro System van racking is usually fitted inside light commercial vehicles.

Anyway thanks to its modular design, Syncro van racking can also be installed on vehicles different from vans: small trucks, trailers, pick-ups or off-road vehicles, van racking installation is always possible inside closed roof vehicles.

Syncro racking can also be used in combination with technical equipment such as generators or air compressors.

El equipamiento de Syncro System se suele colocar en el interior de los vehículos comerciales ligeros. De todos modos, gracias a su diseño modular, las muebles de Syncro System también se puede instalar en vehículos diferentes a furgonetas tales como: camionetas, remolques, pick-ups y vehículos todo terreno, instalación de muebles de Syncro System siempre es posible dentro de los vehículos de techo cerrado. Los módulos de Syncro System también se puede utilizar en combinación con equipo técnico, tales como generadores o compresores de aire.

Pick Up conversion / Equipamiento en Pick Up



Racking installation on a sliding platform, Mitsubishi Pick up.



Equipamiento mueble en una plataforma deslizante, Mitsubishi Pick up.

Off-road vehicle conversion / Equipamiento en vehículos Off-road 4X4



In-vehicle storage system with shelves and drawers, plus roof rack on Land Rover Defender.



Equipamiento de estanterías y cajones, además de portaequipajes en el techo sobre el Land Rover Defender.

Trailer conversion / Equipamiento en remolque



Mobile workshop inside a trailer in aluminium and fibreglass.



Taller móvil en el interior de un remolque de aluminio y fibra de vidrio.

Van conversion with generator and air compressor Equipamiento con generador y compresor de aire



Iveco Daily with storage shelves, provided with 15 KVA generator and compressor.



Iveco Daily con estanterías y cajones, con generador de 15 KVA y compresor 100 litros.

Truck conversion / Equipamiento en camión



Mobile workshop conversion on a small truck.



Equipamiento de taller móvil en un pequeño camión.




THE VAN RACKING
SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE
LOS EQUIPAMIENTOS PARA
FURGONETAS



Floors and Panel Lining

Suelos y paneles interiores


Protect your investment *Proteja su inversion*



1
Internal panel lining
Revestimiento interior





2
Partitions
Separador de carga



3
Door panels
Paneles para puertas traseras

Invest in personal safety *Invierta en su seguridad*



Floors
Suelos



Internal panel lining
Paneles interiores



Floors and Panel Lining

Pisos y paneles interiores

Enemy number one: rust

Vans have a metal sheet bodywork with an oven cured paint finish. Metal sheet has an approximate gauge of 0.7/0.8 mm. Cargo being transported can damage the bodywork causing cracks in the protective paint coating, leaving the metal sheet exposed to weather. This could lead to rust that in the worse cases can even perforate the bodywork.

Enemigo número uno: el óxido



Las furgonetas tienen una carrocería de chapa metálica con un acabado de pintura de horno de curado. La chapa tiene un grosor aproximado de 0,7/0,8 mm. La carga transportada puede dañar la carrocería causando grietas en la pintura del vehículo, dejando la chapa de metal expuesta a la intemperie. Esto podría conducir a la corrosión que en los peores casos, incluso pueden perforar la carrocería.

Floors

Van floors consist of two metal sheets profiled with longitudinal ribbing to increase mechanical strength (resistance). Additional transverse supports are mounted under the floor to provide additional structural strength. Gaps between these supports are weak therefore, if there is no additional flooring, the cargo being transported could damage the van floor.

Suelos

El suelo de las furgonetas constan de dos láminas metálicas perfiladas con nervadura longitudinal para aumentar la resistencia mecánica (resistencia). Otros soportes transversales se montan en el suelo para proporcionar resistencia estructural adicional. Los espacios entre estos soportes son débiles por lo tanto, si no hay suelo adicional, la carga transportada podría dañar la chapa de la furgoneta.



The Panelbeater:

who repairs the bodywork has to straighten the metal sheet, fill, sand and finally spray it. The cost for repairing an average size van is certainly much more expensive than installing Syncro System panel linings.

La Carrocería:

para reparar la carrocería tiene que enderezar la hoja de metal, con relleno, arena y finalmente rociar. El costo de la reparación de una furgoneta de tamaño medio es sin duda mucho más caro que la instalación de paneles Syncro System.

Materials Materiales

Pre-painted sheet metal

0.8 mm gauge sheet metal, electro-zinc plated on both sides, internal surface coated with a pre-painted grey finish. Excellent mechanical strength and resistance to corrosion thanks to the double protective paint + zinc plating treatments on external surface and zinc plating on the internal one.

Honeycomb polypropylene

Extruded plastic material, ca. 4 mm thickness. Lightweight, it grants sufficient mechanical properties and impact strength. Non-toxic material, meets EU Regulation No. 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.

Peraluman Aluminium

1.2 mm thick aluminium sheet. The use of hard alloy allows, with the same thickness, a superior mechanical protection compared to traditional crude aluminium. Aluminium linings are 30% lighter on average than pre-painted sheet metal ones.

Anodised Aluminium

1,2 mm gauge hard alloy sheet with the surface protected by galvanic oxidation process. The anodised surface not only ease cleaning but it is also pleasing in appearance.

Pre-pintado de chapa

0,8 mm de espesor de chapa metálica, electro-chapado en zinc en ambos lados, la superficie interna recubierta con un acabado de color gris pre-pintado. Excelente resistencia mecánica y resistencia a la corrosión gracias a la pintura de protección doble + tratamientos galvánicos de zinc en la superficie exterior y revestimiento de zinc en la interna.

Panel de polipropileno

Material plástico extruido, de unos mm. 4 de espesor. Ultra liviano, asegura una resistencia mecánica suficiente para muchos usos. El material no es tóxico, en conformidad con el Reglamento (UE) n° 10/2011 del 14.01.2011 con respecto a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los productos alimentarios.

Aluminio Peraluman

Chapa de 1,2 mm de espesor de aleación duro proporciona una mayor protección frente al aluminio crudo convencional. Revestimientos de aluminio son 30% más ligero que el promedio de los revestimientos en chapa.

Aluminio anodizado

Chapa de aleación de aluminio de 1,2 mm de espesor, con dos lados protegidos por proceso de oxidación galvánica. La superficie anodizada no sólo la facilidad de limpieza, pero también es agradable en apariencia.

Birch plywood

The plywood used for floors, wheel housing covers and partitions is birch plywood, which consists of several layers of wood bonded together with non-hygroscopic phenolic adhesives. This kind of adhesive is utilised also in boats and sailing yacht as it is waterproof. The wood is resistant to rain, oil spills, petrol etc. and has an excellent weight to strength ratio that means it is extremely lightweight. Top and bottom surfaces are coated with a hard and thick phenolic film or soft plastic film, that provides high friction properties and high resistance against abrasion and wear. This film is non-toxic, easy to clean and with a fire-resistant grade.

Aluminium chequered plate

Floors, wheel housing covers and partitions are produced in 2 mm + 1.8 mm embossed aluminium chequered plate.

This is a hard annealed alloy with high hardness and mechanical strength properties compared to crude aluminium, that means superior protection at a limited weight.

Resina de madera con acabado contrachapada

El contrachapado utilizado para suelos, pasos de rueda y particiones es contrachapado de abedul, que se compone de varias capas de madera unidas entre sí con adhesivos fenólicos no higroscópicas. Este tipo de adhesivo se utiliza también en barcos y yates de vela, ya que es resistente al agua. La madera es resistente a la lluvia, derrames de petróleo, gasolina, etc y tiene una excelente relación peso fortaleza que significa que es extremadamente ligero. Superficies superior e inferior están recubiertas con una película fenólica dura y gruesa o plástico blando que proporciona las propiedades de alta fricción y alta resistencia contra la abrasión y el desgaste. Esta capa no es tóxica, fácil de limpiar y con un grado resistente al fuego.

Aluminio damero

Los suelos, pasos de rueda y las particiones se producen en 2 mm + 1,8 mm placa de aluminio damero.

Esta es una aleación con alta dureza y propiedades de resistencia mecánica en comparación con el aluminio en bruto, que significa una mayor protección con un peso limitado.



Resin finish plywood / Madera contrachapada



Aluminium chequered plate / Aluminio damero

Syncro Floors Suelos Syncro

Birch plywood floors provided with anti-slip steel trim - Aluminium chequered plate floors
Los suelos de madera contrachapada marina de abedul – Suelos de aluminio damero

Syncro floors are available in birch plywood or aluminium chequered plate. Rapid and easy installation thanks to blind rivets or screws. Pre-cut and pre-perforated kits for easy installation: position the floor on chassis, drill holes in correspondence of pre-perforated holes provided and then secure it in place with rivets or screws. In case of plywood floors, the lashing eyes are mounted inside a steel plate, whereas these are taken out or could be place above the floor surface in case of an aluminium floor. Once the floor has been fixed, seal the gap between bodywork and floor with silicon. Syncro floors have a high mechanical strength more than sufficient for standard use. It is also possible to mount two floors for heavy-duty use, for example install an aluminium floor on top of a wooden one.

Los suelos Syncro están disponibles de madera contrachapada marina revestida en resina o plástico blando o placa de aluminio damero. Rápida y fácil instalación gracias a los remaches ciegos. Kits precortados y pre-perforados para facilitar la instalación: colóquela en el suelo de la furgoneta, taladrar los agujeros correspondientes que están pre-perforados agujeros y fíjela en su lugar con remaches. Una vez que el suelo se ha solucionado, cerrar la separación entre la carrocería y el suelo con silicona. Los suelos Syncro tienen una alta resistencia mecánica más que suficiente para el uso estándar. También es posible montar dos capas para uso en trabajo pesado, por ejemplo instalar un piso de aluminio en la parte superior de una de madera.

Marble-look floor liners: brighter and cleaner vans!
Plataformas marmoleadas: ¡furgonetas mas bonitas y más limpias!





Compared to the old brown finish, Syncro's new marble-look surface offers a number of advantages:

- **A BRIGHTER CARGO COMPARTMENT** thanks to a lighter colour floor
- **EASIER CLEANING** thanks to the absence of hollows where dirt can accumulate
- **SPOTS AND MARKS ARE HIDDEN** by a pattern of dots resembling marble agglomerate
- **BETTER GRIP** thanks to a hexagonal relief pattern

El acabado superficial marmoleado garantiza una serie de ventajas respecto al acabado normal marrón:

- **MAYOR LUMINOSIDAD DE LA ZONA DE CARGA DE LA FURGONETA** gracias al color claro
- **FACILIDAD DE LIMPIEZA** gracias al resinado sin huecos donde pueda acumularse suciedad
- **MENOR VISIBILIDAD DE SUCIEDAD Y ARAÑAZOS** gracias al acabado jaspeado "TIPO MÁRMOL"
- **MAYOR EFECTO ANTIDESLIZANTE** gracias al resinado hexagonal

Rubber-coated floor liners: tough and non-slip!
Suelos engomados: robustos y antideslizantes!



Syncro's 12 mm birch plywood floor liners are also available with a rice-grain rubber coating.

Compared to conventional resin coatings, this rubber-coated surface delivers a series of advantages too:



- **A BRIGHTER CARGO COMPARTMENT** thanks to a lighter colour floor
- **EASIER CLEANING** thanks to the absence of hollows where dirt can accumulate
- **EXCELLENT RESISTANCE AND DURABILITY** thanks to super-tough rubber
- **UNBEATABLE GRIP** thanks to a rice-grain relief pattern

La madera multicapa de abedul de 12 mm se encuentra disponible con la parte superior en acabado engomado en grano de arroz.

El acabado superficial gomado respecto al acabado normal resinado lleva consigo una serie de ventajas:

- **MAYOR LUMINOSIDAD DE LA ZONA DE CARGA DE LA FURGONETA** gracias al color claro
- **FACILIDAD DE LIMPIEZA** gracias al engomado sin recovecos en donde pueda acumularse la suciedad
- **GRAN RESISTENCIA Y DURACIÓN A LO LARGO DEL TIEMPO** gracias a la robustez del engomado
- **MÁXIMO EFECTO ANTIDESLIANTE** gracias al engomado en grano de arroz

Chequered aluminium floors
Suelos en Aluminio damero



Chequered aluminium is a hard-aluminium alloy with anti-slip pattern.

Ideal solution for heavy loads.

Can be used in combination with a wooden floor for superior mechanical resistance.

Aluminio damero en aleación dura de aluminio, con repujados antideslizantes en relieve.

Perfecta para cargas pesadas.

Se puede combinar con una plataforma inferior en madera, para obtener una resistencia mecánica todavía mayor.

Stainless steel protective trim

Borde de protección en acero inoxidable

Anti-slip steel trim for wooden floors

Moldura antideslizante de acero para suelos de madera



Syncro System wood floors are provided with stainless steel protective trim at entry points. This to avoid the floor being damaged when loading and unloading cargo. These protective trims are cut-to-size and ready for installation, they are made with an anti-slip material according to accident prevention standards. They are also available as replacement or for installation on floors of other makes.

Los suelos de Syncro System provistos con acabado de protección en acero inoxidable en los puntos de entrada. Esto es para evitar que se dañe el suelo cuando la carga y descarga. Estas molduras de protección son cortadas a la medida y listo para la instalación, que están fabricadas con un material anti-deslizante de acuerdo con las normas de prevención de accidentes. También están disponibles como recambio o para la instalación en pisos de otras marcas.




Partitions

Separadores de carga

Partition lining in standard resin or super-resin coated wood or in aluminium chequered plate

Separador de carga en madera estándar o súper-resina o madera revestida en chapa de aluminio a cuadros



Partitions between the cargo compartment and driver's cab are rather weak although they can be subject to notable impacts. To provide adequate protection, we also offer partition lining which can be supplied in either aluminium chequered plate or Finnish plywood.

Los separadores de carga con la cabina del conductor son bastante débiles, aunque pueden estar sujetos a impactos notables. Para proporcionar una protección adecuada, también ofrecemos revestimiento que puede ser suministrados en la placa de aluminio o bien a cuadros o de madera contrachapada finlandesa.

Syncro lining panels

Paneles de recubrimiento Syncro

Panel lining in Peraluman Aluminium, anodised aluminium, pre-painted sheet metal, honeycomb polypropylene or chequered aluminium

Revestimientos de protección en aluminio Peraluman, aluminio anodizado, chapa metálica pre-pintada, polipropileno en forma de panal o aluminio damero

Syncro System lining panels consists of pre-cut kits in anodised or Peraluman aluminium, zinc plated and pre-painted sheet metal, honeycomb polypropylene or chequered aluminium. These linings have been designed to replace the hardboard panels normally supplied by the car manufacturer and to protect any bare part. Rapid installation by plastic clips and self-tapping screws. Before mounting the panels, silicon is applied to reduce vibration noise. A cavity is left between the lining and bodywork to protect the last one in the event of violent impact, which could damage these panels but not the bodywork. When necessary the lining can be easily removed.

Syncro lining panels includes: left side, right side, rear doors. Partition, wheel house and roof lining are not included. Hardboard linings are usually replaced. If the van comes with original plastic cladding, this is not replaced.

Paneles de revestimiento Syncro System consta de kits pre-cortadas en aluminio anodizado o Peraluman, chapa galvanizado metálica pre-pintado, polipropileno en forma de panal o aluminio damero. Estos revestimientos se han diseñado para sustituir a los paneles de cartón normalmente suministrado por el fabricante del vehículo y para proteger cualquier parte expuesta. Rápida instalación con clips de plástico y tornillos autorroscantes. Antes del montaje de los paneles, la silicona se aplica para reducir el ruido de vibración. El espacio que queda entre el revestimiento y la carrocería para proteger el último en el caso de impacto violento, que podría dañar estos paneles, pero no la carrocería. Cuando es necesario, el revestimiento se puede quitar fácilmente. Paneles Syncro incluye: lado izquierdo y derecho, mitad inferior de las puertas traseras. La mitad superior de las puertas traseras, tabiques, pasos de rueda, el techo no están incluidos. Los paneles de cartón se sustituyen por lo general. Si el vehículo viene con paneles de plástico originales, éstos no se sustituyen.



Wheel house covers *Paso de ruedas*

Pair of wheel house covers standard resin or super-resin finish 12 mm plywood / steel or aluminium / steel
Par de paso de ruedas en resina estándar o súper-acabado de resina de madera contrachapada de 12 mm / acero o aluminio / acero



For those who want to protect the wheel arch, we can offer Syncro wheel house covers which consist of a 2 mm metal housing and a front covering in Finnish plywood or chequered aluminium.


Para aquellos que quieren proteger el paso de rueda, podemos ofrecer de una carcasa metálica de 2 mm y una cubierta frontal en madera finlandesa o de aluminio a cuadros.



Lining for rear doors *Paneles para las puertas traseras*

Lining for the bottom half of rear doors in pre-painted sheet metal, anodised aluminium, honeycomb polypropylene or chequered aluminium


Revestimiento de la mitad inferior de las puertas traseras de aluminio anodizado, chapa metálica pre-pintada, polipropileno en forma de panal o aluminio damero



Screens for windows / Rejas para ventanas

Screens for the top half of rear doors in pre-painted sheet metal, anodised aluminium, honeycomb polypropylene or chequered aluminium - Sheet metal grilles for rear windows

Pantallas de la mitad superior de las puertas traseras de aluminio anodizado, chapa metálica pre-pintada, polipropileno en forma de panal o aluminio damero - Rejillas de chapa para puertas traseras



For those who have a van with rear windows and require additional protection, we offer both blind screens, which are often used for panel van, and rear grilles which permit you to see outside.

Para aquellos que tienen una furgoneta con las ventanas traseras y requieren protección adicional, le proponemos rejas ciegas, que a menudo se utilizan para furgón, y rejillas traseras que le permiten ver el exterior.


Checkered aluminium bumper covers Cubre parachoques de aluminio damero



The bumper covers in checkered aluminium protects the upper part of bumper cover from scratches and dents, they provide also a solid and secure base to step into the van.

El cubre parachoques de aluminio damero protege la parte superior de la cubierta del parachoques de los arañazos y abolladuras, proporcionan también una base sólida y segura para subir y bajar en el vehículo.

Stainless steel bumper covers *Cubre parachoques de acero inoxidable*




Stainless steel bumper covers protect the rear doorway and bumper, they supply also a solid base to get on and off the vehicle.
Available for Fiat Ducato 2006 - Peugeot Boxer 2006 - Citroën Juper 2006

Parachoques de acero inoxidable cubre proteger la puerta trasera y el parachoques, suministran también una base sólida para subir y bajar del vehículo.
Disponible para Fiat Ducato 2006 - Peugeot Boxer 2006 - Citroën Jumper 2006

Lashing points *Puntos de amarre*



All lashing points provided by manufacturer remain accessible, to secure load with straps or cords.



Todos los puntos de amarre previstos por el fabricante serán accesibles, para asegurar la carga con correas o trincajes.

Overhead cab storage compartment *Compartimiento superior del cab de almacenamiento*



The overhead cab storage compartment consist of a panel in high-strength steel that provides additional storage capacity for medium and high roof vans.

The compartment is accessible by a drop-down door provided with double latches and key. Quick and easy installation.

Available for the following van models: Ducato, Boxer, Jumper and Daily.

El compartimiento de almacenamiento de cabina aérea consiste en un panel en acero de alta resistencia que proporciona una capacidad de almacenamiento adicional para media y alta del techo de las furgonetas.

Al compartimiento se puede acceder por una puerta-desplegable proporcionada con cierres dobles y llave. Instalación rápida y fácil. Disponible para los siguientes modelos de furgoneta: Ducato, Boxer, Jumper y Daily.

Interior roof lining *Interior del revestimiento del techo*



Protective panelling in pre-painted sheet metal, anodised aluminium, honeycomb polypropylene or chequered aluminium are available for most part of the vans to safeguard the ceiling in the cargo area.

They create an effective shield, preventing damages that inevitably occur when transporting material and equipment, and enhance the appearance of the load compartment.


Revestimientos de protección en chapa metálica pre-pintada, de aluminio anodizado, polipropileno en forma de panel o aluminio damero para proteger el techo en el área de carga. Crean un escudo eficaz, evitando daños que se producen inevitablemente al transportar el material y el equipo.

Examples Ejemplos



Berlingo/Partner 2008: marble-look panel floor, side lining in painted metal sheet

Berlingo/Partner 2008: Suelo en madera contrachapada Color Mármol, Paneles electrogalvanizados y pintados gris



Vivaro/Trafic 2014/Talento 2016/NV300 H1: marble-look panel floor, side lining in painted metal sheet, wheel cover in aluminium/steel

Vivaro/Trafic 2014/Talento 2016/NV300 H1: Suelo en madera contrachapada Color Mármol, Paneles electrogalvanizados y pintados gris, Cubrerueda en acero aluminato/aluminio damero



Vito 2004: Checkered aluminium flooring, complete panelling in aluminium, wheel cover in aluminium/steel, bulkhead cover in checkered aluminium

Vito 2004: Suelo en aluminio damero, Paneles en aluminio anodizado, Cubrerueda en acero aluminato/aluminio damero, Separadores de carga de aluminio damero



Master/Movano/NV400 2010: marble-look panel floor, side lining in painted metal sheet

Master/Movano/NV400 2010: Suelo en madera contrachapada Color Mármol, Paneles electrogalvanizados y pintados gris



Ducato/Boxer/Jumper 2006: marble-look panel floor, Complete panelling in checkered aluminium, Bulkhead cover in checkered aluminium, Wheel cover in aluminium/steel

Ducato/Boxer/Jumper 2006: Suelo en madera contrachapada Color Mármol, Paneles en aluminio damero, Separadores de carga de aluminio damero, Cubrerueda en acero aluminato/aluminio damero



Doblò 2010/Combo 2012: Wooden flooring rubberized, Wheel cover plywood resin finish marble colour/steel, side lining in painted metal sheet

Doblò 2010/Combo 2012: Suelo en madera contrachapada Recubierto de goma, Cubrerueda en acero aluminato/madera contrachapada Color Mármol, Paneles electrogalvanizados y pintados gris



SYNCHROULTRA SYSTEM


THE VAN RACKING SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS



Toolboxes
Maletines


Metal cases

Maletin en acero




1
Foam lid insert
to prevent tools and hardware
items getting mixed up


*Tapa forrada de espuma para
evitar que las herramientas
y elementos del interior se
mezclen*



2
Thermosetting powder
paint finish
Acabado de pintura en polvo



3
Sheet metal thk.
0.8 / 0.9 mm
*Espesor de la chapa metálica
0,8 / 0,9 mm*




4
Rounded and shaped corners
to prevent injuries when
handling


*Esquinas redondeadas y una
forma para prevenir lesiones
al manipular*




5
Safety clasp to prevent
accidental opening
*Broche de seguridad para
evitar la apertura accidental*



6
Robust plastic handle
Mango de plástico resistente



7
9 modular containers which
can be arranged as required
*9 contenedores modulares que se
pueden montar según sea necesario*





8
New anti-tip hinges: the lid is held in
raised position when open
*Nuevas bisagras antivuelco: la tapa,
cuando se abre, no queda apoyada en el
suelo y ocupa un espacio más reducido*




Metal case Maletines en acero

391x283x66 mm




Code / Código XMS10231




Code / Código KMS10231KPC09




Code / Código KMS10231KPC10



Code / Código KMS10231KPC11



Code / Código KMS10231KPC15





Code / Código KMS10231KPC25


	Container model Modelo maletín	Number of containers Número de contenedores plásticos	Metal tray and dividers Bandeja de metal y divisores	Quantity - Cantidad
XMS10231	/	/	/	/
KMS10231KPC09	P4030	1	/	/
	P4040	2	/	/
	P4050	3	/	/
	P4060	3	/	/
KMS10231KPC10	P4030	3	/	/
	P4040	2	/	/
	P4050	2	/	/
	P4060	2	/	/
	P4065	1	/	/
KMS10231KPC11	P4030	3	/	/
	P4040	3	/	/
	P4050	3	/	/
	P4060	1	/	/
	P4065	1	/	/
KMS10231KPC15	P4030	7	/	/
	P4040	4	/	/
	P4050	2	/	/
	P4060	2	/	/
KMS10231KPC25	P4030	15	/	/
	P4040	10	/	/

Metal case Maletines en acero


444x283x66 mm



Only for 310 mm deep drawer units
with double tray
Sólo para bandejas con profundidad de
310 mm




Code / Código XMS20231




Code / Código KMS20231KPC08



Code / Código KMS20231KPC13



Code / Código KMS20231KPC19



Code / Código KMS20231KPC24




Code / Código KMS20231KPC30

	Container model Modelo maletín	Number of containers Número de contenedores plásticos	Metal tray and dividers Bandeja de metal y divisores	Quantity - Cantidad
XMS20231	/	/	/	/
KMS20231KPC08	P4050	4	/	/
	P4060	4	/	/
KMS20231KPC13	P4030	8	/	/
	P4050	1	/	/
	P4060	2	/	/
	P4065	2	/	/
KMS20231KPC19	P4030	10	/	/
	P4040	5	/	/
	P4050	2	/	/
	P4060	2	/	/
KMS20231KPC24	P4030	16	/	/
	P4040	4	/	/
	P4050	4	/	/
KMS20231KPC30	P4030	20	/	/
	P4040	10	/	/


Metal case
Maletines en acero

444x337x66 mm



	Container model Modelo maletín	Number of containers Número de contenedores plásticos	Metal tray and dividers Bandeja de metal y divisores	Quantity - Cantidad
XMS20236	/	/	/	/
KMS20236KPC08	P4060	8	/	/
KMS20236KPC12	P4060	12	/	/
KMS20236KPC14	P2060	8	/	/
	P2065	6	/	/
KMS20236KPC17	P4030	8	Z4080	1
	P4040	4	/	/
	P4050	2	/	/
	P4060	2	/	/
XMS20236KPC23	P4030	12	/	/
	P4040	6	/	/
	P4050	3	/	/
	P4060	2	/	/
KMS20236KPC24	P4040	24	/	/
KMS20236KPC36	P4030	24	/	/
	P4040	12	/	/
KMS20236KPC48	P4030	48	/	/
KMS20236KPC54	P4010	36	Z4070	1
	P4020	18	Z4080	1
KMS20236KPC57	P4010	36	Z4070	/
	P4020	18	/	/
	P4040	1	/	/
	P4050	1	/	/
	P4060	1	/	/
KMS20236KPC72	P4010	48	Z4072	1
	P4020	24	/	/
KMS20236KPC96	P4010	96	Z4072	1

Model with dividers
Modelo con divisores



Code / Código KMS20236KDV03

Code/Código XMS20236 x 1 +
Code/Código ADV00011 x 1 +
Code/Código ADV00012 x 2 +
Code/Código ADV00013 x 1 =



Code/Código KMS20236KDV03




Code / Código XMS20236

Code / Código KMS20236KPC08	Code / Código KMS20236KPC12	Code / Código KMS20236KPC14	Code / Código KMS20236KPC17	Code / Código XMS20236KPC23	Code / Código KMS20236KPC24
Code / Código KMS20236KPC36	Code / Código KMS20236KPC48	Code / Código KMS20236KPC54	Code / Código KMS20236KPC57	Code / Código KMS20236KPC72	Code / Código KMS20236KPC96

Metal case Maletines en acero 444x337x100 mm



Model with dividers
Modelo con divisores




Code/Código KMS20336KDV03


Code/Código XMS20336 x 1 +
Code/Código ADV00014 x 1 +
Code/Código ADV00015 x 2 +
Code/Código ADV00016 x 1 =

Code/Código KMS20336KDV03


	Container model Modelo maletín	Number of containers Número de contenedores plásticos	Metal tray and dividers Bandeja de metal y divisores	Quantity - Cantidad
XMS20336	/	/	/	/
KMS20336KPC39	P4010	18	Z4070	1
	P4020	9	Z4082	1
	P4040	6	/	/
	P4050	3	/	/
	P4060	2	/	/
XMS20336KPC48	P4010	24	Z4072	1
	P4020	12	Z4080	1
	P4040	6	/	/
	P4050	3	/	/
	P4060	2	/	/
KMS20336KPC50	P4010	24	Z4072	1
	P4020	12	/	/
	P2060	8	/	/
	P2065	6	/	/
KMS20336KPC59	P4010	24	Z4072	1
	P4020	12	/	/
	P4030	12	/	/
	P4040	6	/	/
	P4050	3	/	/
	P4060	2	/	/




Code / Código XMS20336




Code / Código KMS20336KPC39



Code / Código XMS20336KPC48




Code / Código KMS20336KPC50




Code / Código KMS20336KPC59

Metal case Maletines en acero 444x337x130 mm



Model with dividers
Modelo con divisores



Code / Código KMS20436KDV03

Code/Código XMS20436 x 1 +
Code/Código ADV00017 x 1 +
Code/Código ADV00018 x 2 +
Code/Código ADV00019 x 1 =

Code/Código KMS20436KDV03

	Container model Modelo maletín	Number of containers Número de contenedores plásticos	Metal tray and dividers Bandeja de metal y divisores	Quantity - Cantidad
XMS20436	/	/	/	/
KMS20436KPC30	P4030	12	Z4074	1
	P4040	6	/	/
	P4050	4	/	/
	P4060	4	/	/
	P4065	4	/	/
KMS20436KPC37	P4030	12	Z4074	1
	P4040	6	/	/
	P4050	3	/	/
	P4060	2	/	/
	P2060	8	/	/
	P2065	6	/	/
KMS20436KPC42	P4030	24	Z4074	1
	P4040	8	Z4080	1
	P4050	5	/	/
	P4060	4	/	/
KMS20436KPC44	P4030	24	Z4074	1
	P4040	12	/	/
	P4060	4	/	/
XMS20436KPC46	P4030	24	Z4074	1
	P4040	12	/	/
	P4050	6	/	/
	P4060	4	/	/



Code / Código XMS20436




Code / Código KMS20436KPC30



Code / Código KMS20436KPC37



Code / Código KMS20436KPC42




Code / Código KMS20436KPC44




Code / Código KMS20436KPC46

Metal toolbox Maletines en acero

444x337x173 mm




Model with dividers
Modelo con divisores



Code / Código KMS20536KDV03

Code/Código	XMS20536 x 1	+
Code/Código	ADV00020 x 1	+
Code/Código	ADV00021 x 2	+
Code/Código	ADV00022 x 1	=

Code/Código
KMS20536KDV03



Empty - Vacío

Code / Código XMS20536 - 4,23 kg

Aluminium professional case Maletin profesional de aluminio



Lightweight and sturdy professional case in aluminium and ABS.

- Made in electric blue ABS with anodized aluminium profiles, provided with steel latches and hinges
- Panel in ABS with elastic loops and pocket for retaining objects and tools, bottom in thermoformed ABS with 3 dividers
- Dimensions 440x330x173 mm. Fit Syncro System drawer units

Maletin profesional ligero y robusto en aluminio y ABS.

- Fabricado en ABS con perfiles de aluminio anodizado, provisto de acero cerraduras y bisagras
- Panel de ABS con lazos elásticos y bolsillo para objetos de sujeción y herramientas, inferior en ABS termoformado con 3 separadores
- Dimensiones 440x330x173 mm. Montar en porta maletines Syncro System




Code/Código	Description/Descripción	Size/Tamaño
VP4433	Aluminium professional case Maletin profesional de aluminio	440x330x173

The plastic cases Galaxy are innovative, with a modern-look and highly practical. With a truncated cone shape, they are made of an oil-resistant plastic and offer a number of features:

- rounded design to minimize the impact of bumps and risk of breakage;
- interior has been equipped with slots for metal dividers and/or plastic cases;
- can be placed either horizontally or vertically, it is also stackable.

La cajas de plástico Galaxy son innovadoras, con un moderno aspecto y muy práctico. Con una forma de cono truncado, están hechas de un plástico resistente al aceite y ofrecen una serie de características:

- *Diseño para minimizar el impacto de golpes y riesgo de rotura redondeado;*
- *Interior ha sido equipado con ranuras para divisores metálicos y / o cajas de plástico;*
- *Se puede colocar horizontal o verticalmente y también es apilable.*




Transparent lid allows visual control of contents
La tapa transparente permite el control visual de los contenidos.

Interior can be organised with containers or dividers to suit your requirements.
Interior puede ser organizada con contenedores o divisores para satisfacer sus necesidades.



Fits perfectly the case trays on drawer units and the inclined shelves on racks, it can also be stored inside an open wheelhouse cover provided with tool box secure system.


Se adapta perfectamente en bandejas porta maletines y bandejas inclinadas, también puede ser almacenado en el interior de una Tapa rueda abierta, esta caja de herramientas está provista de sistema de cierre seguro.



Code / Código VP6601

Code/Código VP6600 x 1 +
Code/Código VP6600.DIVC x 6 +
Code/Código VP6600.DIVL x 4 =

Code/Código VP6601




Its design allows to place it either horizontally or vertically, stackable.
Su diseño permite colocarlo en posición horizontal o vertical y apilable.



Code / Código VP6600




Code / Código VP6608



Code / Código VP6610




Code / Código VP6612




Code / Código VP6613



Code / Código VP6617




Code / Código VP6621



Code / Código VP6635

Container model Modelo maletín	Number of containers Número de contenedores plásticos	Metal tray and dividers Bandeja de metal y divisores	Quantity - Cantidad
VP6600	/	/	/
VP6608	P4030	5	/
	P4050	3	/
	/	VP6600.DIVC	/
	/	VP6600.DIVL	1
VP6610	P2060	5	/
	P2065	5	/
VP6612	P4030	5	/
	P4040	3	/
	P4050	2	/
	P4065	2	/
VP6613	P4030	7	/
	P4050	4	/
	P4060	2	/
VP6617	P4030	7	/
	P4040	7	/
	P4050	2	/
	P4060	1	/
VP6621	P4030	7	/
	P4040	14	/
VP6635	P4030	35	/

Metal case with nozzle metal tray *Maletín con bandeja por inyectores*



Code/Código XMS20236 x 1 +
Code/Código S4092 x 2 +
Code/Código ANH00002 x 1 =

**Code/Bestellnr.
KMS20236KNH02**

Code/Código	Description/Descripción	Size/Tamaño
ANH00002	Boiler nozzles tray for service case - 150 slots <i>Bandeja de metal para Porta boquilla de 150 plazas</i>	440x330
ANH00001	Boiler nozzles tray for service case - 110 slots <i>Bandeja de metal para Porta boquilla de 110 plazas</i>	330x330



KMS20236KNH02

Power tool cases *Maletines por electrutensilios*

XMS10331

Tool box for drills and small power tools. Includes foam insert.
Size 391x100x283 mm

*Maletín para taladros y pequeñas herramientas eléctricas. Incluye pieza de espuma.
Tamaño 391x100x283 mm*

Code / Código XMS10331



XMS20431

Tool box for large drills, Ø125 grinders, saws, sanders etc. Includes foam insert.
Size 444x132x283 mm

*Maletín para amoladoras, sierras Ø125, lijadoras, etc. Incluye pieza de espuma.
Tamaño 444x132x283 mm*

Code / Código XMS20431







Tool boxes components and accessories


Maletines de herramientas y accesorios

Metal trays for containers


Bandejas metálicas para envases




Code / Código Z4070



Code / Código Z4072




Code / Código Z4074




Code / Código Z4075

U-shaped metal dividers

En forma de U divisores metálicos




Code / Código Z4080




Code / Código Z4082


Plastic containers / Envases de plástico




Code / Código P4010




Code / Código P4020



Code / Código P4040




Code / Código P4060




Code / Código P4060




Code / Código P4030



Code / Código P4050




Code / Código P4065




Code / Código P4065


Pre-cut foam inserts / Espuma Pre-cortada




Code / Código S4092




Code / Código S4094




Tool box frame rack Bastidor interior para maletines




Code / Código ADV00011




Code / Código ADV00014




Code / Código ADV00017




Code / Código ADV00020




Dividers for Syncro toolboxes with frame rack Divisores para maletines con bastidor



Transversal aluminium
Divider
*Divisores de aluminio
transversales*



Short aluminium
Dividers
*Separadores de aluminio
cortos*



	1	2
Series / Serie KMS20236	ADV00012	ADV00013
Series / Serie KMS20336	ADV00015	ADV00016
Series / Serie KMS20436	ADV00018	ADV00019
Series / Serie KMS20536	ADV00021	ADV00022

THE MODULAR DESIGN OF THE ULTRA SYSTEM

LA MODULARIDAD DEL SISTEMA ULTRA

In Syncro's new Ultra racking system, all components come in standard sizes:

Multiples of 36 mm in height, from 36 mm to 1.440 mm

Multiples of 50 mm in depth, from 110 mm to 410 mm



Multiples of 253,5 mm in width, from 253,5 mm to 1.521 mm.

El nuevo sistema Syncro Ultra se basa en la construcción modular de todos los componentes con los siguientes pasos:

En altura 36 mm, de 36 mm a 1.440 mm



En profundidad 50 mm, de 110 mm a 410 mm

En anchura 253,5 mm, de 253,5 mm a 1.521 mm.



Side panels are always a multiple of 36 mm in height. The holes in the front, rear and side are also positioned every 36 mm.

Los costados tienen siempre una altura múltiple de 36 mm y presentan unos orificios sobre los lados anterior y posterior y en el lado mayor con interje 36 mm.



Most horizontal elements can be installed between two side panels. All horizontal elements are 36 mm in height or occupy a space in multiples of 36 mm.

Elements contained between two side panels can be combined freely and installed at any height.

La mayor parte de los componentes horizontales están diseñados para ser instalados dentro de los costados.

Todos los componentes horizontales presentan una altura u ocupan un espacio en altura múltiple de 36 mm.

Dentro de los costados, los componentes pueden montarse libremente entre ellos y ser montados a cualquier altura.



Racking elements like transparent container cabinets that are not designed for mounting between two side panels also have the same modular dimensions as other elements and can therefore be installed freely along with other elements that require the support of side panels. Side panels can be overlapped to construct racking columns of any height.

Los elementos como las cajoneras con cajones transparentes que no son fabricados para ser introducidos dentro de los costados tienen unas medidas modulares coherentes con los demás elementos; por tanto, pueden montarse libremente junto a elementos que utilizan los costados. Los costados pueden combinados con todos los demás para obtener equipamientos de cualquier altura.



This example shows how horizontal elements can be arranged freely even between the lowest side panels.

Un ejemplo de cómo también en los costados más bajos los componentes horizontales pueden ser colocados libremente.

Elements whose depth varies in steps of 50 mm can also be installed one in front of another. This example shows a top door installed in front of a shelf of plastic containers.

La modularidad con paso 50 mm en profundidad permite en varios casos montar los elementos uno frente a otro. Veamos en el ejemplo una puerta superior montada delante de una repisa con contenedores de plástico.


Vertical side panels *Paneles verticales*


Side panels are the main supporting elements in Syncro's Ultra racking system.

Side panels are made from high-strength steel and have holes at steps of 36 mm in height and 50 mm in depth, allowing horizontal elements to be assembled with complete freedom to exploit all available space and fully satisfy the customer's storage needs.

Los costados son los elementos portantes de los equipamientos Syncro.


Fabricados en acero de alta resistencia, gracias a los orificios de paso 36 mm en altura y 50 mm en profundidad permiten montar los elementos horizontales con la máxima libertad para aprovechar al máximo el espacio en la furgoneta y satisfacer con precisión las necesidades de equipamiento del cliente.





Code Código	Height Altura	Width Profundidad	Code Código	Height Altura	Width Profundidad	Code Código	Height Altura	Width Profundidad
YSI00121	36	210	YSI01021	360	210	YSI01936	684	360
YSI00126	36	260	YSI01026	360	260	YSI01941	684	410
YSI00131	36	310	YSI01031	360	310	YSI02121	756	210
YSI00136	36	360	YSI01036	360	360	YSI02126	756	260
YSI00141	36	410	YSI01041	360	410	YSI02131	756	310
YSI00221	72	210	YSI01121	396	210	YSI02136	756	360
YSI00226	72	260	YSI01126	396	260	YSI02141	756	410
YSI00231	72	310	YSI01131	396	310	YSI02421	864	210
YSI00236	72	360	YSI01136	396	360	YSI02426	864	260
YSI00241	72	410	YSI01141	396	410	YSI02431	864	310
YSI00521	180	210	YSI01231	432	310	YSI02436	864	360
YSI00526	180	260	YSI01236	432	360	YSI02441	864	410
YSI00531	180	310	YSI01241	432	410	YSI02821	1.008	210
YSI00536	180	360	YSI01331	468	310	YSI02826	1.008	260
YSI00541	180	410	YSI01336	468	360	YSI02831	1.008	310
YSI00631	216	310	YSI01341	468	410	YSI02836	1.008	360
YSI00636	216	360	YSI01416	504	160	YSI02841	1.008	410
YSI00641	216	410	YSI01421	504	210	YSI03226	1.152	260
YSI00721	252	210	YSI01426	504	260	YSI03231	1.152	310
YSI00726	252	260	YSI01431	504	310	YSI03236	1.152	360
YSI00731	252	310	YSI01436	504	360	YSI03241	1.152	410
YSI00736	252	360	YSI01441	504	410	YSI03426	1.224	260
YSI00741	252	410	YSI01821	648	210	YSI03431	1.224	310
YSI00916	324	160	YSI01826	648	260	YSI03436	1.224	360
YSI00921	324	210	YSI01831	648	310	YSI03441	1.224	410
YSI00926	324	260	YSI01836	648	360	YSI04031	1.440	310
YSI00931	324	310	YSI01841	648	410	YSI04036	1.440	360
YSI00936	324	360	YSI01921	684	210	YSI04041	1.440	410
YSI00941	324	410	YSI01926	684	260			
YSI01016	360	160	YSI01931	684	310			


Pair of vertical side panels / Pareja des Paneles verticales



Code Código	Height Altura	Depth Ancho	Width Profundidad	Code Código	Height Altura	Depth Ancho	Width Profundidad
KSI00121	36	0	210	KSI50231	72	1.268	310
KSI00126	36	0	260	KSI50236	72	1.268	360
KSI00131	36	0	310	KSI50241	72	1.268	410
KSI00136	36	0	360	KSI60221	72	1.521	210
KSI00141	36	0	410	KSI60226	72	1.521	260
KSI10121	36	253	210	KSI60231	72	1.521	310
KSI10126	36	253	260	KSI60236	72	1.521	360
KSI10131	36	253	310	KSI60241	72	1.521	410
KSI10136	36	253	360	KSI00521	180	0	210
KSI10141	36	253	410	KSI00526	180	0	260
KSI20121	36	507	210	KSI00531	180	0	310
KSI20126	36	507	260	KSI00536	180	0	360
KSI20131	36	507	310	KSI00541	180	0	410
KSI20136	36	507	360	KSI10521	180	253	210
KSI20141	36	507	410	KSI10526	180	253	260
KSI30121	36	760	210	KSI10531	180	253	310
KSI30126	36	760	260	KSI10536	180	253	360
KSI30131	36	760	310	KSI10541	180	253	410
KSI30136	36	760	360	KSI20521	180	507	210
KSI30141	36	760	410	KSI20526	180	507	260
KSI40121	36	1.014	210	KSI20531	180	507	310
KSI40126	36	1.014	260	KSI20536	180	507	360
KSI40131	36	1.014	310	KSI20541	180	507	410
KSI40136	36	1.014	360	KSI30521	180	760	210
KSI40141	36	1.014	410	KSI30526	180	760	260
KSI50121	36	1.268	210	KSI30531	180	760	310
KSI50126	36	1.268	260	KSI30536	180	760	360
KSI50131	36	1.268	310	KSI30541	180	760	410
KSI50136	36	1.268	360	KSI40521	180	1.014	210
KSI50141	36	1.268	410	KSI40526	180	1.014	260
KSI60121	36	1.521	210	KSI40531	180	1.014	310
KSI60126	36	1.521	260	KSI40536	180	1.014	360
KSI60131	36	1.521	310	KSI40541	180	1.014	410
KSI60136	36	1.521	360	KSI50521	180	1.268	210
KSI60141	36	1.521	410	KSI50526	180	1.268	260
KSI00221	72	0	210	KSI50531	180	1.268	310
KSI00226	72	0	260	KSI50536	180	1.268	360
KSI00231	72	0	310	KSI50541	180	1.268	410
KSI00236	72	0	360	KSI60521	180	1.521	210
KSI00241	72	0	410	KSI60 526	180	1.521	260
KSI10221	72	253	210	KSI60531	180	1.521	310
KSI10226	72	253	260	KSI60536	180	1.521	360
KSI10231	72	253	310	KSI60541	180	1.521	410
KSI10236	72	253	360	KSI00631	216	0	310
KSI10241	72	253	410	KSI00636	216	0	360
KSI20221	72	507	210	KSI00641	216	0	410
KSI20226	72	507	260	KSI10631	216	253	310
KSI20231	72	507	310	KSI10636	216	253	360
KSI20236	72	507	360	KSI10641	216	253	410
KSI20241	72	507	410	KSI20631	216	507	310
KSI30221	72	760	210	KSI20636	216	507	360
KSI30226	72	760	260	KSI20641	216	507	410
KSI30231	72	760	310	KSI30631	216	760	310
KSI30236	72	760	360	KSI30636	216	760	360
KSI30241	72	760	410	KSI30641	216	760	410
KSI40221	72	1.014	210	KSI40631	216	1.014	310
KSI40226	72	1.014	260	KSI40636	216	1.014	360
KSI40231	72	1.014	310	KSI40641	216	1.014	410
KSI40236	72	1.014	360	KSI50631	216	1.268	310
KSI40241	72	1.014	410	KSI50636	216	1.268	360
KSI50221	72	1.268	210	KSI50641	216	1.268	410
KSI50226	72	1.268	260	KSI60631	216	1.521	310

Code Código	Height Altura	Depth Ancho	Width Profundidad	Code Código	Height Altura	Depth Ancho	Width Profundidad	Code Código	Height Altura	Depth Ancho	Width Profundidad
KSI60636	216	1.521	360	KSI40926	324	1.014	260	KSI11121	396	253	210
KSI60641	216	1.521	410	KSI40931	324	1.014	310	KSI11126	396	253	260
KSI00721	252	0	210	KSI40936	324	1.014	360	KSI11131	396	253	310
KSI00726	252	0	260	KSI40941	324	1.014	410	KSI11136	396	253	360
KSI00731	252	0	310	KSI50916	324	1.268	160	KSI11141	396	253	410
KSI00736	252	0	360	KSI50921	324	1.268	210	KSI21121	396	507	210
KSI00741	252	0	410	KSI50926	324	1.268	260	KSI21126	396	507	260
KSI10721	252	253	210	KSI50931	324	1.268	310	KSI21131	396	507	310
KSI10726	252	253	260	KSI50936	324	1.268	360	KSI21136	396	507	360
KSI10731	252	253	310	KSI50941	324	1.268	410	KSI21141	396	507	410
KSI10736	252	253	360	KSI60916	324	1.521	160	KSI31121	396	760	210
KSI10741	252	253	410	KSI60921	324	1.521	210	KSI31126	396	760	260
KSI20721	252	507	210	KSI60926	324	1.521	260	KSI31131	396	760	310
KSI20726	252	507	260	KSI60931	324	1.521	310	KSI31136	396	760	360
KSI20731	252	507	310	KSI60936	324	1.521	360	KSI31141	396	760	410
KSI20736	252	507	360	KSI60941	324	1.521	410	KSI41121	396	1.014	210
KSI20741	252	507	410	KSI01021	360	0	210	KSI41126	396	1.014	260
KSI30721	252	760	210	KSI01026	360	0	260	KSI41131	396	1.014	310
KSI30726	252	760	260	KSI01031	360	0	310	KSI41136	396	1.014	360
KSI30731	252	760	310	KSI01036	360	0	360	KSI41141	396	1.014	410
KSI30736	252	760	360	KSI01041	360	0	410	KSI51121	396	1.268	210
KSI30741	252	760	410	KSI11016	360	253	160	KSI51126	396	1.268	260
KSI40721	252	1.014	210	KSI11021	360	253	210	KSI51131	396	1.268	310
KSI40726	252	1.014	260	KSI11026	360	253	260	KSI51136	396	1.268	360
KSI40731	252	1.014	310	KSI11031	360	253	310	KSI51141	396	1.268	410
KSI40736	252	1.014	360	KSI11036	360	253	360	KSI61121	396	1.521	210
KSI40741	252	1.014	410	KSI11041	360	253	410	KSI61126	396	1.521	260
KSI50721	252	1.268	210	KSI21016	360	507	160	KSI61131	396	1.521	310
KSI50726	252	1.268	260	KSI21021	360	507	210	KSI61136	396	1.521	360
KSI50731	252	1.268	310	KSI21026	360	507	260	KSI61141	396	1.521	410
KSI50736	252	1.268	360	KSI21031	360	507	310	KSI01231	432	0	310
KSI50741	252	1.268	410	KSI21036	360	507	360	KSI01236	432	0	360
KSI60721	252	1.521	210	KSI21041	360	507	410	KSI01241	432	0	410
KSI60726	252	1.521	260	KSI31016	360	760	160	KSI11231	432	253	310
KSI60731	252	1.521	310	KSI31021	360	760	210	KSI11236	432	253	360
KSI60736	252	1.521	360	KSI31026	360	760	260	KSI11241	432	253	410
KSI60741	252	1.521	410	KSI31031	360	760	310	KSI21231	432	507	310
KSI00921	324	0	210	KSI31036	360	760	360	KSI21236	432	507	360
KSI00926	324	0	260	KSI31041	360	760	410	KSI21241	432	507	410
KSI00931	324	0	310	KSI41016	360	1.014	160	KSI31231	432	760	310
KSI00936	324	0	360	KSI41021	360	1.014	210	KSI31236	432	760	360
KSI00941	324	0	410	KSI41026	360	1.014	260	KSI31241	432	760	410
KSI10916	324	253	160	KSI41031	360	1.014	310	KSI41231	432	1.014	310
KSI10921	324	253	210	KSI41036	360	1.014	360	KSI41236	432	1.014	360
KSI10926	324	253	260	KSI41041	360	1.014	410	KSI41241	432	1.014	410
KSI10931	324	253	310	KSI51016	360	1.268	160	KSI51231	432	1.268	310
KSI10936	324	253	360	KSI51021	360	1.268	210	KSI51236	432	1.268	360
KSI10941	324	253	410	KSI51026	360	1.268	260	KSI51241	432	1.268	410
KSI20916	324	507	160	KSI51031	360	1.268	310	KSI61231	432	1.521	310
KSI20921	324	507	210	KSI51036	360	1.268	360	KSI61236	432	1.521	360
KSI20926	324	507	260	KSI51041	360	1.268	410	KSI61241	432	1.521	410
KSI20931	324	507	310	KSI61016	360	1.521	160	KSI01331	468	0	310
KSI20936	324	507	360	KSI61021	360	1.521	210	KSI01336	468	0	360
KSI20941	324	507	410	KSI61026	360	1.521	260	KSI01341	468	0	410
KSI30916	324	760	160	KSI61031	360	1.521	310	KSI11331	468	253	310
KSI30921	324	760	210	KSI61036	360	1.521	360	KSI11336	468	253	360
KSI30926	324	760	260	KSI61041	360	1.521	410	KSI11341	468	253	410
KSI30931	324	760	310	KSI01121	396	0	210	KSI21331	468	507	310
KSI30936	324	760	360	KSI01126	396	0	260	KSI21336	468	507	360
KSI30941	324	760	410	KSI01131	396	0	310	KSI21341	468	507	410
KSI40916	324	1.014	160	KSI01136	396	0	360	KSI31331	468	760	310
KSI40921	324	1.014	210	KSI01141	396	0	410	KSI31336	468	760	360

Pair of vertical side panels / Pareja des Paneles verticales




Code Código	Height Altura	Depth Ancho	Width Profundidad	Code Código	Height Altura	Depth Ancho	Width Profundidad
KSI31341	468	760	410	KSI21826	648	507	260
KSI41331	468	1.014	310	KSI21831	648	507	310
KSI41336	468	1.014	360	KSI21836	648	507	360
KSI41341	468	1.014	410	KSI21841	648	507	410
KSI51331	468	1.268	310	KSI31821	648	760	210
KSI51336	468	1.268	360	KSI31826	648	760	260
KSI51341	468	1.268	410	KSI31831	648	760	310
KSI61331	468	1.521	310	KSI31836	648	760	360
KSI61336	468	1.521	360	KSI31841	648	760	410
KSI61341	468	1.521	410	KSI41821	648	1.014	210
KSI01421	504	0	210	KSI41826	648	1.014	260
KSI01426	504	0	260	KSI41831	648	1.014	310
KSI01431	504	0	310	KSI41836	648	1.014	360
KSI01436	504	0	360	KSI41841	648	1.014	410
KSI01441	504	0	410	KSI51821	648	1.268	210
KSI11416	504	253	160	KSI51826	648	1.268	260
KSI11421	504	253	210	KSI51831	648	1.268	310
KSI11426	504	253	260	KSI51836	648	1.268	360
KSI11431	504	253	310	KSI51841	648	1.268	410
KSI11436	504	253	360	KSI61821	648	1.521	210
KSI11441	504	253	410	KSI61826	648	1.521	260
KSI21416	504	507	160	KSI61831	648	1.521	310
KSI21421	504	507	210	KSI61836	648	1.521	360
KSI21426	504	507	260	KSI61841	648	1.521	410
KSI21431	504	507	310	KSI01921	684	0	210
KSI21436	504	507	360	KSI01926	684	0	260
KSI21441	504	507	410	KSI01931	684	0	310
KSI31416	504	760	160	KSI01936	684	0	360
KSI31421	504	760	210	KSI01941	684	0	410
KSI31426	504	760	260	KSI11921	684	253	210
KSI31431	504	760	310	KSI11926	684	253	260
KSI31436	504	760	360	KSI11931	684	253	310
KSI31441	504	760	410	KSI11936	684	253	360
KSI41416	504	1.014	160	KSI11941	684	253	410
KSI41421	504	1.014	210	KSI21921	684	507	210
KSI41426	504	1.014	260	KSI21926	684	507	260
KSI41431	504	1.014	310	KSI21931	684	507	310
KSI41436	504	1.014	360	KSI21936	684	507	360
KSI41441	504	1.014	410	KSI21941	684	507	410
KSI51416	504	1.268	160	KSI31921	684	760	210
KSI51421	504	1.268	210	KSI31926	684	760	260
KSI51426	504	1.268	260	KSI31931	684	760	310
KSI51431	504	1.268	310	KSI31936	684	760	360
KSI51436	504	1.268	360	KSI31941	684	760	410
KSI51441	504	1.268	410	KSI41921	684	1.014	210
KSI61416	504	1.521	160	KSI41926	684	1.014	260
KSI61421	504	1.521	210	KSI41931	684	1.014	310
KSI61426	504	1.521	260	KSI41936	684	1.014	360
KSI61431	504	1.521	310	KSI41941	684	1.014	410
KSI61436	504	1.521	360	KSI51921	684	1.268	210
KSI61441	504	1.521	410	KSI51926	684	1.268	260
KSI01821	648	0	210	KSI51931	684	1.268	310
KSI01826	648	0	260	KSI51936	684	1.268	360
KSI01831	648	0	310	KSI51941	684	1.268	410
KSI01836	648	0	360	KSI61921	684	1.521	210
KSI01841	648	0	410	KSI61926	684	1.521	260
KSI11821	648	253	210	KSI61931	684	1.521	310
KSI11826	648	253	260	KSI61936	684	1.521	360
KSI11831	648	253	310	KSI61941	684	1.521	410
KSI11836	648	253	360	KSI02121	756	0	210
KSI11841	648	253	410	KSI02126	756	0	260
KSI21821	648	507	210	KSI02131	756	0	310

Code Código	Height Altura	Depth Ancho	Width Profundidad	Code Código	Height Altura	Depth Ancho	Width Profundidad	Code Código	Height Altura	Depth Ancho	Width Profundidad
KSI02136	756	0	360	KSI62421	864	1.521	210	KSI53236	1.152	1.268	360
KSI02141	756	0	410	KSI62426	864	1.521	260	KSI53241	1.152	1.268	410
KSI12121	756	253	210	KSI62431	864	1.521	310	KSI63226	1.152	1.521	260
KSI12126	756	253	260	KSI62436	864	1.521	360	KSI63231	1.152	1.521	310
KSI12131	756	253	310	KSI62441	864	1.521	410	KSI63236	1.152	1.521	360
KSI12136	756	253	360	KSI02821	1.008	0	210	KSI63241	1.152	1.521	410
KSI12141	756	253	410	KSI02826	1.008	0	260	KSI03426	1.224	0	260
KSI22121	756	507	210	KSI02831	1.008	0	310	KSI03431	1.224	0	310
KSI22126	756	507	260	KSI02836	1.008	0	360	KSI03436	1.224	0	360
KSI22131	756	507	310	KSI02841	1.008	0	410	KSI03441	1.224	0	410
KSI22136	756	507	360	KSI12821	1.008	253	210	KSI13426	1.224	253	260
KSI22141	756	507	410	KSI12826	1.008	253	260	KSI13431	1.224	253	310
KSI32121	756	760	210	KSI12831	1.008	253	310	KSI13436	1.224	253	360
KSI32126	756	760	260	KSI12836	1.008	253	360	KSI13441	1.224	253	410
KSI32131	756	760	310	KSI12841	1.008	253	410	KSI23426	1.224	507	260
KSI32136	756	760	360	KSI22821	1.008	507	210	KSI23431	1.224	507	310
KSI32141	756	760	410	KSI22826	1.008	507	260	KSI23436	1.224	507	360
KSI42121	756	1.014	210	KSI22831	1.008	507	310	KSI23441	1.224	507	410
KSI42126	756	1.014	260	KSI22836	1.008	507	360	KSI33426	1.224	760	260
KSI42131	756	1.014	310	KSI22841	1.008	507	410	KSI33431	1.224	760	310
KSI42136	756	1.014	360	KSI32821	1.008	760	210	KSI33436	1.224	760	360
KSI42141	756	1.014	410	KSI32826	1.008	760	260	KSI33441	1.224	760	410
KSI52121	756	1.268	210	KSI32831	1.008	760	310	KSI43426	1.224	1.014	260
KSI52126	756	1.268	260	KSI32836	1.008	760	360	KSI43431	1.224	1.014	310
KSI52131	756	1.268	310	KSI32841	1.008	760	410	KSI43436	1.224	1.014	360
KSI52136	756	1.268	360	KSI42821	1.008	1.014	210	KSI43441	1.224	1.014	410
KSI52141	756	1.268	410	KSI42826	1.008	1.014	260	KSI53426	1.224	1.268	260
KSI62121	756	1.521	210	KSI42831	1.008	1.014	310	KSI53431	1.224	1.268	310
KSI62126	756	1.521	260	KSI42836	1.008	1.014	360	KSI53436	1.224	1.268	360
KSI62131	756	1.521	310	KSI42841	1.008	1.014	410	KSI53441	1.224	1.268	410
KSI62136	756	1.521	360	KSI52821	1.008	1.268	210	KSI63426	1.224	1.521	260
KSI62141	756	1.521	410	KSI52826	1.008	1.268	260	KSI63431	1.224	1.521	310
KSI02421	864	0	210	KSI52831	1.008	1.268	310	KSI63436	1.224	1.521	360
KSI02426	864	0	260	KSI52836	1.008	1.268	360	KSI63441	1.224	1.521	410
KSI02431	864	0	310	KSI52841	1.008	1.268	410	KSI04031	1.440	0	310
KSI02436	864	0	360	KSI62821	1.008	1.521	210	KSI04036	1.440	0	360
KSI02441	864	0	410	KSI62826	1.008	1.521	260	KSI04041	1.440	0	410
KSI12421	864	253	210	KSI62831	1.008	1.521	310	KSI14031	1.440	253	310
KSI12426	864	253	260	KSI62836	1.008	1.521	360	KSI14036	1.440	253	360
KSI12431	864	253	310	KSI62841	1.008	1.521	410	KSI14041	1.440	253	410
KSI12436	864	253	360	KSI03226	1.152	0	260	KSI24031	1.440	507	310
KSI12441	864	253	410	KSI03231	1.152	0	310	KSI24036	1.440	507	360
KSI22421	864	507	210	KSI03236	1.152	0	360	KSI24041	1.440	507	410
KSI22426	864	507	260	KSI03241	1.152	0	410	KSI34031	1.440	760	310
KSI22431	864	507	310	KSI13226	1.152	253	260	KSI34036	1.440	760	360
KSI22436	864	507	360	KSI13231	1.152	253	310	KSI34041	1.440	760	410
KSI22441	864	507	410	KSI13236	1.152	253	360	KSI44031	1.440	1.014	310
KSI32421	864	760	210	KSI13241	1.152	253	410	KSI44036	1.440	1.014	360
KSI32426	864	760	260	KSI23226	1.152	507	260	KSI44041	1.440	1.014	410
KSI32431	864	760	310	KSI23231	1.152	507	310	KSI54031	1.440	1.268	310
KSI32436	864	760	360	KSI23236	1.152	507	360	KSI54036	1.440	1.268	360
KSI32441	864	760	410	KSI23241	1.152	507	410	KSI54041	1.440	1.268	410
KSI42421	864	1.014	210	KSI33226	1.152	760	260	KSI64031	1.440	1.521	310
KSI42426	864	1.014	260	KSI33231	1.152	760	310	KSI64036	1.440	1.521	360
KSI42431	864	1.014	310	KSI33236	1.152	760	360	KSI64041	1.440	1.521	410
KSI42436	864	1.014	360	KSI33241	1.152	760	410				
KSI42441	864	1.014	410	KSI43226	1.152	1.014	260				
KSI52421	864	1.268	210	KSI43231	1.152	1.014	310				
KSI52426	864	1.268	260	KSI43236	1.152	1.014	360				
KSI52431	864	1.268	310	KSI43241	1.152	1.014	410				
KSI52436	864	1.268	360	KSI53226	1.152	1.268	260				
KSI52441	864	1.268	410	KSI53231	1.152	1.268	310				


Angle parts / Angulares

Front panels fulfil a number of functions in Syncro's Ultra racking system: they link side panels one to another, support elements installed above or below them and act as raised edges to stop material falling out.


Los angulares ejercitan varias funciones en el sistema de equipamiento Syncro Ultra: ponen en contacto los costados, sostienen otros elementos montados encima o debajo de ellos y proporcionan parapetos de contención para el material transportado.




Heavy Angle part / Angular pesado

	Code/Código	Size/Dimensiones	Code/Código	Size/Dimensiones
	XHA10100	253x36	XHA40100	1.014x36
	XHA20100	507x36	XHA50100	1.268x36
	XHA30100	760x36	XHA60100	1.521x36


Light Angle part H. 36 mm / Angular ligero H. 36 mm

	Code/Código	Size/Dimensiones	Code/Código	Size/Dimensiones
	XLA10100	253x36	XLA40100	1.014x36
	XLA20100	507x36	XLA50100	1.268x36
	XLA30100	760x36	XLA60100	1.521x36


Light Angle part H. 72-108-144 mm / Angular ligero H. 72-108-144 mm

	Code/Código	Size/Dimensiones	Code/Código	Size/Dimensiones
	XLA20200	507x72	XLA50300	1.268x108
	XLA30200	760x72	XLA60300	1.521x108
	XLA40200	1.014x72	XLA20400	507x144
	XLA50200	1.268x72	XLA30400	760x144
	XLA60200	1.521x72	XLA40400	1.014x144
	XLA20300	507x108	XLA50400	1.268x144
	XLA30300	760x108	XLA60400	1.521x144
	XLA40300	1.014x108		


Kit 2 heavy angle parts / Kit 2 angulares pesados

	Code/Código	Size/Dimensiones	Code/Código	Size/Dimensiones	Code/Código	Size/Dimensiones
	KHA10116	253x36x161	KHA30116	760x36x160	KHA50116	1.268x36x160
	KHA10121	253x36x210	KHA30121	760x36x210	KHA50121	1.268x36x210
	KHA10126	253x36x260	KHA30126	760x36x260	KHA50126	1.268x36x260
	KHA10131	253x36x310	KHA30131	760x36x310	KHA50131	1.268x36x310
	KHA10136	253x36x360	KHA30136	760x36x360	KHA50136	1.268x36x360
	KHA10141	253x36x410	KHA30141	760x36x410	KHA50141	1.268x36x410
	KHA20116	507x36x160	KHA40116	1.014x36x160	KHA60116	1.521x36x160
	KHA20121	507x36x210	KHA40121	1.014x36x210	KHA60121	1.521x36x210
	KHA20126	507x36x260	KHA40126	1.014x36x260	KHA60126	1.521x36x260
	KHA20131	507x36x310	KHA40131	1.014x36x310	KHA60131	1.521x36x310
	KHA20136	507x36x360	KHA40136	1.014x36x360	KHA60136	1.521x36x360
	KHA20141	507x36x410	KHA40141	1.014x36x410	KHA60141	1.521x36x410


Kit 2 light angle parts / Kit 2 angulares ligeros


	Code/Código	Size/Dimensiones	Code/Código	Size/Dimensiones	Code/Código	Size/Dimensiones
	KLA10116	253x36x161	KLA30116	760x36x160	KLA50116	1.268x36x160
	KLA10121	253x36x210	KLA30121	760x36x210	KLA50121	1.268x36x210
	KLA10126	253x36x260	KLA30126	760x36x260	KLA50126	1.268x36x260
	KLA10131	253x36x310	KLA30131	760x36x310	KLA50131	1.268x36x310
	KLA10136	253x36x360	KLA30136	760x36x360	KLA50136	1.268x36x360
	KLA10141	253x36x410	KLA30141	760x36x410	KLA50141	1.268x36x410
	KLA20116	507x36x160	KLA40116	1.014x36x160	KLA60116	1.521x36x160
	KLA20121	507x36x210	KLA40121	1.014x36x210	KLA60121	1.521x36x210
	KLA20126	507x36x260	KLA40126	1.014x36x260	KLA60126	1.521x36x260
	KLA20131	507x36x310	KLA40131	1.014x36x310	KLA60131	1.521x36x310
	KLA20136	507x36x360	KLA40136	1.014x36x360	KLA60136	1.521x36x360
	KLA20141	507x36x410	KLA40141	1.014x36x410	KLA60141	1.521x36x410

Reinforcements / Refuerzos


	Code/Código	descrizióne/Beschreibung
	ABC00001	L-shaped reinforcement for assembly of horizontal and vertical elements <i>Verstärkungselement L-förmig zur Montage von horizontalen mit vertikalen Elementen</i>

Reinforcement L-shaped for assembly of horizontal and vertical elements
Refuerzo a "L" por montaje elementos horizontales y verticales

	Code/Código	Depth/Ancho	Code/Código	Depth/Ancho
	KBC00001M254	254	KBC00001M1014	1.014
	KBC00001M507	507	KBC00001M1268	1.268
	KBC00001M761	761	KBC00001M1521	1.521

	Code/Código	Description/Descripción
	ABC00002	Reinforcement straight for assembly of horizontal and vertical elements <i>Apoyo diagonal</i>

Reinforcement straight for assembly of horizontal and vertical elements / Apoyo diagonal

	Code/Código	Depth/Ancho	Code/Código	Depth/Ancho
	KBC00002M254	254	KBC00002M1014	1.014
	KBC00002M507	507	KBC00002M1268	1.268
	KBC00002M761	761	KBC00002M1521	1.521

Using horizontal profiles

Cómo utilizar los angulares

XHA heavy-duty horizontal profiles. Always use XHA heavy-duty profiles to support a load, whether in the form of intermediate side panels, work tops or customer cargo.

HLA light-duty horizontal profiles. Use HLA light-duty profiles to close off a gap, to complete a structure containing other horizontal elements, and in general whenever there is no load present.

Angulares pesados XHA: tienen que ser utilizados cuando tienen que sostener una carga, como otros elementos intermedios, superficies de trabajo o materiales cargados por el usuario.

Angulares ligeros HLA: tienen que ser utilizados cuando el angular sirve como reborde de contención o como elemento para construir la estructura destinada a acoger otros elementos horizontales y, en general, cuando el angular no tiene que aguantar ninguna carga.



Using reinforcement brackets with horizontal profiles


Cómo utilizar los refuerzos para los angulares

XLA light-duty and **XHA** heavy-duty profiles in height 36 mm can be reinforced with L-shaped brackets (code **ABC00001**) and straight brackets (code **ABC00002**).

Both types of reinforcement bracket serve to keep racking columns rigid and upright. They can be fitted facing up or down and even be used in pairs to provide upward and downward reinforcement.


Los angulares de altura h. 36 mm, tanto ligeros (cód. **XLA**) como pesados (cód. **XLA**) se utilizan para fijar los refuerzos en forma de L (cód. **ABC00001**) y forma recta (cód. **ABC00002**).

Ambos refuerzos sirven para mantener recto el equipamiento, pueden montarse hacia arriba o hacia abajo y se pueden combinar también para el montaje contemporáneo tanto hacia arriba como hacia abajo.




A pair of ABC00001 brackets providing upward and downward reinforcement.

Montaje refuerzos ABC00001 tanto hacia arriba como hacia abajo.




An ABC00001 bracket facing up.

Montaje refuerzo ABC00001 hacia arriba.



An ABC00002 bracket facing down.

Refuerzo ABC00002 montado hacia abajo.



A pair of ABC00002 brackets mounted on the same angle part providing upward and downward reinforcement.

Refuerzos ABC00002 montados en el mismo angular tanto hacia arriba como hacia abajo.



SYNCRULTRA SYSTEM

THE VAN RACKING SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS



Drawers
Cajones



Drawers / Cajones

Drawers are made from tough, high-strength steel and are available in heights from 72 to 216 mm.

The front panels of drawers incorporate a recessed handle and have no protruding parts.

A safety mechanism automatically holds the draw closed. The drawer can be released for opening simply by pressing the release mechanism incorporated in the handle.

A metal locking rod with spring-loaded catches at both ends engages with plates on the drawer runners.

All Syncro drawers come with ball-bearing telescopic runners that allow them to be pulled out even beyond their full length for complete and easy access. The ball bearing runners ensure smooth, silent and wear-resistant functioning even with heavy loads: up to 80 kg in the case of deeper drawers with two runners per side. Special adapters are available to allow drawers to be fitted to Ultra side panels.

Los cajones están fabricados en un resistentísimo acero de alta resistencia y se encuentran disponibles en una altura de 72 mm. hasta 216 mm.


El frontal con tirador encajado no lleva partes salientes.

El bloqueo tiene lugar automáticamente cerrando el cajón; el desbloqueo se hace pulsando la barra incorporada en el tirador.

La barra metálica de bloqueo lleva un muelle en los dos extremos y se engancha en los específicos huecos fijados en las guías del cajón.

Todos los cajones cuentan con guías telescópicas de bola. Los cajones se extraen así en medida mayor respecto a la profundidad, resultando, de esta forma, completamente accesibles y aprovechables. El deslizamiento sobre bolas garantiza un funcionamiento seguro, silencioso y no sujeto a deterioro, con alcances elevadísimos: hasta 80 kg para los cajones más altos con doble guía.

El montaje sobre los costados es posible gracias al uso de específicos adaptadores.



Containers for drawers *Gavetas para cajones*

The plastic trays for drawers are available in 7 modular sizes to perfectly fill all the drawers with h. 72 mm and 108 mm. Thanks to the perfect modularity, it is possible to vary the combination of trays inside the drawer at will.

Las gavetas de plástico para cajones están disponibles en 7 tamaños modulares para llenar perfectamente todos los cajones con h. 72 mm y 108 mm. Gracias a la modularidad perfecta, es posible variar la combinación de gavetas dentro del cajón a voluntad.



Fold-away writing board kit in resinated plywood *Kit escritorio plegable en madera contrachapada*

Convert any drawer into a practical pull-out desk for writing or using a laptop.

The plywood board can be raised to provide access to the drawer itself.

The board fits all drawers of 72, 108 and 144 mm in height.


The kit includes a 12 mm thick resinated plywood board, hinges for the back of the drawer and two stops for the front of the drawer.

Transforma cualquier cajón en un práctico pupitre extraíble sobre el que escribir o apoyar el ordenador.

La repisa en madera multicapa puede ser abierta para acceder al fondo del cajón.

Puede aplicarse a todos los cajones de 72, 108 y 144 mm de altura.

El práctico kit comprende: repisa en madera multicapa resinada de 12 mm, bisagras para la fijación a la pared posterior y dos topes que van fijados a la pared anterior.




Trays for service cases *Bandejas por maletines*



Trays for service cases *Bandejas por maletines*

Syncro cases can be carried in dedicated case trays. Telescopic runners allow the trays to open even beyond their full length. Cases can therefore be opened fully even without having to remove them from the tray, or can be removed for use at the work site.


Los maletines Syncro pueden ir alojados en las bandejas portamaletines específicas. Gracias a las guías telescópicas, que garantizan una salida mejor del cajón respecto a la profundidad de éste, los maletines pueden abrirse completamente sin ser extraídos de la bandeja o pueden incluso sacarse y ser llevados al lugar del trabajo.



Trays for stackable suitcases in plastic type Bosch and for CAS35 containers *Bandejas para maletas apilables en plástico tipo Bosch y para contenedores CAS35*

This tray has adapters for accommodating two stackable suitcases or three CAS35 containers.

Esta bandeja tiene adaptadores para acomodar dos maletas apilables o tres contenedores CAS35.



Drawer units with side opening *Cajoneras con apertura lateral*

Drawer units with side opening allow you an easy and quick access to drawers without going into the van.

Cajoneras con abertura lateral que permite un fácil y rápido acceso a los cajones sin entrar en la furgoneta.



Anti-slip mats *Alfombra antideslizantes*

This product offers a number of advantages:

1. Weighs 85% less compared to conventional rubber mat.
2. Excellent mechanical resistance thanks to the high-resistant nylon threads embedded in the rubber.
3. Resistant to oil, chemical products and UV rays.
4. High non-slip surface which means the hardware and tools stowed in the drawers move less with the van in transit.
5. Machine washable.



Este producto ofrece una serie de ventajas:


1. Pesa un 85% menos en comparación con alfombra de goma convencional.
2. Excelente resistencia mecánica gracias a los hilos de nylon de alta resistencia incrustados en la goma.
3. Resistente al aceite, productos químicos y los rayos UV.
4. Alta superficie antideslizante para que las herramientas almacenadas en los cajones no mueven con la furgoneta en marcha.
5. Lavable a máquina.



Divider with secure in place system *Sistema de bloqueo para divisores*

1. Thanks to the innovative secure in place system, no more problems with vibrating or loose dividers!
2. All drawer dividers are provided with our new and exclusive secure in place system.
3. By simply pressing gently the two tongues at the base of the divider with the tip of a screwdriver, you can secure the divider in place simply and efficiently. Whenever necessary, to remove or move the divider straighten the two tongues.


1. Gracias al innovador sistema de bloqueo, no hay más problemas con la vibración o separadores sueltos.
2. Todos los divisores cuentan con nuestro nuevo sistema de bloqueo.
3. Simplemente presionando suavemente las dos lengüetas en la base del divisor con la punta de un destornillador, se puede bloquear el divisor en lugar simple y eficiente. Siempre que sea necesario, para eliminar o mover el divisor enderezar las dos lenguas.



Anti-wearing plastic stoppers for case trays *Sistema anti desgaste de maletines*


Case trays are now provided with soft plastic anti-wearing stoppers, that eliminate rubbing between case and tray thus avoiding rattling and painting tear.

Los porta maletines se proporcionan con suaves tapones de plástico anti-desgaste, que eliminan el roce entre la caja y la bandeja evitando así desgastes y roturas.







Drawer unit with side opening with metal drawers *Cajonera abertura lateral con cajones de metal*


Drawer unit with side opening without drawers
Cajonera abertura lateral sin cajones

	Code/Código	size/Dimensiones
	XS021436	507x504x360
	XS021441	507x504x410

Drawer unit with side opening with drawers
Cajonera abertura lateral con cajones


	Code/Código	description/Descripción	size/Dimensiones
	KS021436D00002	Drawer unit with 2 drawers h = 216 side opening <i>Cajonera con 2 cajones h = 216 de apertura lateral</i>	507x504x360
	KS021441D00002	Drawer unit with 2 drawers h = 216 side opening <i>Cajonera con 2 cajones h = 216 de apertura lateral</i>	507x504x410
	KS021436D00030	Drawer unit with 3 drawers h = 144 side opening <i>Cajonera con 3 cajones h = 144 apertura lateral</i>	507x504x360
	KS021441D00030	Drawer unit with 3 drawers h = 144 side opening <i>Cajonera con 3 cajones h = 144 apertura lateral</i>	507x504x410
	KS021436D00201	Drawer unit with 1 drawer h = 216 and 2 drawers h = 108 side opening <i>Cajonera con 1 cajón h= 216 y 2 cajones h = 108 apertura lateral</i>	507x504x360
	KS021441D00201	Drawer unit with 1 drawer h = 216 and 2 drawers h = 108 side opening <i>Cajonera con 1 cajón h= 216 y 2 cajones h = 108 apertura lateral</i>	507x504x410
	KS021436D00400	Drawer unit with 4 drawers h = 108 side opening <i>Cajonera con 4 cajones h = 108 apertura lateral</i>	507x504x360
	KS021441D00400	Drawer unit with 4 drawers h = 108 side opening <i>Cajonera con 4 cajones h = 108 apertura lateral</i>	507x504x410

Drawer units with slides, mat and 2 dividers Cajon con 2 separadores alfombra y guías




Short size / Medida corta

Code/Código	size/Dimensiones
KDW20231KMD02	507x72x310
KDW20236KMD02	507x72x360
KDW20241KMD02	507x72x410
KDW20331KMD02	507x108x310
KDW20336KMD02	507x108x360
KDW20341KMD02	507x108x410
KDW20431KMD02	507x144x310
KDW20436KMD02	507x144x360
KDW20441KMD02	507x144x410
KDW20631KMD02	507x216x310
KDW20636KMD02	507x216x360
KDW20641KMD02	507x216x410



Medium size / Medida media


Code/Código	size/Dimensiones
KDW30231KMD02	760x72x310
KDW30236KMD02	760x72x360
KDW30241KMD02	760x72x410
KDW30331KMD02	760x108x310
KDW30336KMD02	760x108x360
KDW30341KMD02	760x108x410
KDW30431KMD02	760x144x310
KDW30436KMD02	760x144x360
KDW30441KMD02	760x144x410
KDW30631KMD02	760x216x310
KDW30636KMD02	760x216x360
KDW30641KMD02	760x216x410



Long size / Medida larga


Code/Código	size/Dimensiones
KDW40231KMD02	1.014x72x310
KDW40236KMD02	1.014x72x360
KDW40241KMD02	1.014x72x410
KDW40331KMD02	1.014x108x310
KDW40336KMD02	1.014x108x360
KDW40341KMD02	1.014x108x410
KDW40431KMD02	1.014x144x310
KDW40436KMD02	1.014x144x360
KDW40441KMD02	1.014x144x410
KDW40631KMD02	1.014x216x310
KDW40636KMD02	1.014x216x360
KDW40641KMD02	1.014x216x410

Side opening drawers / Cajones de apertura lateral




Code/Código	size/Dimensiones
KSD20336KMD02	507x108x360
KSD20341KMD02	507x108x410
KSD20436KMD02	507x144x360
KSD20441KMD02	507x144x410
KSD20636KMD02	507x216x360
KSD20641KMD02	507x216x410

Drawer dividers / Divisores para cajon




Code/Código	size/Dimensiones	Code/Código	size/Dimensiones
DVC66/31	260x66	DVC66/41	360x66
DVC87/31	260x100	DVC87/41	360x100
DVC120/31	260x130	DVC120/41	360x130
DVC145/31	260x150	DVC145/41	360x150
DVC66/35	300x66	DVC87/50	455x100
DVC87/35	300x100	DVC120/50	455x130
DVC120/35	300x130	DVC145/50	455x150
DVC145/35	300x150		


Spare pair of slides / Repuestos

	Code/Código	description/Descripción	length/longitud
	GUIV/35	Couple of slides for case tray for 1 case <i>Pareja guías por bandeja para 1 maleta</i>	mm 360
	GUI/31	Couple of slides for drawer and case tray for 2 cases <i>Pareja guías por cajón y por bandeja para 2 maletas</i>	mm 310
	GUI/35.L	Couple of oblong slides for drawer and case tray for 2 cases <i>Pareja guías alargadas por cajón y por bandeja para 2 maletas</i>	mm 360
	GUI/41	Couple of slides for drawer and case tray for 2 cases <i>Pareja guías por cajón y por bandeja para 2 maletas</i>	mm 410
	GUI/50	Couple of slides for side drawer <i>Pareja guías por cajón de apertura lateral</i>	mm 507
	GUI60/31	Couple of slides for drawer 60 kg load capacity <i>Pareja guías por cajón alcance 60 kg</i>	mm 310
	GUI60/35	Couple of slides for drawer 60 kg load capacity <i>Pareja guías por cajón alcance 60 kg</i>	mm 360
	GUI60/41	Couple of slides for drawer 60 kg load capacity <i>Pareja guías por cajón alcance 60 kg</i>	mm 410



Drawer mats / Alfombra para cajón

	Code/Código	size/Dimensiones	Code/Código	size/Dimensiones
	TAA/35	450x300	TAA/31	450x260
	TAB/35	654x300	TAB/31	654x260
	TAC/35	906x300	TAC/31	906x260
	TAA/41	450x360	TAG/35	460x260
	TAB/41	654x360	TAG/41	460x320
	TAC/41	906x360		


Containers for drawers / Gavetas para cajones

	Code/Código	description/Descripción	size/Dimensiones
	P4030C	Single high red container / <i>Gaveta</i>	50X62X50
	P4040C	Double red container / <i>Gaveta</i>	100X62X50
	P4050C	Quadruple red container / <i>Gaveta</i>	100X62X100
	P4060C	Six-fold red container / <i>Gaveta</i>	150X62X100
	P4065C	Eight-fold red container / <i>Gaveta</i>	200X62X100
	P5040C	Double red container / <i>Gaveta</i>	100X96X50
	P5050C	Quadruple red container / <i>Gaveta</i>	100X96X100

Case trays Bandejas para maletas

	Code/Código	description/Descripción	length/longitud
	KTR40131	Case tray for 2 cases with slides <i>Bandeja para 2 maletas con guías</i>	mm 310
	XTR40131	Case tray for 2 cases without slides <i>Bandeja para 2 maletas sin guías</i>	mm 310
	KTR40136	Case tray for 2 cases with slides <i>Bandeja para 2 maletas con guías</i>	mm 360
	XTR40136	Case tray for 2 cases without slides <i>Bandeja para 2 maletas sin guías</i>	mm 360
	KTR40141	Case tray for 2 cases with slides <i>Bandeja para 2 maletas con guías</i>	mm 410
	XTR40141	Case tray for 2 cases without slides <i>Bandeja para 2 maletas sin guías</i>	mm 410
	Code/Código	description/Descripción	length/longitud
	KTR20136	Case tray for 1 case with slides <i>Bandeja para 1 maleta con guías</i>	mm 360
	XTR20136	Case tray for 1 case without slides <i>Bandeja para 1 maleta sin guías</i>	mm 360
	KTR20141	Case tray for 1 case with slides and with adapters <i>Bandeja para 1 maleta con guías y con adaptadores</i>	mm 410

Fold-away writing board kit in resinated plywood
Kit escritorio plegable en madera contrachapada









Code Código	Compatible drawer sizes Cajón de destinación	Code Código	Compatible drawer sizes Cajón de destinación	Code Código	Compatible drawer sizes Cajón de destinación	Code Código	Compatible drawer sizes Cajón de destinación
KFK20031D01000	KDW20231KMD02	KFK30031D01000	KDW30231KMD02	KFK40031D01000	KDW40231KMD02	KSK20036D00100	KSD20336KMD02
KFK20036D01000	KDW20236KMD02	KFK30036D01000	KDW30236KMD02	KFK40036D01000	KDW40236KMD02	KSK20036D00010	KSD20436KMD02
KFK20041D01000	KDW20241KMD02	KFK30041D01000	KDW30241KMD02	KFK40041D01000	KDW40241KMD02	KSK20036D00001	KSD20636KMD02
KFK20031D00100	KDW20331KMD02	KFK30031D00100	KDW30331KMD02	KFK40031D00100	KDW40331KMD02	KSK20041D00100	KSD20341KMD02
KFK20036D00100	KDW20336KMD02	KFK30036D00100	KDW30336KMD02	KFK40036D00100	KDW40336KMD02	KSK20041D00010	KSD20441KMD02
KFK20041D00100	KDW20341KMD02	KFK30041D00100	KDW30341KMD02	KFK40041D00100	KDW40341KMD02	KSK20041D00001	KSD20641KMD02
KFK20031D00010	KDW20431KMD02	KFK30031D00010	KDW30431KMD02	KFK40031D00010	KDW40431KMD02		
KFK20036D00010	KDW20436KMD02	KFK30036D00010	KDW30436KMD02	KFK40036D00010	KDW40436KMD02		
KFK20041D00010	KDW20441KMD02	KFK30041D00010	KDW30441KMD02	KFK40041D00010	KDW40441KMD02		

Writing surface for drawer / Mesa para escritorio de cajón


Code Código	Compatible drawer sizes Cajón de destinación	Code Código	Compatible drawer sizes Cajón de destinación	Code Código	Compatible drawer sizes Cajón de destinación	Code Código	Compatible drawer sizes Cajón de destinación
XFK20031	507x310 mm	XFK30031	760x310 mm	XFK40031	1.014x310 mm	XSK20036	360x507 mm
XFK20036	507x360 mm	XFK30036	760x360 mm	XFK40036	1.014x360 mm	XSK20041	410x507 mm
XFK20041	507x410 mm	XFK30041	760x410 mm	XFK40041	1.014x410 mm		

Code/Código	description/Descripción
SCT.CA-01000.KIT	Kit writing surface for drawer 507x72 mm / Kit por escritorio en madera su cajone 507x72 mm
SCT.CA-00100.KIT	Kit writing surface for drawer 507x108 mm / Kit por escritorio en madera su cajone 507x108 mm
SCT.CA-00010.KIT	Kit writing surface for drawer 507x144 mm / Kit por escritorio en madera su cajone 507x144 mm
SCT.01000.KIT	Kit writing surface for front and side drawer H=72 mm / Kit por escritorio en madera su cajone salida frontal y lateral H=72 mm
SCT.00100.KIT	Kit writing surface for front and side drawer H=108 mm / Kit por escritorio en madera su cajone salida frontal y lateral H=108 mm
SCT.00010.KIT	Kit writing surface for front and side drawer H=144 mm / Kit por escritorio en madera su cajone salida frontal y lateral H= 144 mm
SCT.00001.KIT	Kit writing surface for side drawer H=216 mm / Kit por escritorio en madera su cajone salida lateral H=216 mm

Trays for stackable suitcases in plastic type Bosch and for CAS35 containers
Bandejas para maletas apilables en plástico tipo Bosch y para contenedores CAS35


	Code/Código	description/Descripción
	ABC00030	Dividers for fitting Bosch cases on tray XTR <i>Partición para Bandeja XTR para maletas Bosch</i>
	ABC00031	Adapters for fitting CAS35 on tray XTR <i>Kit de adaptadores para Bandeja XTR para CAS35</i>
	XTR40341CMSR	Case tray for CAS35 or for cases Bosch <i>Bandeja para CAS35 o maletas Bosch</i>
	KTR40341CMSR	Case tray with adapters for cases Bosch <i>Bandeja XTR con adaptadores para maletas Bosch</i>
	KTR40341F014	Case tray with adapters for CAS35 <i>Bandeja XTR con adaptadores para CAS35</i>
	KTR40741F015	Case tray with three containers CAS35 <i>Bandeja XTR con tres contenedores CAS35</i>

Case tray with slides with cases
Bandeja para maletas con guías con maletas







Code Código	Size Dimensiones	Q.ty Case Cantidad Maletas	Code Case Código Maletas	Code Código	Size Dimensiones	Q.ty Case Cantidad Maletas	Code Case Código Maletas
KTR20336B0027	507x72x360	1	XMS20236KPC23	KTR40341B0028	1.014x72x410	2	VP6617
KTR20336B0028	507x72x360	1	VP6617	KTR40436B0029	1.014x108x36	2	XMS20336KPC48
KTR20436B0029	507x108x360	1	XMS20336KPC48	KTR40441B0029	1.014x108x41	2	XMS20336KPC48
KTR20536B0030	507x144x360	1	XMS20436KPC46	KTR40536B0030	1.014x144x36	2	XMS20436KPC46
KTR20636B0031	507x180x360	1	XMS20536	KTR40541B0030	1.014x144x41	2	XMS20436KPC46
KTR20636B0032	507x180x360	1	VP4433	KTR40636B0031	1.014x180x36	2	XMS20536
KTR40331B0027	1.014x72x310	2	KMS20231KPC19	KTR40636B0032	1.014x180x36	2	VP4433
KTR40336B0027	1.014x72x360	2	XMS20236KPC23	KTR40641B0031	1.014x180x41	2	XMS20536
KTR40336B0028	1.014x72x360	2	VP6617	KTR40641B0032	1.014x180x41	2	VP4433
KTR40341B0027	1.014x72x410	2	XMS20236KPC23				


Adapters for fitting slides to side panels
 Soporte para adaptar las guías a los paneles verticales



Useful details to recognize the adapter
 Detalles útiles para reconocer el adaptador



Adapters for fitting slides to side panels L. 860 mm
 Sopore para adaptar las guías a los paneles verticales L. 860 mm



Code Código	Position Posición	Side Seite	Hole for screws Agujero de tornillo	Guiding bayonet guide Enclavamiento de bayoneta de guía
YAD02400PS01	Left Izquierda	Front Frente	Rhomboid shape Forma romboidal	Hole Agujero
YAD02400PS02	Right Derecho	Front Frente	Square form Forma cuadrada	Hole Agujero
YAD02400PS03	Left Izquierda	Back Trasero	Rhomboid shape Forma romboidal	Slit Hendedura
YAD02400PS04	Right Derecho	Back Trasero	Square form Forma cuadrada	Slit Hendedura

Kit adapters for fitting slides to side panels
 Kit soporte para adaptar las guías a los lados

	Code/Código	size/Dimensiones	Code/Código	size/Dimensiones	Code/Código	size/Dimensiones
	YAD00231	30x72x310	YAD00331	30x108x310	YAD00631	30x216x310
	YAD00236	30x72x360	YAD00336	30x108x360	YAD00636	30x216x360
	YAD00241	30x72x410	YAD00341	30x108x410	YAD00641	30x216x410

Adapters for the installation of 36 cm drawers on 41 cm sides
 Adaptadores para montar cajones de 36 cm en paneles verticales de 41 cm



	Code/Código	description/Descripción
	YPA02441PS02	Rear left adapter H. 864 mm for slides 36 cm on side 41 cm Adaptador trasero izquierdo H. 864 mm para guías 36 cm en lado 41 cm
	YPA02441PS04	Rear right adapter H. 864 mm for slides 36 cm on side 41 cm Adaptador trasero derecho H. 864 mm para guías 36 cm en lado 41 cm
	YPA00641	Adapter kit for rear right and left H. 216 mm for slides 36 cm on side 41 cm Kit de adaptador para la parte trasera derecha e izquierda H. 216 mm para guías 36 cm en lado 41 cm
	YPA00241	Adapter kit for rear right and left H. 72 mm for slides 36 cm on side 41 cm Kit de adaptador para la parte trasera derecha e izquierda H. 72 mm para guías 36 cm en lado 41 cm



SYNCRULTRA SYSTEM

THE VAN RACKING SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS



Metal drawer units
with transparent
drawers

*Cajoneras con
cajones transparentes*

Drawer units with transparent removable drawers

Cajoneras con cajones extraíbles transparentes

These steel body drawer units with plastic drawers let you keep small and medium size items safe and tidy.

The drawers are fitted with an automatic locking button and a system that prevents accidental opening.

Exclusive design with no protruding parts for enhanced user safety and protection against impact.

The drawers can be removed from the unit simply by tilting them upwards.

Aluminium dividers let you organise your drawers into sections to hold different types of material.

These robust drawer units are made from high strength steel and are modular in design, making them compatible with all other Syncro System components.

They can be installed in all types of van and in a wide range of combinations to suit user needs.

The drawer runners are made from a special wear resistant and self-lubricating material. A special spring warns users when the drawer is approaching its fully open position. Applying slightly more force opens the drawer fully while tilting the drawer upwards lets you remove it completely.

The drawers are made from transparent plastic to give users a clear view of their contents.

Las cajoneras con estructura de acero y cajones de plástico permiten a los usuarios de guardar piezas de tamaño promedio-pequeño de manera segura y ordenada.

Los cajones están previstos de un botón de bloqueo automático y paradas de retirada.

Diseño exclusivo, sin partes salientes, para una mayor seguridad de los usuarios y salvaguardar los cajones de los choques.

Los cajones pueden ser fácilmente sacados de su guía simplemente levantando hacia arriba.

Gracias a los divisores de aluminio pueden ser separados en varios compartimentos para el almacenamiento de diferentes tipos de material. Las medidas de la robusta estructura metálica en acero de alta resistencia, son modulares y compatibles con todos los otros componentes de Syncro System.

Las cajoneras son utilizables en cualquier vehículo, en las más variadas combinaciones de puesta a punto, de acuerdo con las necesidades del cliente. Las correderas de los cajones son hechas de un especial material resistente al desgaste y auto-lubricante.

Están equipadas con un resorte especial que alerta al usuario de que se acerca el límite.

Forzando ligeramente se puede continuar la extracción del cajón y girándolo hacia arriba, extraerlo de forma completa.

Gracias a el color transparente de los cajones el usuario puede comprobar a vista el contenido de los cajones.


Top quality plastic material

The drawers are made from polymethylmethacrylate (PMMA), a transparent plastic of exceptional quality. This makes them lighter and clearer than glass as well as far more impact resistant. They are also non-toxic, environmentally friendly and highly resistant to all common chemical products. Unaffected by UVA: PMMA normally shows no signs of yellowing for 20 years if exposed to the sun.

PMMA plastic is used for heavy duty applications like aircraft and submarine windows, impact resistant windows and vehicle headlights, etc.


Material plástico de altísima calidad

Los cajones son en polimetilmetacrilato, o PMMA, material transparente con excepcionales calidades: más ligero y transparente del vidrio, extremadamente robusto, no tóxico y biocompatible, altamente resistente a todos los productos químicos comunes. Insensible a los rayos UVA: Normalmente no se notan signos de color amarillo en los primeros 20 años de exposición a la luz solar. Se utiliza para aplicaciones exigentes, tales como ventanas de aviones y submarinos, ventanas contra el avance, faros de automóviles, etc.







Metal drawer unit with removable transparent drawers H. 252 mm
Cajonera de metal con cajones extraíbles transparentes H. 252 mm

	Code			Drawer / Cajon			size		Code			Drawer / Cajon			size	
	Código	CTE1221	CTE2421	Dimensiones					Código	CTE1226	CTE2426	Dimensiones				
	KDU20721KD004	0	4	507x252x210					KDU20726KD004	0	4	507x252x260				
	KDU20721KD023	2	3	507x252x210					KDU20726KD023	2	3	507x252x260				
	KDU20721KD042	4	2	507x252x210					KDU20726KD042	4	2	507x252x260				
	KDU20721KD061	6	1	507x252x210					KDU20726KD061	6	1	507x252x260				
	KDU20721KD080	8	0	507x252x210					KDU20726KD080	8	0	507x252x260				
	KDU30721KD006	0	6	760x252x210					KDU30726KD006	0	6	760x252x260				
	KDU30721KD025	2	5	760x252x210					KDU30726KD025	2	5	760x252x260				
	KDU30721KD044	4	4	760x252x210					KDU30726KD044	4	4	760x252x260				
	KDU30721KD063	6	3	760x252x210					KDU30726KD063	6	3	760x252x260				
	KDU30721KD082	8	2	760x252x210					KDU30726KD082	8	2	760x252x260				
	KDU30721KD101	10	1	760x252x210					KDU30726KD101	10	1	760x252x260				
	KDU30721KD120	12	0	760x252x210					KDU30726KD120	12	0	760x252x260				
	KDU40721KD008	0	8	1.014x252x210					KDU40726KD008	0	8	1.014x252x260				
	KDU40721KD027	2	7	1.014x252x210					KDU40726KD027	2	7	1.014x252x260				
	KDU40721KD046	4	6	1.014x252x210					KDU40726KD046	4	6	1.014x252x260				
	KDU40721KD065	6	5	1.014x252x210					KDU40726KD065	6	5	1.014x252x260				
	KDU40721KD084	8	4	1.014x252x210					KDU40726KD084	8	4	1.014x252x260				
	KDU40721KD103	10	3	1.014x252x210					KDU40726KD103	10	3	1.014x252x260				
	KDU40721KD122	12	2	1.014x252x210					KDU40726KD122	12	2	1.014x252x260				
	KDU40721KD141	14	1	1.014x252x210					KDU40726KD141	14	1	1.014x252x260				
	KDU40721KD160	16	0	1.014x252x210					KDU40726KD160	16	0	1.014x252x260				


Metal drawer unit with removable transparent drawers H. 241 mm
Cajonera de metal con cajones extraíbles transparentes H. 241 mm

	Code			Drawer / Cajon			size			Code			Drawer / Cajon			size	
	Código	CTE1221	CTE2421	Dimensiones						Código	CTE1226	CTE2426	Dimensiones				
	CTE10/0004-2421	0	4	507x241x216						CTE10/0004-2426	0	4	507x241x260				
	CTE10/0203-2421	2	3	507x241x216						CTE10/0203-2426	2	3	507x241x260				
	CTE10/0402-2421	4	2	507x241x216						CTE10/0402-2426	4	2	507x241x260				
	CTE10/0601-2421	6	1	507x241x216						CTE10/0601-2426	6	1	507x241x260				
	CTE10/0800-2421	8	0	507x241x216						CTE10/0800-2426	8	0	507x241x260				
	CTE15/0006-2421	0	6	760x241x216						CTE15/0006-2426	0	6	760x241x260				
	CTE15/0205-2421	2	5	760x241x216						CTE15/0205-2426	2	5	760x241x260				
	CTE15/0404-2421	4	4	760x241x216						CTE15/0404-2426	4	4	760x241x260				
	CTE15/0603-2421	6	3	760x241x216						CTE15/0603-2426	6	3	760x241x260				
	CTE15/0802-2421	8	2	760x241x216						CTE15/0802-2426	8	2	760x241x260				
	CTE15/1001-2421	10	1	760x241x216						CTE15/1001-2426	10	1	760x241x260				
	CTE15/1200-2421	12	0	760x241x216						CTE15/1200-2426	12	0	760x241x260				
	CTE20/0008-2421	0	8	1.014x241x216						CTE20/0008-2426	0	8	1.014x241x260				
	CTE20/0207-2421	2	7	1.014x241x216						CTE20/0207-2426	2	7	1.014x241x260				
	CTE20/0406-2421	4	6	1.014x241x216						CTE20/0406-2426	4	6	1.014x241x260				
	CTE20/0605-2421	6	5	1.014x241x216						CTE20/0605-2426	6	5	1.014x241x260				
	CTE20/0804-2421	8	4	1.014x241x216						CTE20/0804-2426	8	4	1.014x241x260				
	CTE20/1003-2421	10	3	1.014x241x216						CTE20/1003-2426	10	3	1.014x241x260				
	CTE20/1202-2421	12	2	1.014x241x216						CTE20/1202-2426	12	2	1.014x241x260				
	CTE20/1401-2421	14	1	1.014x241x216						CTE20/1401-2426	14	1	1.014x241x260				
	CTE20/1600-2421	16	0	1.014x241x216						CTE20/1600-2426	16	0	1.014x241x260				


Empty metal drawer unit for removable transparent drawers H. 252 mm
Cajonera vacía de metal para cajones extraíbles transparentes H. 252 mm

	Code/Código		size/Dimensiones				Code/Código		size/Dimensiones			
	YDU20721		507x252x210				YDU20726		507x252x260			
	YDU30721		760x252x210				YDU30726		760x252x260			
	YDU40721		1.014x252x210				YDU40726		1.014x252x260			


Empty metal drawer unit for removable transparent drawers H. 241 mm
Cajonera vacía de metal para cajones extraíbles transparentes H. 241 mm

	Code/Código		size/Dimensiones				Code/Código		size/Dimensiones			
	CTE10FE/2421CP		507x241x216				COE10FE/2426CP		507x241x260			
	CTE15FE/2421CP		760x241x216				COE15FE/2426CP		760x241x260			
	CTE20FE/2421CP		1.014x241x216				COE20FE/2426CP		1.014x241x260			


Removable transparent plastic drawer
 Cajòn transparente extraíble

	Code/Código	description/Descripción	size/Dimensiones
	CTE1221	Removable clear plastic drawer with 1 divider <i>Cajòn transparente extraíble con 1 divisorio</i>	116x210x94
	CTE1221.S	Removable clear plastic drawer / <i>Cajòn transparente extraíble</i>	116x210x94
	CTE1226	Removable clear plastic drawer with 1 divider <i>Cajòn transparente extraíble con 1 divisorio</i>	116x260x94
	CTE1226.S	Removable clear plastic drawer / <i>Cajòn transparente extraíble</i>	116x260x94
	CTE2421	Removable clear plastic drawer with 2 dividers <i>Cajòn transparente extraíble con 2 divisori</i>	233x210x94
	CTE2421.S	Removable clear plastic drawer / <i>Cajòn transparente extraíble</i>	233x210x94
	CTE2426	Removable clear plastic drawer with 2 dividers <i>Cajòn transparente extraíble con 2 divisori</i>	233x260x94
	CTE2426.S	Removable clear plastic drawer / <i>Cajòn transparente extraíble</i>	233x260x94

Dividers for removable transparent plastic drawer
 Divisores para cajòn transparente extraíble

	Code/Código	description/Descripción	size/Dimensiones
	CTE24.DIVL	Longitudinal divider for transparent plastic drawer <i>Divisor longitudinal para cajòn extraíble de plástico transparente</i>	233x210x94
	CTE-2426.DIVL	Longitudinal divider for transparent plastic drawer <i>Divisor longitudinal para cajòn extraíble de plástico transparente</i>	233x260x94
	CTE24.DIVT	Cross divider for transparent plastic drawer <i>Divisor transversal para cajòn extraíble de plástico transparente</i>	233x210x94
	COE12.DIV	Divider for transparent plastic drawer <i>Separador por cajòn opaco extraíble en plástico</i>	116x251x96

Plastic runner for removable transparent plastic drawer
 Guia de plàstico por cajòn transparente extraíble

	Code/Código	description/Descripción	
	COE.GUI	Plastic runner for removable clear plastic drawer <i>Guia de plàstico por cajòn extraíble de plastico</i>	



Drawer units with transparent tilt drawers

Cajoneras con cajones plegables transparentes

Thanks to the transparent drawers, Syncro drawer units are the ideal solution for stowing tools and hardware products since they allow visual control of contents without having to pull them open.

Gracias a los cajones transparentes de Syncro, podrá visualizar el interior de los cajones transparentes sin necesidad de abrir los cajones y tener un control de su contenido.



Vertical drawer units with transparent drawers

Cajoneras verticales con cajones transparentes

The vertical drawer units with transparent drawers can be fitted on the racking side.

Las cajoneras verticales con cajones transparentes se puede montar en los laterales del equipamiento.



The experience and know-how have led Syncro to launch a number of innovative ideas:

- 1 - High-quality durable plastic: does not lose its colour or become weak in time.
- 2 - Flat front surface with no jutting out parts to prevent damages and get an optimal space utilization.
- 3 - Automatic locking button.
- 4 - Modular design that fits perfectly other Syncro products.
- 5 - Robust metal frame.
- 6 - Contemporary design with flush handle.
- 7 - Can be provided with an aluminium divider (large size only)
- 8 - Optimal space utilization.

La experiencia y el know-how han llevado a Syncro a poner marcha una serie de ideas innovadoras:

- 1 - De alta calidad de plástico duradero: no pierde su color o se debilitan con el tiempo.
- 2 - Superficie plana delantera sin sobresalir partes para evitar daños y obtener un aprovechamiento óptimo del espacio.
- 3 - Cierre automático de bloqueo.
- 4 - Diseño modular que se adapta perfectamente a otros productos Syncro.
- 5 - Estructura metálica robusta.
- 6 - Diseño contemporáneo con mango de color.
- 7 - Se puede suministrar con un divisor de aluminio (solo unidades de gran tamaño).
- 8 - Utilización óptima del espacio.



Comparison with traditional storage containers *Comparación con los contenedores de almacenamiento tradicionales*

Traditional storage containers are made with poor quality material, so that they turn yellow, fragile and break easily. Thanks to their high quality material and to their innovative design without jutting out parts, Syncro storage containers last for many years with no problem at all.

Los Recipientes de almacenamiento tradicionales están hechos con material de mala calidad, por lo que se vuelven amarillos, frágiles y se rompen fácilmente. Gracias a su material de alta calidad y su diseño innovador sin sobresale partes, los contenedores de almacenamiento Syncro duran muchos años sin ningún problema en absoluto.




Traditional storage containers
Recipientes de almacenamiento tradicionales


Metal drawer unit with transparent tilt boxes

Cajonera de metal con cajones plegables transparentes


Metal drawer unit with transparent tilt boxes H. 180 and 252 mm
Cajonera de metal con cajones plegables transparentes H. 180 y 252 mm

	Code/Código	No. of drawers/No. de cajones	size/Dimensiones
	KDU20511KFD04	4	507x180x110
	KDU20716KFD02	2	507x252x160
	KDU30511KFD06	6	760x180x110
	KDU30716KFD03	3	760x252x160
	KDU40511KFD08	8	1.014x180x110
	KDU40716KFD04	4	1.014x252x160
	KDU50511KFD10	10	1.268x180x110
	KDU50716KFD05	5	1.268x252x160
	KDU60511KFD12	12	1.521x180x110
	KDU60716KFD06	6	1.521x252x160


Empty metal drawer unit for transparent tilt boxes H. 161 and 241 mm
Cajonera de metal con cajones plegables transparentes H. 161 y 241 mm

	Code/Código	No. of drawers/No. de cajones	size/Dimensiones
	MA10/1611	4	507x161x110
	MA10/2416	2	507x241x161
	MA15/1611	6	760x161x110
	MA15/2416	3	760x241x161
	MA20/1611	8	1.014x161x110
	MA20/2416	4	1.014x241x161
	MA25/1611	10	1.268x161x110
	MA25/2416	5	1.268x241x161
	MA30/1611	12	1.521x161x110
	MA30/2416	6	1.521x241x161


Empty metal drawer unit for transparent tilt boxes H. 180 and 252 mm
Cajonera vacía de metal para cajones plegables transparentes H. 180 y 252 mm

	Code/Código	size/Dimensiones
	YDU20511	507x180x110
	YDU20716	507x252x160
	YDU30511	760x180x110
	YDU30716	760x252x160
	YDU40511	1.014x180x110
	YDU40716	1.014x252x160
	YDU50511	1.268x180x110
	YDU50716	1.268x252x160
	YDU60511	1.521x180x110
	YDU60716	1.521x252x160


Empty metal drawer unit for transparent tilt boxes H. 161 and 241 mm
Cajonera vacía de metal para cajones plegables transparentes H. 161 y 241 mm

	Code/Código	size/Dimensiones
	MA10FE/1611CP	507x161x110
	MA10FE/2416CP	507x241x161
	MA15FE/1611CP	760x161x110
	MA15FE/2416CP	760x241x161
	MA20FE/1611CP	1.014x161x110
	MA20FE/2416CP	1.014x241x161
	MA25FE/1611CP	1.268x161x110
	MA25FE/2416CP	1.268x241x161
	MA30FE/1611CP	1.521x161x110
	MA30FE/2416CP	1.521x241x161



Side drawer units with transparent tilt boxes
 Cajonera lateral con cajones plegable transparente

	Code/Código	No. of drawers/No. de cajones	size/Dimensiones
	MAVR/3211	4	263x322x110
	MAVR/4811	6	263x483x110

Leere seitliche Schubladenblöcke für transparenten Kippboxen
 Cajonera lateral vacía con cajones plegable transparente

	Code/Código	size/Dimensiones
	MAVRFE/3211CP	263x322x110
	MAVRFE/4811CP	263x483x110

Components for drawer units with transparent tilt boxes
 Componentes por cajonera con cajones plegable transparente

	Code/Código	description/Descripción	size/Dimensiones
	MAPL/2416	Carcase with transparent tilt box with divider Cuerpo y cajon plegable y separador	241x161
	Code/Código	description/Descripción	size/Dimensiones
	MAPL/1611	Carcase with 2 transparent tilt boxes Cuerpo y 2 cajones plegables	161x110





SYNCHROULTRA SYSTEM

THE VAN RACKING SPECIALISTS
*LOS ESPECIALISTAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS*



Lockers
Armarios

Lockers / Armarios

Syncro Ultra modular lockers consist of a pair of standard side panels, a front frame that supports the doors, a pair of top and bottom panels and a rear panel. This modular construction allows a wide range of locker sizes to be obtained from just a few components.

The use of standard side panels also allows any kind of horizontal element like drawers and shelves to be installed inside the locker. Accessories like special shelves and garment rails are also available or, of course, the locker can be left empty.



Los armarios modulares Syncro Ultra están constituidos por una pareja de costados estándar, un bastidor frontal con puertas, una pareja de cierres superior e inferior y un cierre posterior.

La modularidad permite obtener muchas medidas partiendo de una cantidad limitada de componentes.


El uso de los costados estándar permite equipar el interior del armario utilizando todos los normales componentes horizontales como cajones y repisas. Se encuentran disponibles también algunos elementos específicos, como las repisas y la barra colgadora de prendas, o el armario, que puede ser utilizado vacío.




An example of a locker containing drawers, plastic containers and a shelf with space dividers
Ejemplo de armario equipado en el interior con cajones, contenedores de plástico y repisa con divisores



Empty lockers / Armarios vacíos


	Code/Código	size/Dimensiones	Code/Código	size/Dimensiones
	KCU21431	507x504x310	KCU22831	507x1.008x310
	KCU21436	507x504x360	KCU22836	507x1.008x360
	KCU21441	507x504x410	KCU22841	507x1.008x410
	KCU22131	507x756x310	KCU23431	507x1.224x310
	KCU22136	507x756x360	KCU23436	507x1.224x360
	KCU22141	507x756x410	KCU23441	507x1.224x410

Locker with shelves / Armario con estantes


	Code Código	Nr. Shelves Cantidad Estantes	size Dimensiones	Code Código	Nr. Shelves Cantidad Estantes	size Dimensiones
	KCU21431KSH01	1	507x504x310	KCU22831KSH02	2	507x1.008x310
	KCU21436KSH01	1	507x504x360	KCU22836KSH02	2	507x1.008x360
	KCU21441KSH01	1	507x504x410	KCU22841KSH02	2	507x1.008x410
	KCU22131KSH01	1	507x756x310	KCU23431KSH02	2	507x1.224x310
	KCU22136KSH01	1	507x756x360	KCU23436KSH02	2	507x1.224x360
	KCU22141KSH01	1	507x756x410	KCU23441KSH02	2	507x1.224x410

Locker parts / Componentes de los armarios


Clothes bar / Barra perchero

Code/Código	
	ACU00001

Extra shelf / Estante adicional

	Code/Código	size/Dimensiones	Code/Código	size/Dimensiones
	ACU00002	507x310	ACU00004	507x410
	ACU00003	507x360		


Top or bottom panel for locker / Tapa por armario

	Code/Código	size/Dimensiones	Code/Código	size/Dimensiones
	XCC20026	507x260	XCC20036	507x360
	XCC20031	507x310		

Rear panel for locker / Tapa trasera por armario

	Code/Código	size/Dimensiones	Code/Código	size/Dimensiones
	XCC21400	507x504	XCC22800	507x1.008
	XCC22100	507x756	XCC23400	507x1.224

Front frame for locker / Marco delantero por armario

	Code/Código	size/Dimensiones	Code/Código	size/Dimensiones
	XFR21400	507x504	XFR22800	507x1.008
	XFR22100	507x756	XFR23400	507x1.224





SYNCHROULTRA SYSTEM

THE VAN RACKING SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS




Shelving units
Bandejas para estanterías




Shelving units with metal dividers

They come with a super lightweight ant slip rubber mat. Dividers are in anodised aluminium alloy to reduce overall weight. It is possible to fix from 1 up to 12 dividers depending on unit width. Thanks to the exclusive “VIBRASTOP” system, which consists of plastic inserts (A) designed to eliminate vibrations caused by the dividers touching the shelf tray (B), no more irritating noise.



Bandejas con separadores metálicos

Vienen con goma antideslizante. Hay divisores en aluminio anodizado para reducir el peso total. Es posible fijar desde 1 hasta 12 separadores en función del ancho de la bandeja. Gracias a la exclusiva “VIBRASTOP” sistema, que consta de separadores de plástico (A) diseñado para eliminar las vibraciones causadas por los divisores de contacto con la bandeja (B), no hay ruido más irritante.




Secure in place system for dividers *Sistema de anclaje para los divisores de aluminio*

Thanks to the new divider secure system, no more problems with vibrations or loose dividers! All SYNCRO dividers are now provided with this new and exclusive secure in place system.


By simply pressing gently the two tongues at divider base with the tip of a screwdriver, you can secure the divider in place simply and efficiently. Whenever necessary, to remove or move the dividers simply straighten the two tongues.

Gracias al sistema nuevo sistema de anclaje, no hay mas problemas con las vibraciones o separadores sueltos! Todos los separadores SYNCRO cuentan ahora con este nuevo sistema seguro y exclusivo.

Simplemente presionando suavemente las dos lengüetas en la base divisor con la punta de un destornillador, puede asegurar el divisor en lugar simple y eficiente. Siempre que sea necesario, para eliminar o mover los separadores simplemente enderezar las dos lenguas.




Anti-slip mats / Alfombras antideslizantes



Shelving and drawer units are provided with anti-slip mats which weigh 85% less than conventional rubber mats.


Bandejas y cajones están provistos de alfombras antideslizantes que pesan un 85% menos que las alfombras de goma convencionales.

Shelf trays with mat and dividers Estantes por separadores con alfombra y separadores




Code Código	dividers separadores	Size Dimensiones	Code Código	dividers separadores	Size Dimensiones	Code Código	dividers separadores	Size Dimensiones	Code Código	dividers separadores	Size Dimensiones
XDS10221KMD00	0	253x72x210	XDS50231KMD03	3	1.268x72x310	KDS20241KMD04	4	507x72x410	KDS50221KMD10	10	1.268x72x210
XDS10226KMD00	0	253x72x260	XDS50236KMD03	3	1.268x72x360	KDS30221KMD04	4	760x72x210	KDS50226KMD06	6	1.268x72x260
XDS10231KMD00	0	253x72x310	XDS50241KMD03	3	1.268x72x410	KDS30221KMD06	6	760x72x210	KDS50226KMD10	10	1.268x72x260
XDS10236KMD00	0	253x72x360	XDS60221KMD04	4	1.521x72x210	KDS30226KMD04	4	760x72x260	KDS50231KMD06	6	1.268x72x310
XDS10241KMD00	0	253x72x410	XDS60226KMD04	4	1.521x72x260	KDS30226KMD06	6	760x72x260	KDS50231KMD10	10	1.268x72x310
XDS20221KMD01	1	507x72x210	XDS60231KMD04	4	1.521x72x310	KDS30231KMD04	4	760x72x310	KDS50236KMD06	6	1.268x72x360
XDS20226KMD01	1	507x72x260	XDS60236KMD04	4	1.521x72x360	KDS30231KMD06	6	760x72x310	KDS50236KMD10	10	1.268x72x360
XDS20231KMD01	1	507x72x310	XDS60241KMD04	4	1.521x72x410	KDS30236KMD04	4	760x72x360	KDS50241KMD06	6	1.268x72x410
XDS20236KMD01	1	507x72x360	KDS10221KMD01	1	253x72x210	KDS30236KMD06	6	760x72x360	KDS50241KMD10	10	1.268x72x410
XDS20241KMD01	1	507x72x410	KDS10226KMD01	1	253x72x260	KDS30241KMD04	4	760x72x410	KDS60221KMD08	8	1.521x72x210
XDS30221KMD02	2	760x72x210	KDS10231KMD01	1	253x72x310	KDS30241KMD06	6	760x72x410	KDS60221KMD12	12	1.521x72x210
XDS30226KMD02	2	760x72x260	KDS10236KMD01	1	253x72x360	KDS40221KMD04	4	1.014x72x210	KDS60226KMD08	8	1.521x72x260
XDS30231KMD02	2	760x72x310	KDS10241KMD01	1	253x72x410	KDS40221KMD08	8	1.014x72x210	KDS60226KMD12	12	1.521x72x260
XDS30236KMD02	2	760x72x360	KDS20221KMD02	2	507x72x210	KDS40226KMD04	4	1.014x72x260	KDS60231KMD08	8	1.521x72x310
XDS30241KMD02	2	760x72x410	KDS20221KMD04	4	507x72x210	KDS40226KMD08	8	1.014x72x260	KDS60231KMD12	12	1.521x72x310
XDS40221KMD02	2	1.014x72x210	KDS20226KMD02	2	507x72x260	KDS40231KMD04	4	1.014x72x310	KDS60236KMD08	8	1.521x72x360
XDS40226KMD02	2	1.014x72x260	KDS20226KMD04	4	507x72x260	KDS40231KMD08	8	1.014x72x310	KDS60236KMD12	12	1.521x72x360
XDS40231KMD02	2	1.014x72x310	KDS20231KMD02	2	507x72x310	KDS40236KMD04	4	1.014x72x360	KDS60241KMD08	8	1.521x72x410
XDS40236KMD02	2	1.014x72x360	KDS20231KMD04	4	507x72x310	KDS40236KMD08	8	1.014x72x360	KDS60241KMD12	12	1.521x72x410
XDS40241KMD02	2	1.014x72x410	KDS20236KMD02	2	507x72x360	KDS40241KMD04	4	1.014x72x410			
XDS50221KMD03	3	1.268x72x210	KDS20236KMD04	4	507x72x360	KDS40241KMD08	8	1.014x72x410			
XDS50226KMD03	3	1.268x72x260	KDS20241KMD02	2	507x72x410	KDS50221KMD06	6	1.268x72x210			

Shelf tray with rear closure panel with mat and dividers Estante con panel de cierre posterior con alfombra y separadores




Code Código	dividers separadores	Size Dimensiones	Code Código	dividers separadores	Size Dimensiones	Code Código	dividers separadores	Size Dimensiones	Code Código	dividers separadores	Size Dimensiones
KCP10521KMD00	0	253x180x210	KCP20541KMD01	1	507x180x410	KCP40526KMD04	4	1.014x180x260	KCP50536KMD10	10	1.268x180x360
KCP10521KMD01	1	253x180x210	KCP20541KMD02	2	507x180x410	KCP40526KMD08	8	1.014x180x260	KCP50541KMD03	3	1.268x180x410
KCP10526KMD00	0	253x180x260	KCP20541KMD04	4	507x180x410	KCP40531KMD02	2	1.014x180x310	KCP50541KMD06	6	1.268x180x410
KCP10526KMD01	1	253x180x260	KCP30521KMD02	2	760x180x210	KCP40531KMD04	4	1.014x180x310	KCP50541KMD10	10	1.268x180x410
KCP10531KMD00	0	253x180x310	KCP30521KMD04	4	760x180x210	KCP40531KMD08	8	1.014x180x310	KCP60521KMD04	4	1.521x180x210
KCP10531KMD01	1	253x180x310	KCP30521KMD06	6	760x180x210	KCP40536KMD02	2	1.014x180x360	KCP60521KMD08	8	1.521x180x210
KCP10536KMD00	0	253x180x360	KCP30526KMD02	2	760x180x260	KCP40536KMD04	4	1.014x180x360	KCP60521KMD12	12	1.521x180x210
KCP10536KMD01	1	253x180x360	KCP30526KMD04	4	760x180x260	KCP40536KMD08	8	1.014x180x360	KCP60526KMD04	4	1.521x180x260
KCP10541KMD00	0	253x180x410	KCP30526KMD06	6	760x180x260	KCP40541KMD02	2	1.014x180x410	KCP60526KMD08	8	1.521x180x260
KCP10541KMD01	1	253x180x410	KCP30531KMD02	2	760x180x310	KCP40541KMD04	4	1.014x180x410	KCP60526KMD12	12	1.521x180x260
KCP20521KMD01	1	507x180x210	KCP30531KMD04	4	760x180x310	KCP40541KMD08	8	1.014x180x410	KCP60531KMD04	4	1.521x180x310
KCP20521KMD02	2	507x180x210	KCP30531KMD06	6	760x180x310	KCP50521KMD03	3	1.268x180x210	KCP60531KMD08	8	1.521x180x310
KCP20521KMD04	4	507x180x210	KCP30536KMD02	2	760x180x360	KCP50521KMD06	6	1.268x180x210	KCP60531KMD12	12	1.521x180x310
KCP20526KMD01	1	507x180x260	KCP30536KMD04	4	760x180x360	KCP50521KMD10	10	1.268x180x210	KCP60536KMD04	4	1.521x180x360
KCP20526KMD02	2	507x180x260	KCP30536KMD06	6	760x180x360	KCP50526KMD03	3	1.268x180x260	KCP60536KMD08	8	1.521x180x360
KCP20526KMD04	4	507x180x260	KCP30541KMD02	2	760x180x410	KCP50526KMD06	6	1.268x180x260	KCP60536KMD12	12	1.521x180x360
KCP20531KMD01	1	507x180x310	KCP30541KMD04	4	760x180x410	KCP50526KMD10	10	1.268x180x260	KCP60541KMD04	4	1.521x180x410
KCP20531KMD02	2	507x180x310	KCP30541KMD06	6	760x180x410	KCP50531KMD03	3	1.268x180x310	KCP60541KMD08	8	1.521x180x410
KCP20531KMD04	4	507x180x310	KCP40521KMD02	2	1.014x180x210	KCP50531KMD06	6	1.268x180x310	KCP60541KMD12	12	1.521x180x410
KCP20536KMD01	1	507x180x360	KCP40521KMD04	4	1.014x180x210	KCP50531KMD10	10	1.268x180x310			
KCP20536KMD02	2	507x180x360	KCP40521KMD08	8	1.014x180x210	KCP50536KMD03	3	1.268x180x360			
KCP20536KMD04	4	507x180x360	KCP40526KMD02	2	1.014x180x260	KCP50536KMD06	6	1.268x180x360			

Top shelves with mat, dividers and side panels Bandeja superior con alfombra, separadores y paneles verticales




Code Código	dividers separadores	Size Dimensiones	Code Código	dividers separadores	Size Dimensiones	Code Código	dividers separadores	Size Dimensiones	Code Código	dividers separadores	Size Dimensiones
KHS10221KMD00	0	253x72x210	KHS20241KMD01	1	507x72x410	KHS40226KMD04	4	1.014x72x260	KHS50236KMD10	10	1.268x72x360
KHS10221KMD01	1	253x72x210	KHS20241KMD02	2	507x72x410	KHS40226KMD08	8	1.014x72x260	KHS50241KMD03	3	1.268x72x410
KHS10226KMD00	0	253x72x260	KHS20241KMD04	4	507x72x410	KHS40231KMD02	2	1.014x72x310	KHS50241KMD06	6	1.268x72x410
KHS10226KMD01	1	253x72x260	KHS30221KMD02	2	760x72x210	KHS40231KMD04	4	1.014x72x310	KHS50241KMD10	10	1.268x72x410
KHS10231KMD00	0	253x72x310	KHS30221KMD04	4	760x72x210	KHS40231KMD08	8	1.014x72x310	KHS60221KMD04	4	1.521x72x210
KHS10231KMD01	1	253x72x310	KHS30221KMD06	6	760x72x210	KHS40236KMD02	2	1.014x72x360	KHS60221KMD08	8	1.521x72x210
KHS10236KMD00	0	253x72x360	KHS30226KMD02	2	760x72x260	KHS40236KMD04	4	1.014x72x360	KHS60221KMD12	12	1.521x72x210
KHS10236KMD01	1	253x72x360	KHS30226KMD04	4	760x72x260	KHS40236KMD08	8	1.014x72x360	KHS60226KMD04	4	1.521x72x260
KHS10241KMD00	0	253x72x410	KHS30226KMD06	6	760x72x260	KHS40241KMD02	2	1.014x72x410	KHS60226KMD08	8	1.521x72x260
KHS10241KMD01	1	253x72x410	KHS30231KMD02	2	760x72x310	KHS40241KMD04	4	1.014x72x410	KHS60226KMD12	12	1.521x72x260
KHS20221KMD01	1	507x72x210	KHS30231KMD04	4	760x72x310	KHS40241KMD08	8	1.014x72x410	KHS60231KMD04	4	1.521x72x310
KHS20221KMD02	2	507x72x210	KHS30231KMD06	6	760x72x310	KHS50221KMD03	3	1.268x72x210	KHS60231KMD08	8	1.521x72x310
KHS20221KMD04	4	507x72x210	KHS30236KMD02	2	760x72x360	KHS50221KMD06	6	1.268x72x210	KHS60231KMD12	12	1.521x72x310
KHS20226KMD01	1	507x72x260	KHS30236KMD04	4	760x72x360	KHS50221KMD10	10	1.268x72x210	KHS60236KMD04	4	1.521x72x360
KHS20226KMD02	2	507x72x260	KHS30236KMD06	6	760x72x360	KHS50226KMD03	3	1.268x72x260	KHS60236KMD08	8	1.521x72x360
KHS20226KMD04	4	507x72x260	KHS30241KMD02	2	760x72x410	KHS50226KMD06	6	1.268x72x260	KHS60236KMD12	12	1.521x72x360
KHS20231KMD01	1	507x72x310	KHS30241KMD04	4	760x72x410	KHS50226KMD10	10	1.268x72x260	KHS60241KMD04	4	1.521x72x410
KHS20231KMD02	2	507x72x310	KHS30241KMD06	6	760x72x410	KHS50231KMD03	3	1.268x72x310	KHS60241KMD08	8	1.521x72x410
KHS20231KMD04	4	507x72x310	KHS40221KMD02	2	1.014x72x210	KHS50231KMD06	6	1.268x72x310	KHS60241KMD12	12	1.521x72x410
KHS20236KMD01	1	507x72x360	KHS40221KMD04	4	1.014x72x210	KHS50231KMD10	10	1.268x72x310			
KHS20236KMD02	2	507x72x360	KHS40221KMD08	8	1.014x72x210	KHS50236KMD03	3	1.268x72x360			
KHS20236KMD04	4	507x72x360	KHS40226KMD02	2	1.014x72x260	KHS50236KMD06	6	1.268x72x360			

Mats for shelving units / Alfombra para bandejas


	Code Código	size unit profundidad	size dimensiones		Code Código	size unit profundidad	size dimensiones
	TA05/21	253x210	250x202		TA20/21	1.014x210	1.002x202
	TA05/26	253x260	250x246		TA20/26	1.014x260	1.002x246
	TA05/31	253x310	250x296		TA20/31	1.014x310	1.002x296
	TA05/35	253x360	250x340		TA20/35	1.014x360	1.002x340
	TA05/41	253x410	250x400		TA20/41	1.014x410	1.002x400
	TA10/21	507x210	500x202		TA25/21	1.268x210	1.254x202
	TA10/26	507x260	500x246		TA25/26	1.268x260	1.254x246
	TA10/31	507x310	500x296		TA25/31	1.268x310	1.254x296
	TA10/35	507x360	500x340		TA25/35	1.268x360	1.254x340
	TA10/41	507x410	500x400		TA25/41	1.268x410	1.254x400
	TA15/21	760x210	748x202		TA30/21	1.521x210	1.507x202
	TA15/26	760x260	748x246		TA30/26	1.521x260	1.507x246
	TA15/31	760x310	748x296		TA30/31	1.521x310	1.507x296
	TA15/35	760x360	748x340		TA30/35	1.521x360	1.507x340
	TA15/41	760x410	748x400		TA30/41	1.521x410	1.507x400

Dividers and divider holders for shelving units Separadores y firme-separadores por estanterías

Aluminium divider for shelf tray / Separador en aluminio por estante

	Code/Código	size/Dimensiones		Code/Código	size/Dimensiones
	ZDS00221	72x210		ZDS00236	72x360
	ZDS00226	72x260		ZDS00241	72x410
	ZDS00231	72x310			

Aluminium divider for shelf tray with divider holder Separador de aluminio por estante con firme-separador

	Code/Código	size/Dimensiones		Code/Código	size/Dimensiones
	KDS00221	72x210		KDS00236	72x360
	KDS00226	72x260		KDS00241	72x410
	KDS00231	72x310			




Closure panel

Panel de cierre


Closing panels are horizontal elements that can be used in conjunction with other Syncro Ultra components to create enclosed storage spaces.

Los paneles de cierre son elementos horizontales que, utilizados junto a otros componentes Syncro Ultra, permiten definir espacios y huecos destinados a guardar materiales que el usuario desea almacenar dentro de los equipamientos.



	Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
	XCP10300	253x108	XCP10400	253x144	XCP10500	253x180
	XCP20300	507x108	XCP20400	507x144	XCP20500	507x180
	XCP30300	760x108	XCP30400	760x144	XCP30500	760x180
	XCP40300	1.014x108	XCP40400	1.014x144	XCP40500	1.014x180
	XCP50300	1.268x108	XCP50400	1.268x144	XCP50500	1.268x180
	XCP60300	1.521x108	XCP60400	1.521x144	XCP60500	1.521x180





SYNCRULTRA SYSTEM

THE VAN RACKING SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS



Open shelf tray
Estante abierto

Open shelf tray Estante abierto

Open shelves can be installed and used in various ways: with the edges facing up or down, with adapters for cases and with Euronorm containers.


Holes in the surface of the shelf allow case adapters and brackets for Euronorm containers to be fitted easily and in the most convenient positions.

Open shelves can also be fitted with all kinds of door. Thanks to holes in the shelf itself, fold-down doors can be fitted directly to the shelf itself with no need for brackets.

Las repisas abiertas pueden usarse de varias formas: pueden montarse con los pliegues girados hacia arriba o hacia abajo, pueden alojar los adaptadores para los maletines y pueden ser usadas también con los contenedores Euronorm.


Los orificios aplicados en el fondo permiten fijar fácilmente y en la posición más adecuada tanto los adaptadores para maletines como las abrazaderas de bloqueo de los contenedores Euronorm.

Se pueden montar también con todo tipo de trampillas. Gracias a los orificios del fondo, las trampillas pueden ser montadas directamente en la repisa, sin tener que montar también un angular.



Code/Código	size/Dimensiones	Code/Código	size/Dimensiones
XOS20131	507x36x310	XOS40141	1.014x36x410
XOS20136	507x36x360	XOS50131	1.268x36x310
XOS20141	507x36x410	XOS50136	1.268x36x360
XOS30131	760x36x310	XOS50141	1.268x36x410
XOS30136	760x36x360	XOS60131	1.521x36x310
XOS30141	760x36x410	XOS60136	1.521x36x360
XOS40131	1.014x36x310	XOS60141	1.521x36x410
XOS40136	1.014x36x360		


Kit open shelf tray with adapters for cases Kit estante abierto con adaptadores por maletas



Code/Código	size/Dimensiones	Code/Código	size/Dimensiones
KKS20231	507x72x310	KKS40241	1.014x72x410
KKS20236	507x72x360	KKS50231	1.268x72x310
KKS20241	507x72x410	KKS50236	1.268x72x360
KKS30231	760x72x310	KKS50241	1.268x72x410
KKS30236	760x72x360	KKS60231	1.521x72x310
KKS30241	760x72x410	KKS60236	1.521x72x360
KKS40231	1.014x72x310	KKS60241	1.521x72x410
KKS40236	1.014x72x360		



Kit open shelf tray with adapters for cases with cases Kit estante abierto con maletas



Code Código	Size Dimensiones generales	Q.ty Cases Cantidad Maletas	Code Cases Código Maletas	Code Código	Size Dimensiones generales	Q.ty Cases Cantidad Maletas	Code Cases Código Maletas	Code Código	Size Dimensiones generales	Q.ty Cases Cantidad Maletas	Code Cases Código Maletas
KKS20331B0033	507x108x310	1	KMS20231KPC19	KKS30541B0030	760x180x410	1	XMS20436KPC46	KKS50536B0030	1.268x180x360	2	XMS20436KPC46
KKS20336B0027	507x108x360	1	XMS20236KPC23	KKS30636B0031	760x216x310	1	XMS20536	KKS50541B0030	1.268x180x410	2	XMS20436KPC46
KKS20336B0028	507x108x360	1	VP6617	KKS30636B0032	760x216x360	1	VP4433	KKS50636B0031	1.268x216x360	2	XMS20536
KKS20341B0027	507x108x410	1	XMS20236KPC23	KKS30641B0031	760x216x410	1	XMS20536	KKS50636B0032	1.268x216x360	2	VP4433
KKS20341B0028	507x108x410	1	VP6617	KKS30641B0032	760x216x410	1	VP4433	KKS50641B0031	1.268x216x410	2	XMS20536
KKS20436B0029	507x108x360	1	XMS20336KPC48	KKS40331B0033	1.014x108x310	2	KMS20231KPC19	KKS50641B0032	1.268x216x410	2	VP4433
KKS20441B0029	507x144x410	1	XMS20336KPC48	KKS40341B0027	1.014x108x410	2	XMS20236KPC23	KKS60331B0033	1.521x108x310	3	KMS20231KPC19
KKS20536B0030	507x144x360	1	XMS20436KPC46	KKS40341B0028	1.014x108x410	2	VP6617	KKS60336B0027	1.521x108x360	3	XMS20236KPC23
KKS20541B0030	507x180x410	1	XMS20436KPC46	KKS40441B0029	1.014x144x410	2	XMS20336KPC48	KKS60336B0028	1.521x108x360	3	VP6617
KKS20636B0031	507x216x360	1	XMS20536	KKS40541B0030	1.014x180x410	2	XMS20436KPC46	KKS60341B0027	1.521x108x410	3	XMS20236KPC23
KKS20636B0032	507x216x360	1	VP4433	KKS40636B0031	1.014x216x360	2	XMS20536	KKS60341B0028	1.521x108x410	3	VP6617
KKS20641B0031	507x216x410	1	XMS20536	KKS40636B0032	1.014x216x360	2	VP4433	KKS60436B0029	1.521x144x360	3	XMS20336KPC48
KKS20641B0032	507x216x410	1	VP4433	KKS40641B0031	1.014x216x410	2	XMS20536	KKS60441B0029	1.521x144x410	3	XMS20336KPC48
KKS30331B0033	760x108x310	1	KMS20231KPC19	KKS40641B0032	1.014x216x410	2	VP4433	KKS60536B0030	1.521x180x360	3	XMS20436KPC46
KKS30336B0027	760x108x360	1	XMS20236KPC23	KKS50331B0033	1.268x108x310	2	KMS20231KPC19	KKS60541B0030	1.521x180x410	3	XMS20436KPC46
KKS30336B0028	760x108x360	1	VP6617	KKS50336B0027	1.268x108x360	2	XMS20236KPC23	KKS60636B0031	1.521x216x360	3	XMS20536
KKS30341B0027	760x108x410	1	XMS20236KPC23	KKS50336B0028	1.268x108x360	2	VP6617	KKS60636B0032	1.521x216x360	3	VP4433
KKS30341B0028	760x108x410	1	VP6617	KKS50341B0027	1.268x108x410	2	XMS20236KPC23	KKS60641B0031	1.521x216x410	3	XMS20536
KKS30436B0029	760x144x360	1	XMS20336KPC48	KKS50341B0028	1.268x108x410	2	VP6617	KKS60641B0032	1.521x216x410	3	VP4433
KKS30441B0029	760x144x410	1	XMS20336KPC48	KKS50436B0029	1.268x144x360	2	XMS20336KPC48				
KKS30536B0030	760x180x360	1	XMS20436KPC46	KKS50441B0029	1.268x144x410	2	XMS20336KPC48				

Adapters for case storage / Soporte por estante abierto por maletas

	Code/Código	description/Descripción
	ABC00006	Pair adapters for case storage on open shelf tray depth 310 mm <i>Pareja de soporte por estante abierto por maletas profundidad 310 mm</i>
	ABC00007	Pair adapters for case storage on open shelf tray depth 360-410 mm <i>Pareja de soporte por estante abierto por maletas profundidad 360-410 mm</i>

Open shelf tray with Euronorm *Estante abierto con contenedores en plástico Euronorm*

Euronorm 40 x 29 cm containers are available in three heights with or without lid, and can be carried on open shelves. The containers are fixed to the shelf by dedicated brackets at the side.

Depending on which way the containers are placed, they can be carried on 31 or 41 cm deep shelves.

Los contenedores Euronorm de 40 x 29 cm, disponibles en tres alturas y con tapa opcional, pueden ser introducidos dentro de los estantes abiertos.


Los contenedores quedan fijos en el estante gracias a la abrazadera específica de contención lateral.

Girando los contenedores, la inserción es posible en las repisas de 31 y 41 cm de profundidad.



Open shelf tray with Euronorm


Estante abierto con contenedores en plástico Euronorm



Code Código	Q.ty Bins Cantidad contenedores	Height Bins Altura contenedores	Size Dimensiones	Code Código	Q.ty Bins Cantidad contenedores	Height Bins Altura contenedores	Size Dimensiones
KES20431KPC01	1	120	507x144x310	KES40541KPC03	3	170	1.014x180x410
KES20441KPC01	1	170	507x144x410	KES40631KPC02	2	220	1.014x216x310
KES20531KPC01	1	220	507x180x310	KES40641KPC03	3	220	1.014x216x410
KES20541KPC01	1	120	507x180x410	KES50431KPC03	3	120	1.268x144x310
KES20631KPC01	1	170	507x216x310	KES50441KPC04	4	120	1.268x144x410
KES20641KPC01	1	220	507x216x410	KES50531KPC03	3	170	1.268x180x310
KES30431KPC01	1	120	760x144x310	KES50541KPC04	4	170	1.268x180x410
KES30441KPC02	2	120	760x144x410	KES50631KPC03	3	220	1.268x216x310
KES30531KPC01	1	170	760x180x310	KES50641KPC04	4	220	1.268x216x410
KES30541KPC02	2	170	760x180x410	KES60431KPC03	3	120	1.521x144x310
KES30631KPC01	1	220	760x216x310	KES60441KPC05	5	120	1.521x144x410
KES30641KPC02	2	220	760x216x410	KES60531KPC03	3	170	1.521x180x310
KES40431KPC02	2	120	1.014x144x310	KES60541KPC05	5	170	1.521x180x410
KES40441KPC03	3	120	1.014x144x410	KES60631KPC03	3	220	1.521x216x310
KES40531KPC02	2	170	1.014x180x310	KES60641KPC05	5	220	1.521x216x410

Open shelf tray with side brackets for Euronorm containers

Estante abierto con paradas laterales para contenedores Euronorm





Code/Código

size/Dimensiones


KES20131	507x36x310
KES20141	507x36x410
KES30131	760x36x310
KES30141	760x36x410
KES40131	1.014x36x310
KES40141	1.014x36x410
KES50131	1.268x36x310
KES50141	1.268x36x410
KES60131	1.521x36x310
KES60141	1.521x36x410

Shelf tray with Euronorm / Contenedores en plástico Euronorm

	Code/Código	size/Dimensiones
	CON402912	400x290x120
	CON402917	400x290x170
	CON402922	400x290x220

	Code/Código	description/Descripción
	COP4029	Eurobox lid 400x290 mm Cubierta para contenedor Euronorm en plástico gris 400x290 mm

Side bracket for Euronorm containers Parada lateral para contenedores Euronorm

	Code/Código
	ABC00029


Tilted installation of open shelves Instalación inclinada de estantes abiertos

Open shelves can also be installed at an angle, simply by using front and rear fixing holes at different heights.


Just six degrees of tilt proves extremely useful in the transport of cargo. Shelves can be installed at an angle with the edges facing up or down.

Las repisas abiertas pueden ser montadas incluso inclinadas, simplemente fijándolas en los orificios del costado a una altura diferente.

La inclinación de 6 grados aproximadamente puede ser útil para facilitar el bloqueo de la carga. El montaje inclinado puede ser realizado tanto con los pliegues de la repisa hacia arriba como hacia abajo.







SYNCHROULTRA SYSTEM

THE VAN RACKING SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS




Shelf trays with plastic
storage bins
*Estantes por
contenedores de plástico*

Shelf trays with plastic storage bins *Estantes por contenedores de plástico*

- Shelving units can be supplied with removable oil resistant polypropylene containers.
- Containers can be left on shelves or removed and taken on site if necessary.
- Practical solution for fittings, spare parts, hardware items etc.

- Las bandejas pueden ser suministrados con contenedores extraíbles de polipropileno resistentes.
- Los contenedores se pueden dejar en estantes y cojerlos si es necesario.
- Solución práctica para los accesorios, piezas de repuesto, herramienta, etc



6 models available with 21, 26, 31 and 35 cm depth
6 modelos disponibles con 21, 26, 31 y 35 cm de profundidad



There are two models 31 cm deep with different widths provided with plastic dividers. Aluminium dividers available for the others.

Hay dos modelos de 31 cm de profundidad con anchuras diferentes, siempre con separadores de plástico o de aluminio

Comparison with standard container = up to 70% more capacity
Comparación con contenedor estándar = hasta un 70% más de capacidad


SYNCRO
container
SYNCRO
contenedor
5.742 cm³




Standard
container
Estándar
contenedor
3.393 cm³

+70%

Shelf trays with plastic storage bins Estantes por contenedores de plástico




Code Código	Q.ty Bins Cantidad contenedores	Height Bins Altura contenedores	Size Dimensiones	Code Código	Q.ty Bins Cantidad contenedores	Height Bins Altura contenedores	Size Dimensiones
KCS20421KPC03	3	BOC21	507x144x210	KCS40631KPC04	4	BOC31	1.014x210x310
KCS20426KPC03	3	BOC26	507x144x260	KCS50421KPC08	8	BOC21	1.268x144x210
KCS20631KPC02	2	BOC31	507x210x310	KCS50426KPC08	8	BOC26	1.268x144x260
KCS30421KPC04	4	BOC21	760x144x210	KCS50631KPC05	5	BOC31	1.268x210x310
KCS30426KPC04	4	BOC26	760x144x260	KCS60421KPC09	9	BOC21	1.521x144x210
KCS30631KPC03	3	BOC31	760x210x310	KCS60426KPC09	9	BOC26	1.521x144x260
KCS40421KPC06	6	BOC21	1.014x144x210	KCS60631KPC07	7	BOC31	1.521x210x310
KCS40426KPC06	6	BOC26	1.014x144x260				




Code Código	Bins Contenedores	Size Dimensiones	Code Código	Bins Contenedores	Size Dimensiones	Code Código	Bins Contenedores	Size Dimensiones
KTS20331KT011	1 BOC31P + 1 BOC31G	507x108x310	KTS40331KT042	4 BOC31P + 2 BOC31G	1.014x108x310	KTS50331KT100	10 BOC31P	1.268x108x310
KTS20331KT030	3 BOC31P	507x108x310	KTS40331KT061	6 BOC31P + 1 BOC31G	1.014x108x310	KTS60331KT006	6 BOC31G	1.521x108x310
KTS30331KT003	3 BOC31G	760x108x310	KTS40331KT080	8 BOC31P	1.014x108x310	KTS60331KT025	2 BOC31P + 5 BOC31G	1.521x108x310
KTS30331KT022	2 BOC31P + 2 BOC31G	760x108x310	KTS50331KT005	5 BOC31G	1.268x108x310	KTS60331KT044	4 BOC31P + 4 BOC31G	1.521x108x310
KTS30331KT041	4 BOC31P + 1 BOC31G	760x108x310	KTS50331KT024	2 BOC31P + 4 BOC31G	1.268x108x310	KTS60331KT063	6 BOC31P + 3 BOC31G	1.521x108x310
KTS30331KT060	6 BOC31P	760x108x310	KTS50331KT043	4 BOC31P + 3 BOC31G	1.268x108x310	KTS60331KT082	8 BOC31P + 2 BOC31G	1.521x108x310
KTS40331KT004	4 BOC31G	1.014x108x310	KTS50331KT062	6 BOC31P + 2 BOC31G	1.268x108x310	KTS60331KT101	10 BOC31P + 1 BOC31G	1.521x108x310
KTS40331KT023	2 BOC31P + 3 BOC31G	1.014x108x310	KTS50331KT081	8 BOC31P + 1 BOC31G	1.268x108x310	KTS60331KT120	12 BOC31P	1.521x108x310

Shelf trays with plastic storage bins Estantes por contenedores de plástico




Code Código	Q.ty Bins Cantidad contenedores	Height Bins Altura contenedores	Size Dimensiones	Code Código	Q.ty Bins Cantidad contenedores	Height Bins Altura contenedores	Size Dimensiones
KCS20636KPC01	1	CAS35	507x210x360	KCS50636KPC04	4	CAS35	1.268x210x360
KCS30636KPC02	2	CAS35	760x210x360	KCS60636KPC05	5	CAS35	1.521x210x360
KCS40636KPC03	3	CAS35	1.014x210x360				

Shelf trays for plastic containers without containers Estantes por contenedores en plástico sin contenedores





Code Código	Type of containers Tipo de contenedores	Size Dimensiones	Code Código	Type of containers Tipo de contenedores	Size Dimensiones	Code Código	Type of containers Tipo de contenedores	Size Dimensiones
XCS20121	BOC21	507x36x210	XCS40126	BOC26	1.014x36x260	XCS60131	BOC31	1.521x36x310
XCS20126	BOC26	507x36x260	XCS40131	BOC31	1.014x36x310	XCS60136	CAS35	1.521x36x360
XCS20131	BOC31	507x36x310	XCS40136	CAS35	1.014x36x360	XTS20131	BOC31P e/und BOC31G	507x60x310
XCS20136	CAS35	507x36x360	XCS50121	BOC21	1.268x36x210	XTS30131	BOC31P e/und BOC31G	760x60x310
XCS30121	BOC21	760x36x210	XCS50126	BOC26	1.268x36x260	XTS40131	BOC31P e/und BOC31G	1.014x60x310
XCS30126	BOC26	760x36x260	XCS50131	BOC31	1.268x36x310	XTS50131	BOC31P e/und BOC31G	1.268x60x310
XCS30131	BOC31	760x36x310	XCS50136	CAS35	1.268x36x360	XTS60131	BOC31P e/und BOC31G	1.521x60x310
XCS30136	CAS35	760x36x360	XCS60121	BOC21	1.521x36x210			
XCS40121	BOC21	1.014x36x210	XCS60126	BOC26	1.521x36x260			

Plastic containers / Contenedores plástico

	Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
	BOC21	148x240x125	BOC31G	230x295x100
	BOC26	148x270x125	BOC31P	115x295x100
	BOC31	209x335x185	CAS35	364x282x204

Aluminium dividers for plastic containers *Separadores de aluminio para contenedor plastico*










	Code/Código	description/Descripción	size/dimensiones
	DIVBOC/2126	Divider for BOC21 e BOC26 / <i>Separador para BOC21 e BOC26</i>	125x100
	DIVBOC/31	Divider for BOC31 / <i>Separador para BOC31</i>	185x140
	DIVCAS/35	Divider for CAS35 / <i>Separador para CAS35</i>	

Trays for stackable suitcases in plastic type Bosch and for CAS35 containers *Bandejas para maletas apilables en plástico tipo Bosch y para contenedores CAS35*

This tray has adapters for accommodating two stackable suitcases or three CAS35 containers.

Esta bandeja tiene adaptadores para acomodar dos maletas apilables o tres contenedores CAS35.



	Code/Código	description/Descripción
	ABC00030	Dividers for fitting Bosch cases on tray XTR <i>Partición para Bandeja XTR para maletas Bosch</i>
	ABC00031	Adapters for fitting CAS35 on tray XTR <i>Kit de adaptadores para Bandeja XTR para CAS35</i>
	XTR40341CMSR	Case tray for CAS35 or for cases Bosch <i>Bandeja para CAS35 o maletas Bosch</i>
	KTR40341CMSR	Case tray with adapters for cases Bosch <i>Bandeja XTR con adaptadores para maletas Bosch</i>
	KTR40341F014	Case tray with adapters for CAS35 <i>Bandeja XTR con adaptadores para CAS35</i>
	KTR40741F015	Case tray with three containers CAS35 <i>Bandeja XTR con tres contenedores CAS35</i>





SYNCRULTRA SYSTEM

THE VAN RACKING SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS



Fronts and doors
Puertas

Lift up door *Puerta inferior*

Bottom doors incorporate a parallelogram action hinge system with two gas springs and an integrated synchronisation hose.

The sophisticated gas spring system accompanies the door during both opening and closing.

When fully open, the door lies parallel to the front of the racking, providing complete access to the shelf space.

The movement is secure and maintenance-free.

La trampilla inferior cuenta con una bisagra en forma de paralelogramo, con dos muelles de gas y tubo de sincronización integrado.


Gracias a los muelles de gas, el sofisticado sistema de bisagras empuja la trampilla tanto en apertura como en cierre.

Cuando está abierta, la trampilla se desliza hacia arriba y queda paralela al equipamiento, sin ocupar espacio en la zona de carga.

El movimiento es seguro y no necesita mantenimiento.




Lift up door 324 mm / Puerta inferior 324 mm



Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
XLD20900	507x324	XLD50900	1.268x324
XLD30900	760x324	XLD60900	1.521x324
XLD40900	1.014x324		

Kit lift up door H. 360 mm / Kit por puerta inferior H. 360 mm



Kit lift up door with heavy angle part / Kit puerta inferior con angular pesado Winkelprofil


Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
KLD21000	507x360	KLD51000	1.268x360
KLD31000	760x360	KLD61000	1.521x360
KLD41000	1.014x360		

Kit lift up door with light angle part H. 36 mm

Kit puerta inferior con angular ligero H. 36 mm

Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
KLD21000KLA01	507x360	KLD51000KLA01	1.268x360
KLD31000KLA01	760x360	KLD61000KLA01	1.521x360
KLD41000KLA01	1.014x360		

Mounted sides with hinges / Contrapaneles

	Code/Código	description/Descripción
	ZLC00900	Pair mounted sides with hinges for lift up door Pareja contrapaneles por puerta inferior

Drop-down front *Puerta basculante*

Thanks to their patented, lift-and-rotate hinges, Syncro's fold-down doors move outwards and downwards when opened, providing unrestricted access to the shelf.

The door features a recessed handle and has no parts that protrude into the cargo space.

Operation is simple and intuitive. To open the door, simply lift it up and rotate it outwards. To close it, just rotate it inwards: the hinges move upwards and inwards so that when the door is fully rotated, it locks closed by gravity.

These doors are made from tough, high-strength steel while the maintenance-free hinge mechanisms are made from stainless steel.

Due to the special design of the hinges, this kind of door must be fitted above elements like front panels or shelves.

Gracias a las bisagras de rototraslación patentadas, la trampilla extraíble Syncro en apertura se desplaza hacia fuera y hacia abajo, permitiendo el acceso total al interior de la estantería.

El diseño con tirador encajado no lleva partes salientes hacia el interior de la furgoneta.


El uso es simple e intuitivo. Para desbloquear la trampilla es suficiente desplazarla hacia arriba y girarla hacia afuera; para cerrarla y bloquearla, en cambio, es suficiente girarla hacia dentro: las bisagras la desplazan hacia arriba y hacia dentro; una vez terminada la rotación, la trampilla se engancha automáticamente por gravedad.

Están constituidas en robusto acero de alta resistencia, mientras las bisagras sin mantenimiento son de acero inoxidable.

Por la especial forma de las bisagras, la trampilla tiene que ser montada encima de otros elementos como angulares o repisas.




Drop-down front H. 108 mm / Puerta basculante H. 108 mm




Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
XFD20300	507x108	XFD50300	1.268x108
XFD30300	760x108	XFD60300	1.521x108
XFD40300	1.014x108		

Kit drop-down front with lower angle part H. 144 mm
Kit puerta plegable con angular inferior H. 144 mm




Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
KFD20400	507x144	KFD50400	1.268x144
KFD30400	760x144	KFD60400	1.521x144
KFD40400	1.014x144		

Drop-down front H. 252 mm / Puerta basculante H. 252 mm



Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
XFD20700	507x252	XFD50700	1.268x252
XFD30700	760x252	XFD60700	1.521x252
XFD40700	1.014x252		

Kit drop-down front with lower angle part H. 288 mm
Kit puerta plegable con angular inferior H. 288 mm



Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
KFD20800	507x288	KFD50800	1.268x288
KFD30800	760x288	KFD60800	1.521x288
KFD40800	1.014x288		


Flap door *Puerta superior*

Top doors come with gas springs that accompany them during opening and closing.
The door rotates upwards to open.
The movement is secure and maintenance-free.

*La trampilla superior cuenta con unas bisagras de muelle de gas que empujan la trampilla misma tanto en apertura como en cierre.
En apertura la trampilla gira hacia arriba.
El movimiento es seguro y no necesita mantenimiento.*




Flap door H. 180 mm and 324 mm
 Puerta superior H. 180 mm y 324 mm




Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
XUD20500	507x180	XUD20900	507x324
XUD30500	760x180	XUD30900	760x324
XUD40500	1.014x180	XUD40900	1.014x324
XUD50500	1.268x180	XUD50900	1.268x324
XUD60500	1.521x180	XUD60900	1.521x324

Kit flap door H. 180 mm and 324 mm
 Kit puerta superior H. 180 mm y 324 mm



Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
KUD20500	507x180	KUD20900	507x324
KUD30500	760x180	KUD30900	760x324
KUD40500	1.014x180	KUD40900	1.014x324
KUD50500	1.268x180	KUD50900	1.268x324
KUD60500	1.521x180	KUD60900	1.521x324

Mounted sides with hinges / Contrapaneles

	Code/Código	description/Descripción
	ZUC00400	Pair mounted sides with hinges for flap door Pareja contrapaneles por puerta superior

Fronts and doors *Puertas*

Modular height and depth allow top doors to be fitted above or in front of various kinds of horizontal element.

La modularidad en altura y en profundidad permite montar las trampillas encima o delante de varios tipos de elementos horizontales.

Example of modular depth: a top door fitted in front of a shelf of plastic containers
Ejemplo de modularidad en profundidad: la trampilla superior montada por delante de una repisa con contenedores en plástico



Example of modular height: a top door fitted over a drawer
Ejemplo de modularidad en altura: la trampilla superior montada encima de un cajón




Extendable top trays

Bandeja superior extensible


- Top trays are top elements with a side opening flap.
- Available in lengths from 1.014 mm up to 4.056 mm.
- Without dividers and mat.
- Ideal solution for stowing pipes, tubing, conduits and other long items.

- Bandejas superiores extensibles con una solapa de apertura lateral.
- Disponible en longitudes de 1.014 mm hasta 4.056 mm.
- Sin separadores y alfombrilla.
- Solución ideal para tuberías de cobre, tuberías de pvc, conductos y otros objetos largos.




In some cases the top tray could be mounted in a position which makes it difficult to open the door. To bypass this problem, kerfs for cutting have been provided in the door. To get a partial opening, simply cut these kerfs with a saw or angle grinder.

En algunos casos, la bandeja superior se podría montar en una posición que hace que sea difícil abrir la puerta. Para evitar este problema, se han proporcionado realizado un corte en la puerta. Para obtener una apertura parcial.




Kerfs
Entalladuras



- 1 Point where to cut / Punto por dónde cortar
- 2 Van / Furgoneta
- 3 Storage unit / Equipamiento



Code Código	L. min.	L. max	H x Depth. H x Profundidad	Code Código	L. min.	L. max	H x Depth. H x Profundidad
GRA/21	1.268	2.024	80x216	GRA3/21	1.775	3.042	80x216
GRA/26	1.775	3.042	100x260	GRA3/26	3.276	4.056	100x260
GRA/31	1.775	3.042	100x310	GRA3/31	3.276	4.056	100x310

Code/Código	description/Descripción
 SUP-GRA	Adjustable extendable top tray support <i>Escuadra ajustable extensible bandeja superior extensible</i>

Leakproof stainless-steel trays

Estanterías cerradas en acero inoxidable

One of the problems that van users often find is that liquids like oils, fuels or detergents get spilled during work or travel. Cleaning up can be difficult and time-consuming, without mentioning possible damage to materials and equipment or impact on the environment.

On top of this, the transport of hazardous or polluting liquids is strictly regulated and legislation imposes the use of special trays to carry cans containing them.

To solve these problems, Syncro System has just introduced new leakproof trays, made from stainless steel and available in a range of sizes.

The trays are installed simply by fixing the two front tabs in place with screws or knobs. The trays are therefore easy to remove and empty whenever necessary.

Liquid containers can be retained in the tray by straps or any other of the solutions available in the Syncro catalogue.


A simple but effective solution to a problem that can have even serious consequences!

Uno de los problemas que pueden presentarse en las furgonetas durante las operaciones es el derrame de líquidos, como lubricantes, carburante o detergente. La limpieza del interior del vehículo es muy difícil y cuesta mucho hacerla, sin contar los problemas acarreados en los materiales transportados y los daños ocasionados en el ambiente.

Además, en caso de líquidos peligrosos o contaminantes, el uso de contenedores adecuados está disciplinado en normativas específicas.

Para prevenir estos problemas, se encuentran disponibles en la gama de Syncro System los nuevos estantes en acero inoxidable, disponibles en varios tamaños.

El montaje se efectúa bloqueando las dos aletas frontales con tornillos y manubrios, y así el estante puede desmontarse o vaciarse fácilmente. Los contenedores de líquidos pueden ser bloqueados utilizando correas o una de las tres soluciones disponibles en el catálogo Syncro. Un solución sencilla y eficaz a un problema que puede acarrear graves consecuencias.




Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
XIS20331	507x310	XIS30341	760x410	XIS50336	1.268x360
XIS20336	507x360	XIS40331	1.014x310	XIS50341	1.268x410
XIS20341	507x410	XIS40336	1.014x360	XIS60331	1.521x310
XIS30331	760x310	XIS40341	1.014x410	XIS60336	1.521x360
XIS30336	760x360	XIS50331	1.268x310	XIS60341	1.521x410

Covering panel in wood marble colour 9 mm

Panel de cobertura en madera contrachapada color m rmol 9 mm

Lightweight but strong shelves made from 9 mm birch plywood can be used in conjunction with elements like front panels and plain shelves to create storage spaces for cases and similar items of equipment.

Los ligeros y robustos estantes de madera de abedul marmoleado de 9 mm pueden ser utilizados en combinaci n con otros elementos como angulares o estantes sencillos para crear planos de apoyo para maletines u otros materiales.



Code/C�digo	size/dimensiones	Code/C�digo	size/dimensiones	Code/C�digo	size/dimensiones
XWP10031	253x9x310	XWP30031	760x9x310	XWP50031	1.268x9x310
XWP10036	253x9x360	XWP30036	760x9x360	XWP50036	1.268x9x360
XWP10041	253x9x410	XWP30041	760x9x410	XWP50041	1.268x9x410
XWP20031	507x9x310	XWP40031	1.014x9x310	XWP60031	1.521x9x310
XWP20036	507x9x360	XWP40036	1.014x9x360	XWP60036	1.521x9x360
XWP20041	507x9x410	XWP40041	1.014x9x410	XWP60041	1.521x9x410





SYNCHROULTRA SYSTEM

THE VAN RACKING SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS



Tool box secure system
*Systema de seguridad para
cajas de herramientas*

Tool box secure system

Sistema de seguridad para cajas de herramientas

Tool box secure system

Syncro tool box secure system can be installed on open wheel housing covers. The grip shuttle moves in one direction only. Once it comes in contact with the tool box, this system secures the tool box in place. By turning the rear flywheel, the disc is further tightened up against the tool box for additional safety. To release simply press the locking lever. It is also possible to install two grip shuttle systems inside the same wheel housing cover.

Tool box secure system kit

Each kit consists of: a rail, grip shuttle, side panel.

Sistema de seguridad para cajas de herramientas

El sistema de seguridad para cajas de herramientas syncro se puede instalar en el cubre paso de ruedas. El sistema de agarre se mueve en una dirección . Una vez que entra en contacto con la caja de herramientas, este sistema asegura la caja de herramientas en su lugar. Al girar la parte posterior del volante, el disco se presiona contra de la caja de herramientas para seguridad adicional. Para liberar simplemente presione la palanca de bloqueo. También es posible la instalación de dos sistemas de agarre en el interior del paso de ruedas.

Kit de seguridad para cajas de herramientas

Cada kit se compone de: una guía, plato de agarre, lateral.



Tool box secure system kit.

Each kit consists of: a rail, a grip shuttle, a side panel

Juego de herramientas cuadro de sistema seguro.

Cada kit se compone de: una guía, plato de agarre, lateral

	Code Código	Shuttle height Altura de la lanzadera	Compartment dimensions Dimensiones del compartimento		Code Código	Shuttle height Altura de la lanzadera	Compartment dimensions Dimensiones del compartimento
	KAH30031M0270	270	760x310		KAH50031M0270	270	1.268x310
	KAH30031M0330	330	760x310		KAH50031M0330	330	1.268x310
	KAH30036M0270	270	760x360		KAH50036M0270	270	1.268x360
	KAH30036M0330	330	760x360		KAH50036M0330	330	1.268x360
	KAH30041M0270	270	760x410		KAH50041M0270	270	1.268x410
	KAH30041M0330	330	760x410		KAH50041M0330	330	1.268x410
	KAH40031M0270	270	1.014x310		KAH60031M0270	270	1.521x310
	KAH40031M0330	330	1.014x310		KAH60031M0330	330	1.521x310
	KAH40036M0270	270	1.014x360		KAH60036M0270	270	1.521x360
	KAH40036M0330	330	1.014x360		KAH60036M0330	330	1.521x360
	KAH40041M0270	270	1.014x410		KAH60041M0270	270	1.521x410
	KAH40041M0330	330	1.014x410		KAH60041M0330	330	1.521x410

Tool box secure system with strap

The tool box secure system with strap consists of an aluminium track to be installed at the rear of wheelhouse cover, a grip shuttle that can be fixed in the desired position, a strap with buckle and a side panel.

Sistema de seguridad para cajas de herramientas con correa

El sistema de seguridad para cajas de herramientas con correa se compone de una guía de aluminio para ser instalado en la parte trasera del equipamiento, un patín de agarre se puede fijar en la posición deseada, una correa con la hebilla y un panel lateral.



Tool box secure system kit with strap:
aluminium track, grip shuttle, strap, fitting kit, side panel


Juego de sistema de seguridad para cajas de herramientas con correas:
guía de aluminio, patín de agarre, correa, kit de montaje, panel lateral

	Code	Compartment dimensions		Code	Compartment dimensions
	Código	Dimensiones del compartimento		Código	Dimensiones del compartimento
	KMH20031	507x310		KMH40041	1.014x410
	KMH20036	507x360		KMH50031	1.268x310
	KMH20041	507x410		KMH50036	1.268x360
	KMH30031	760x310		KMH50041	1.268x410
	KMH30036	760x360		KMH60031	1.521x310
	KMH30041	760x410		KMH60036	1.521x360
	KMH40031	1.014x310		KMH60041	1.521x410
	KMH40036	1.014x360			

Components for tool box secure system

Componentes para sistemas seguridad para cajas de herramientas

Rail for tool box secure system / Rail para el sistema de seguridad

	Code/Código	length/longitud	Code/Código	size/Dimensiones
	XRL30100	760	XRL50100	1.268
	XRL40100	1.014	XRL60100	1.521

Grip shuttle for tool box secure system / Patin para el sistema de seguridad

	Code/Código	description/Descripción
	FV/NVT	Grip shuttle for tool box secure system <i>Patin de sistema de seguridad por maletines</i>
	FV/NVTB	Grip shuttle short for tool box secure system <i>Patin de sistema de seguridad bajo por maletines</i>


Aluminium track for tool box secure system with strap

Perfil de Aluminio para el sistema de seguridad con correa


	Code/Código	description/Descripción
	BARALL	Aluminium track for hooks - 1 meter <i>Perfil de aluminio para ganchos - 1 metro</i>

Grip shuttle for tool box secure system with strap


Patin de fijacion para el sistema de seguridad con correa

	Code/Código	description/Descripción
	FVC.NVT	Grip shuttle for tool box secure system with strap <i>Patin de fijacion para el sistema de seguridad con correa</i>

Lashing strap for tool box secure system / Correas de sujeción para el sistema de seguridad

	Code/Código	description/Descripción
	CIN1500TR/25	Lashing strap with ring L. 1500 mm H. 25 mm <i>Correa de sujeción con anilla L. 1500 mm H. 25 mm</i>
	CIN3000TR/25	Lashing strap with ring L. 3000 mm H. 25 mm <i>Correa de sujeción con anilla L. 3000 mm H. 25 mm</i>
	CIN300FB/25	Lashing strap end with buckle L. 300 mm H. 25 mm <i>Amarre extremo de la correa con hebilla L. 300 mm H. 25 mm</i>

Side panel for tool box secure system / Panel lateral para el sistema de seguridad

	Code/Código	length/longitud	Code/Código	size/Dimensiones
	ZST00531	180x310	ZST00541	180x410
	ZST00536	180x360		


Reinforcements Refuerzos

Where side panels are fitted in intermediate positions between two outer side panels, brackets can be added to support even significant weights.

Various solutions are available to reinforce racking and prevent collapse.

En los casos en que son montados los costados en una posición intermedia respecto a una pareja de costados externos, los angulares pueden encontrarse en la circunstancia de tener que soportar esfuerzos importantes.

Se encuentran disponibles varias soluciones para reforzar los equipamientos y evitar que cedan.




Fixation brackets for angle parts on Ultra side panels *Soporte para ensamblaje angular en el panel lateral Ultra*

This kind of bracket is fixed to the holes in the sides of side panels to permit more front panels to be installed than can be fitted to the front and rear edges of the side panels.

Esta abrazadera va fijada a los orificios laterales de los costados y permite fijar un mayor número de angulares en posición central respecto a los fijados a los pliegues anteriores y posteriores de los costados.





COD. ABC00020



Reinforcement L-shaped for assembly of multiple side panels to angle parts *Refuerzo a "L" por montaje múltiple panels en los angulares*



These L-shaped brackets allow side panels to be fitted below front panels. The vertical part of the bracket screws to the rear edge of the front panel while the horizontal part of the bracket screw to the side panels under it.

Este refuerzo a forma de L permite atornillar los costados incluso en posición inferior a los angulares. La parte vertical del refuerzo se atornilla a la aleta posterior del angular y la parte plana a los costados por debajo del angular.



COD. ABC00005

Reinforcement L-shaped for assembly of vertical elements *Refuerzo a "L" por montaje elementos verticales*



COD. ABC00003



THE VAN RACKING SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS



Worktops / Banco de trabajo

- Syncro worktops are manufactured from 25 mm marine plywood with an oil resistant resin finish, that is extremely strong and light.
- The non-hygroscopic phenolic adhesive guarantees long service life.
- Mounted on top of other units, these worktops allow you to work inside your van as if you were in the workshop!
- Los banco de trabajo de Syncro son fabricados a partir de 25 mm de madera contrachapada marina con un acabado de aceite de resina resistente, que es extremadamente fuerte y ligero.
- El adhesivo fenólico no higroscópico garantiza una larga vida útil.
- Montado en la parte superior de las otras unidades, estas superficies de trabajo le permiten trabajar en el interior de su furgoneta como si estuviera en el taller!

Worktops simple in 25 mm birch plywood with resin finish

Banco de trabajo simple en 25 mm contrachapado de abedul y acabado en resina



Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
XWW20136	507x24x353	XWW40136	1.014x24x353	XWW60136	1.521x24x353
XWW20141	507x24x410	XWW40141	1.014x24x410	XWW60141	1.521x24x410
XWW30136	760x24x353	XWW50136	1.268x24x353		
XWW30141	760x24x410	XWW50141	1.268x24x410		


Worktops with side and rear edging

Banco de trabajo con bordes laterales y traseras




Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
KWW20336	507x96x353	KWW40336	1.014x96x353	KWW60336	1.521x96x353
KWW20341	507x96x410	KWW40341	1.014x96x410	KWW60341	1.521x96x410
KWW30336	760x96x353	KWW50336	1.268x96x353		
KWW30341	760x96x410	KWW50341	1.268x96x410		

Pair of side edging / Borde anticaidas lateral

	Code/Código	side/lado	size/Dimensiones	Code/Código	side/lado	size/Dimensiones
	ZWE00236S0002	Right / Derecho	72x353	ZWE00241S0002	Right / Derecho	72x410
	ZWE00236S0001	Left / Izquierda	72x353	ZWE00241S0001	Left / Izquierda	72x410


Rear edging / Borde anticaidas trasero

	Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
	XWE20200	507x25x70	XWE50200	1.268x25x70
	XWE30200	760x25x70	XWE60200	1.521x25x70
	XWE40200	1.014x25x70		



SYNCRULTRA SYSTEM

THE VAN RACKING SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS



Vices and vice support
*Tornillos y bancos
de trabajo*

Pull-out vice support *Soporte extraíble por torno*

The body of the pull-out vice bench is made from high-strength steel while the work surface is in marble-look birch plywood and stainless steel.

The vice bench is installed between two side panels just like any other horizontal element, with the sole exception that a hole has to be cut in one panel so that the bench can be pulled out.


A protective panel is applied to mask the cutout and to protect the side panel against impact by the vice.

El cuerpo de la abrazadera extraíble está fabricado en acero de alta resistencia, mientras el eje es de madera de abedul marmoleada y acero inoxidable.


La abrazadera se monta como cualquier otro elemento horizontal dentro de los costados, con la diferencia de que para permitir la salida del eje es necesario cortar el costado.

El específico panel de protección tiene la doble finalidad de esconder el corte y proteger el costado de los golpes de la abrazadera.






Pull-out vice support / Soporte extraíble por torno

	Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
	XVS30131	760x36x310	XVS40131	1.014x36x310
	XVS30136	760x36x360	XVS40136	1.014x36x360
	XVS30141	760x36x410	XVS40141	1.014x36x410


Pull-out vice support with protection plate Soporte extraíble por torno con proteccion por panel lateral

	Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
	KVS30131	760x36x310	KVS40131	1.014x36x310
	KVS30136	760x36x360	KVS40136	1.014x36x360
	KVS30141	760x36x410	KVS40141	1.014x36x410

Protection plate in checkered aluminium for pull-out vice support Panel en aluminio damero a protección de lados

Code/Código	
	ABC00015

Couple of shims for vice - holder Par espesores por soporte tornillo

	Code/Código	size/dimensiones	Code/Código	size/dimensiones
	KSH10131	253x36x310	KSH20131	507x36x310
	KSH10136	253x36x360	KSH20136	507x36x360
	KSH10141	253x36x410	KSH20141	507x36x410

Vices and vice support

Tornillos y bancos de trabajo

Drop down vice support with extendable supporting leg *Banco de trabajo abatible*

Automatic locking mechanism for both opening and closing inside the vice support body, operated by a side lever. Supporting leg made of stainless steel.

Patented closing / opening system for the supporting leg that goes in the open position automatically when pulling the workbench down. Compact design and metal construction for an optimal strength. Smooth and secure operating thanks to two gas springs and metal turned pins.

Sistema de bloqueo automático de apertura y cierre en el interior del cuerpo del banco de trabajo abatible, operado por una palanca lateral. La pata de apoyo de acero inoxidable.

Cierre patentado / sistema de apertura para la pata de apoyo va a la posición abierta de forma automática al tirar del banco de trabajo hacia abajo. Diseño compacto y construcción metálica para una resistencia óptima. funcionamiento correcto y seguro a resortes de gas instalados.



Code/Código	description/Descripción
PM3	Drop down vice support with extendable supporting leg <i>Banco de trabajo basculante con soporte extensible integrado</i>
PM4	Fold away vice support <i>Banco de trabajo pqr sin pata de apoyo</i>




Vices and components for vice support


Tornillos y componentes de bancos de trabajo




Code/Código	description/Descripción
MOGN	Parallel vice in forged steel 125 mm, complete with pipe jaws and new rotating plate with fast-locking lever <i>Tornillo de trabajo en acero forjado de 125 mm, con mordazas de tubo y sistema giratorio con palanca de bloqueo rapido</i>
MOGS	Parallel vice in forged steel 125 mm, complete with pipe jaws <i>Tornillo de trabajo en acero forjado de 125 mm, con mordazas de tubería</i>



Code/Código	description/Descripción
MOT/1	Pipe vice up to 2 inches / <i>Tornillo de trabajo para tubo de hasta 2 pulgadas</i>
MOT/2	Pipe vice up to 3 inches / <i>Tornillo de trabajo para tubo de hasta 3 pulgadas</i>



Code/Código	description/Descripción
PSTGMBN	4 pin plate for mounting vice MOGN and MOG4N on vice support GMB / <i>Placa de montaje para 4 tornillo de trabajo MOGN MOG4N en sistema de apoyo GMB</i>
MOGPGMBN	MOGN + PSTGMBN



Code/Código	description/Descripción
MOG4N	Parallel vice in welded steel 110 mm, complete with pipe jaws and new rotating plate with fast-locking lever <i>Tornillo de trabajo en acero soldado de 110 mm, con mordazas de tubo sistema giratorio con palanca de bloqueo rápido</i>
MOG4S	Parallel vice in welded steel 110 mm, complete with pipe jaws <i>Tornillo de trabajo en acero soldado de 110 mm, con mordazas de tubería</i>



Code/Código	description/Descripción
GMB	Extendable supporting leg for vice support PM20 and PM15 / <i>Sistema de apoyo extensible para soporte PM20 y PM15</i>




Code/Código	description/Descripción
BGMOGN	Rotating plate for vice / <i>Placa giratoria para tornillo de trabajo</i>

Fold-away Shelves

Repisas con cierre

Fold-away shelves represent a flexible new way to use space inside your van. Each shelf can be folded into position or folded away with a simple movement. Cargo can be secured quickly and safely using milled aluminium rails that remain easily accessible with the shelves up or down.

Las repisas que pueden cerrarse permiten utilizar de forma flexible el espacio de carga en la furgoneta. Cada repisa puede abrirse o cerrarse con un simple gesto. La carga puede bloquearse de forma rápida y segura gracias a las guías en aluminio fresado disponibles, tanto con la repisa cerrada como abierta.



Code/Código	description/Descripción
KRS00001	Lockable shelves with hinges and tie rods for module with width 1.000 mm and depth 410 mm <i>Estantes con cerradura con bisagras y tirantes para módulo de anchura 1.000 mm y profundidad 410 mm</i>
KRS00002	Lockable shelves with hinges and tie rods for module with width 1.100 mm and depth 410 mm <i>Estantes con cerradura con bisagras y tirantes para módulo de anchura 1.100 mm y profundidad 410 mm</i>
KRS00003	Lockable shelves with hinges and tie rods for module with width 1.250 mm and depth 410 mm <i>Estantes con cerradura con bisagras y tirantes para módulo de anchura 1.250 mm y profundidad 410 mm</i>
KRS00007	Lockable shelves with hinges and tie rods for module with width 1.350 mm and depth 410 mm <i>Estantes con cerradura con bisagras y tirantes para módulo de anchura 1.350 mm y profundidad 410 mm</i>
KPT00001	Pair of uprights for lockable shelves height 1.300 mm <i>Pareja de montantes para estanterías con cierre de altura 1.300 mm</i>
KPT00002	Pair of uprights for lockable shelves height 1.550 mm <i>Pareja de montantes para estanterías con cierre de altura 1.550 mm</i>
KPT00003	Pair of uprights for lockable shelves height 1.850 mm <i>Pareja de montantes para estanterías con cierre de altura 1.850 mm</i>

Underfloor drawers for Pickups

Cajoneras infraplataforma para Pick up

Syncro's underfloor drawers for pickups are designed to exploit all available space in the back of your vehicle.

The large pull-out drawer included in the kit features a lock, telescopic runners, and a system for holding it closed, open, and in three intermediate positions. Near the cab, a lockable panel provides access to an additional storage compartment.

The floor over the drawer unit can be made from plywood or aluminium tread plate.

Las cajoneras infraplataforma para Pick Up han sido diseñadas para aprovechar lo más posible el receptáculo posterior.

Los kit están compuestos por un gran cajón con llave con guías telescópicas y sistema de bloqueo en apertura, cierre y tres posiciones intermedias. Hacia la cabina de conducción se ha colocado una boca de acceso con llave que permite acceder a otro receptáculo de carga.

La plataforma puede suministrarse en madera o en aluminio almadrado.




Code/Código	description/Descripción
KSTPAMKDC.01/AVC	Kit underfloor drawer units for Volkswagen Amarok: aluminium flooring, 1 drawer H. 200 with dividers with underfloor compartment <i>Kit STP por Volkswagen Amarok: suelo en aluminio damero, kit de fijación, 1 cajón H. 200 con separadores e compartimento con puerta</i>
KSTPHLXDC.01/AVC	Kit underfloor drawer units for TOYOTA HILUX: aluminium flooring, 1 drawer H. 200 with dividers with underfloor compartment <i>Kit STP por TOYOTA HILUX: suelo en aluminio damero, kit de fijación, 1 cajón H. 200 con separadores e compartimento con puerta</i>
KSTPL200.10DC.01/AVC	Kit underfloor drawer units for Mitsubishi L200: aluminium flooring, 1 drawer H. 200 with dividers with underfloor compartment <i>Kit STP por Mitsubishi L200: suelo en aluminio damero, kit de fijación, 1 cajón H. 200 con separadores e compartimento con puerta</i>
KSTPNVR16DC.01/AVC	Kit underfloor drawer units for Nissan Navara 2016: aluminium flooring, 1 drawer H. 200 with dividers with underfloor compartment <i>Kit STP por Nissan Navara 2016: suelo en aluminio damero, kit de fijación, 1 cajón H. 200 con separadores e compartimento con puerta</i>
KSTPNVRDC.01/AVC	Kit underfloor drawer units for Nissan Navara 2005: aluminium flooring, 1 drawer H. 200 with dividers with underfloor compartment <i>Kit STP por Nissan Navara 2005: suelo en aluminio damero, kit de fijación, 1 cajón H. 200 con separadores e compartimento con puerta</i>
KSTPSTD.01/AVC	Kit underfloor drawer units for Fiat Strada: aluminium flooring, 1 drawer H. 200 with dividers with underfloor compartment <i>Kit STP por Fiat Strada: suelo en aluminio damero, kit de fijación, 1 cajón H. 200 con separadores e compartimento con puerta</i>

Underfloor drawer units

Doble suelo con cajones

- Drawer units have a heavy duty steel construction that ensures 800 kg loading capacity on load deck.
- Drawers are provided with an handles and an automatic metal locking mechanism.
- 120 kg drawer carrying capacity.
- *La Cajoneras tienen una construcción de acero pesado para así garantizar la capacidad de carga de 800 kg en la parte superior de carga.*
- *Los cajones están provistos de asas y un mecanismo de bloqueo automático de metal.*
- *120 kg cajón capacidad de carga.*





Why choose between cargo and tools?

Thanks to underfloor drawer units you can stow away tools and equipment, leaving the loading space completely free with the added advantage of hiding away expensive tools from prying eyes!

¿Por qué elegir entre la carga y las herramientas? Gracias al doble suelo se puede guardar las herramientas y equipo de trabajo en la parte inferior, dejando el espacio de carga completamente libre con la ventaja añadida de guardar de miradas indiscretas las costosas herramientas.

There is only an underfloor housing, in folded sheet metal, that can be fitted with a single drawer with an internal height of 160 mm or two drawers 80 mm high.

A kit comprises of:

- Resin coated wooden floor or aluminium chequered plate floor.
- 3 drawer units, with one or two drawers.
Drawers are available with or without dividers and mat.
- Specific installation kit for each van model.

Hay sólo una unidad de cajonera para el sistema de doble suelo, fabricado en chapa plegada, que se puede equipar con un solo cajón con una altura interior de 160 mm o dos cajones de 80 mm de alto.



Un kit consta de:

- suelo fenolico o aluminio damero.
- 3 cajones, con uno o dos cajones. Los cajones están disponibles con o sin separadores y alfombrilla.
- Kit de instalación específico para cada modelo de furgoneta.





Installation kit + floor are available for the following van models: / Kit de instalación + suelo están disponibles para los siguientes modelos de furgonetas:

Berlingo/Partner 2008 - Berlingo/Ranch 1996 - Caddy 2003 - Combo 2002 - Connect 2003 - Connect 2013 - Courier 2014 - Custom 2012 Doblò 2000 - Doblò 2010/Combo 2012 - Dokker - Expert/Jumpy/Proace 2016 - Fiorino/Bipper/Nemo 2007 - Kangoo 2008/Citan 2012 Kangoo/Kubistar 1997 - NV200 2009 - Scudo/Expert/Jumpy 1995 - Scudo/Expert/Jumpy 2007/Proace 2014 - Transporter 2003 - Vito 2015 Vivaro/Trafic 2014/Talento 2016/NV300 - Vivaro/Trafic/Primastar 1999

Underfloor drawer units / Cajoneras para doble suelo

	Code/Código	description/Descripción
	STP01/4595	Underfloor unit drawer 450x241x950 mm with 1 drawer mat, slides and dividers included <i>Cajonera doble suelo 450x241x950 mm con 1 cajón alfombra, guías y separadores incluido</i>
	STP01/4595S	Underfloor unit drawer 450x241x950 mm with 1 drawer without mat, slides and dividers <i>Cajonera doble suelo 450x241x950 mm con 1 cajón sin alfombra, guías y divisores</i>
	STP01/5495	Underfloor unit drawer 540x241x950 mm with 1 drawer mat, slides and dividers included <i>Cajonera doble suelo 540x241x950 mm con 1 cajón alfombra, guías y separadores incluido</i>
	STP01/5495S	Underfloor unit drawer 540x241x950 mm with 1 drawer without mat, slides and dividers <i>Cajonera doble suelo 540x241x950 mm con 1 cajón sin alfombra, guías y divisores</i>
	FRN1M.STP00/45125	Underfloor unit drawer 450x120x1.250 mm empty for Fiorino 2007 with 1 sliding door natural power <i>Cajonera doble suelo 450x120x1.250 mm vacío para Fiorino 2007 con puerta lateral corredera</i>
	FRN1M.STP10/45125S	Underfloor unit drawer 450x120x1.250 mm with 1 drawer h. = 80 mm – without mat, slides and dividers for Fiorino 2007 with 1 sliding door natural power <i>Cajon para doble suelo 450x120x1.250 mm con 1 cajón h = 80 mm - sin alfombra, guías y divisores para Fiorino 2007 con una puerta corredera lateral</i>
	STP01/549550	Underfloor unit drawer with 1 drawer h. = 400 mm mat, slides and dividers included - 540x500x950 mm <i>Cajonera doble suelo 540x500x950 mm con 1 cajón h. = 400 mm. alfombra, guías y separadores incluido</i>
	STP01/549550S	Underfloor unit drawer with 1 drawer h. = 400 mm without mat, slides and dividers - 540x500x950 mm <i>Cajonera doble suelo 540x500x950 mm con 1 cajón h. = 400 mm sin alfombra, guías y divisores</i>
	STP20/4595	Underfloor unit drawer 450x241x950 mm with 2 drawers mat, slides and dividers included <i>Cajonera doble suelo 450x241x950 mm con 2 cajones alfombra, guías y separadores incluido</i>
	STP20/4595S	Underfloor unit drawer 450x241x950 mm with 2 drawers without mat, slides and dividers <i>Cajonera doble suelo 450x241x950 mm con 2 cajones sin alfombras, guías y divisores</i>
	STP20/5495	Underfloor unit drawer 540x241x950 mm with 2 drawers mat, slides and dividers included <i>Cajoneras doble suelo 540x241x950 mm con 2 cajones alfombra, guías y separadores incluido</i>
	STP20/5495S	Underfloor unit drawer 540x241x950 mm with 2 drawers without mat, slides and dividers <i>Cajonera doble suelo 540x241x950 mm con 2 cajones sin alfombra, guías y divisores</i>

Components for underfloor drawer units / Componentes para cajones doble suelo

	Code/Código	description/Descripción
	STP00/4595	Empty underfloor drawer unit 450x241x950 mm / <i>Cajonera vacía 450x241x950 mm</i>
	STP00/5495	Empty underfloor drawer unit 540x241x950 mm / <i>Cajonera vacía 540x241x950 mm</i>
	FRN1M.STP10/45125	Underfloor unit drawer 450x120x1.250 mm with 1 drawer h. = 80 mm - mat, slides and dividers included for Fiorino 2007 with 1 sliding door natural power <i>Cajonera doble suelo 450x120x1.250 mm con 1 cajón h = 80 mm - alfombra, guías y separadores incluidos para Fiorino 2007 con puerta lateral corredera</i>
	STP00/549550	Empty underfloor drawer unit 540x500x950 mm / <i>Cajonera vacía 540x500x950 mm</i>
	CSTP01/4595	Drawer 450x155x950 mm for underfloor drawer unit with soft rubber mat, slides and 4 dividers <i>Cajón 450x155x950 mm para cajonera doble suelo con alfombra, guías y 4 divisores</i>
	CSTP01/4595S	Drawer 450x155x950 mm for underfloor drawer unit without soft rubber mat, slides and 4 dividers <i>Cajón 450x155x950 mm para cajonera doble suelo sin alfombra, guías y divisores</i>
	CSTP01/5495	Drawer 540x155x950 mm for underfloor drawer unit with soft rubber mat, slides and 4 dividers <i>Cajón 540x155x950 mm para cajonera doble suelo con alfombra, guías y 4 divisores</i>
	CSTP01/5495S	Drawer 540x155x950 mm for underfloor drawer unit without soft rubber mat, slides and 4 dividers <i>Cajón 540x155x950 mm para cajonera doble suelo sin alfombra guías y divisores</i>
	CSTP01/549550	Drawer 400x414x904 mm for underfloor drawer unit with mat, slides and 4 dividers <i>Cajón 400x414x904 mm para cajonera doble suelo con alfombra, guías y 4 divisores</i>
	CSTP01/549550S	Drawer 400x414x904 mm for underfloor drawer unit without mat, slides and dividers <i>Cajón 400x414x904 mm para cajonera doble suelo sin alfombra guías y divisores</i>
	CSTP10/4595	Drawer 450x70x950 mm for underfloor drawer unit with soft rubber mat, slides and 4 dividers <i>Cajón 450x70x950 mm para cajonera doble suelo con alfombra, guías y 4 divisores</i>
	CSTP10/4595S	Drawer 450x70x950 mm for underfloor drawer unit without soft rubber mat, slides and 4 dividers <i>Cajón 450x70x950 mm para cajonera doble suelo sin alfombra, guías y divisores</i>
	CSTP10/5495	Drawer 540x70x950 mm for underfloor drawer unit with soft rubber mat, slides and 4 dividers <i>Cajón 540x70x950 mm para cajonera doble suelo con alfombra guías y 4 divisores</i>
	CSTP10/5495S	Drawer 540x70x950 mm for underfloor drawer unit without soft rubber mat, slides and 4 dividers <i>Cajón 540x70x950 mm para cajonera doble suelo sin alfombra, guías y divisores</i>
	TASTP/4595	Anti-slip rubber mat for underfloor drawer 320x900 mm <i>Alfombra antideslizante para cajón 320x900 mm</i>
	TASTP/5495	Anti-slip rubber mat for underfloor drawer 410x900 mm <i>Alfombra antideslizante para cajón 410x900 mm</i>
	DVC145/54	Aluminium divider 410x155 mm / <i>Divisor aluminio 410x155 mm</i>
	DVC87/54	Aluminium divider 410x70 mm / <i>Divisor aluminio 410x70 mm</i>
	DVC145/45	Aluminium divider 320x155 mm / <i>Divisor aluminio 320x155 mm</i>
	DVC87/45	Aluminium divider 320x70 mm / <i>Divisor aluminio 320x70 mm</i>
	DVC400/54	Aluminium divider 400x410 mm for underfloor drawer h. 412 mm <i>Divisor aluminio 400x410 mm por cajón doble suelo h. 412 mm</i>
	GUI/80	Pair of slides / <i>Par de guías</i>

Drawer units depth 70 cm

Cajoneras profundidad 70 cm

Sturdy drawer units in high-strength steel with dimensions 507x483x706 mm.

Drawers are available in the following heights 100, 130 and 200 mm.

Provided with anti-slip mat, aluminium dividers and ball-bearing telescopic slides.

Robustas cajoneras en acero de alta resistencia, dimensiones 507x483x706 mm.

Cajones disponibles de 100, 130 y 200 mm.

Equipados de alfombra antideslizante, divisores en aluminio y guías telescópicas.



	Code/Código	description/Descripción
	A00201/70	Drawer unit 507x483x706 mm with 1 drawer h. 200 mm and 2 drawers h. 100 mm
	A00002/70	Drawer unit 507x483x706 mm with 2 drawers h. 200 mm / Cajonera mm 507x483x706 con 2 cajones h. 200 mm
	A00030/70	Drawer unit 507x483x706 mm with 3 drawers h. 130 mm / Cajonera mm 507x483x706 con 3 cajones h. 130 mm
	A00400/70	Drawer unit 507x483x706 mm with 4 drawers h. 100 mm / Cajonera mm 507x483x706 con 4 cajones h. 100 mm
	A00000/70	Empty drawer unit 507x483x706 mm / Cajonera vacia 507x483x706 mm
	CA00100/70	Drawer 706x444x100 mm for drawer unit with mat, slides and 2 dividers
	CA00010/70	Drawer 706x444x130 mm for drawer unit with mat, slides and 2 dividers
	CA00001/70	Drawer 706x444x200 mm for drawer unit with mat, slides and 2 dividers
	CA00100/70S	Drawer 670x395x100 mm for drawer unit without mat, slides and dividers
	CA00010/70S	Drawer 670x395x200 mm for drawer unit without mat, slides and dividers
	CA00001/70S	Drawer 670x395x200 mm for drawer unit without mat, slides and dividers
	GUI/70	Pair of replacement slides for drawer P. 706 mm
	GUI/70DX	Right replacement slide for drawer P. 706 mm
	GUI/70SX	Left replacement slide for drawer P. 706 mm
	TAA/70	Anti-slip rubber mat for drawer 395x670 mm
	DVC100/50	Aluminium divider for drawer L. 706 mm h. 100 mm with divider stop
	DVC100/50S	Aluminium divider for drawer L. 706 mm h. 100 mm without divider stop
	DVC130/50	Aluminium divider for drawer L. 706 mm h. 135 mm with divider stop
	DVC130/50S	Aluminium divider for drawer L. 706 mm h. 135 mm without divider stop
	DVC200/50	Aluminium divider for drawer L. 706 mm h. 200 mm with divider stop
	DVC200/50S	Aluminium divider for drawer L. 706 mm h. 200 mm without divider stop



SYNCROULTRA SYSTEM

THE VAN RACKING SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS



Accessories
Accesorios


Accessories for securing cargo in place

Accesorios para fijación de equipos

Aluminium rail with straps according to DIN EN 12 195-2 and hooks
Barra de aluminio con correas según DIN EN 12 195-2 y ganchos

The lashing system comprises an aluminium rail BARALL, a fixing set KIT-GNBBAR, 2 mobile steel lashing rings GNBG and GGBP, and a number of 25 mm straps according to DIN EN 12 195-2 provided with rail fittings and buckle or hooks and ratchet.

El sistema de amarre comprende una guía de aluminio BARALL, un conjunto de fijación KIT-GNBBAR, 2 anillos de amarre GNBG y GGBP, correas según DIN EN 12 195-2 dotados de accesorios hebillas o ganchos 25 mm.



Lashing straps with buckle. Thanks to the fixing set, the strap can be easily fixed directly to aluminium rail.

Correas de amarre con hebilla. Gracias al conjunto de fijación, la correa puede ser fácilmente fijada directamente a la guía de aluminio.

Lashing rings GNBG and GGBP can be fixed with through screws or threaded inserts directly to wooden floor, racking or van bodywork to secure cargo with straps, ropes or stretch cords. It is also possible to use the straps with hooks with lashing rings provided by the car manufacturer or other lashing points.

Los anillos de amarre y GNBG GGBP se puede fijar con tornillos pasantes o roscados directamente al suelo de madera, estanterías o carrocería de la furgoneta y así asegurar la carga con correas, cuerdas o cordones elásticos. También es posible usar las correas con ganchos con anillos de amarre proporcionados por el fabricante de automóviles o de otros puntos de amarre.



	Code/Código	description/Descripción
	BARALL	Aluminium bar for hooks - 1 meter / Barra de aluminio para anclaje ganchos y correas en nylon con corchetes - por metro
	BARALL1250	Aluminium bar for hooks L. 1.250 mm / Barra de aluminio para anclaje ganchos - pieza L. 1.250 mm
	BARALL1500	Aluminium bar for hooks L. 1.500 mm / Barra de aluminio para anclaje ganchos - pieza L. 1.500 mm
	BARALL353	Aluminium bar for hooks L. 353 mm / Barra de aluminio para anclaje ganchos - pieza L. 353 mm
	BARALL500	Aluminium bar for hooks L. 500 mm / Barra de aluminio para anclaje ganchos - pieza L. 500 mm
	BARALL750	Aluminium bar for hooks L. 750 mm / Barra de aluminio para anclaje ganchos - pieza L. 750 mm
 Tested according to Probado según ISO 27956	GNBG	Large mobile lashing ring tested according to ISO 27956 Gancho basculante grande probado según ISO 27956
	GNBG-BAR	Large mobile lashing ring including fixing set for BARALL Anillo grande amarre móvil inclusive set de fijación para BARALL
	GNBP	Small mobile lashing ring Pequeño anillo de amarre móvil
	GNBP-BAR	Small mobile lashing ring including fixing set for BARALL Pequeño anillo de amarre móvil inclusive set de fijación para BARALL
 According to / según DIN EN 12 195-2	CIN7/25U	Lashing strap with ratchet L. 1.500 + 1.500 h. 25 mm including hooks Correa con trinquete L. 1.500 + 1.500 H. 25 mm incluyendo ganchos
	CIN8/25U	Lashing strap with ratchet L. 3.000 + 1.500 h. 25 mm including hooks Correa con trinquete L. 3.000 + 1.500 H. 25 mm incluyendo ganchos
	CIN11/25U	Lashing strap with ratchet L. 1.500+750 h. 25 mm including hooks Correa con trinquete L. 1.500 + 750 H. 25 mm incluyendo ganchos
	CIN13/25U	Lashing strap with ratchet L. 3.000+750 h. 25 mm including hooks Correa con trinquete L. 3.000 + 750 H. 25 mm incluyendo ganchos
 According to / según DIN EN 12 195-2	CIN/25	Pair of straps, buckle + lashing ring, L. 300+650 h. 25 mm, with GNPB lashing rings Par de Correas de subjeciòn con hebilla L. 300+650 h. 25 mm con ganchos terminales GNPB
	CIN2/25	Pair of straps, buckle + lashing ring, L. 300+1.500 h. 25 mm, with GNPB lashing rings Par de Correas de subjeciòn con hebilla L. 300+1.500 h. 25 mm con ganchos terminales GNPB
	CIN3/25	Pair of straps, buckle + lashing ring, L. 1.000+1.500 h. 25 mm, with GNPB lashing rings Par de Correas de subjeciòn con hebilla L. 1.000+1.500 h. 25 mm con ganchos terminales GNPB
	CIN4/25	Pair of straps, buckle + lashing ring, L. 300+3.000 h. 25 mm, with GNPB lashing ring Par de Correas de subjeciòn con hebilla L. 300+3.000 h. 25 mm con ganchos terminales GNPB
	CIN5/25	Pair of straps, buckle + lashing ring, L. 1.000+650 h. 25 mm, with GNPB lashing rings Par de Correas de subjeciòn con hebilla L. 1.000+650 h. 25 mm con ganchos terminales GNPB
	CIN6/25	Pair of straps, buckle + lashing ring, L. 1,000+3.000 h. 25 mm, with GNPB lashing rings Par de Correas de subjeciòn con hebilla L. 1.000+3.000 h. 25 mm con ganchos terminales GNPB
 According to / según DIN EN 12 195-2	CIN/25C	Pair of straps, ratchet + lashing ring, L. 300+650 h. 25 mm, with GNPB lashing rings Par de Correas con trinquete L. 300+650 h. 25 mm con ganchos terminales GNPB
	CIN2/25C	Pair of straps, ratchet + lashing ring, L. 300+1.500 h. 25 mm, with GNPB lashing rings Par de Correas con trinquete L. 300+1.500 h. 25 mm con ganchos terminales GNPB
	CIN3/25C	Pair of straps, ratchet + lashing ring, L. 1,000+1.500 h. 25 mm, with GNPB lashing rings Par de Correas con trinquete L. 1.000+1.500 h. 25 mm con ganchos terminales GNPB
	CIN4/25C	Pair of straps, ratchet + lashing ring, L. 300+3.000 h. 25 mm, with GNPB lashing rings Par de Correas con trinquete L. 300+3.000 h. 25 mm con ganchos terminales GNPB
	CIN5/25C	Pair of straps, ratchet + lashing ring, L. 1.000+650 h. 25 mm, with GNPB lashing rings Par de Correas con trinquete L. 1.000+650 h. 25 mm con ganchos terminales GNPB
	CIN6/25C	Pair of straps, ratchet + lashing ring, L. 1.000+3.000 h. 25 mm, with GNPB lashing rings Par de Correas con trinquete L. 1.000+3.000 h. 25 mm con ganchos terminales GNPB
 According to / según DIN EN 12 195-2	CIN/25G	Lashing straps with buckle L. 300+650 h. 25 mm including GNPB-BAR fittings for BARALL Correas con hebilla L. 300+650 h. 25 mm con ganchos GNPB-BAR por BARALL
	CIN2/25G	Lashing straps with buckle L. 300+1.500 h. 25 mm including GNPB-BAR fittings for BARALL Correas con hebilla L. 300+1.500 h. 25 mm con ganchos GNPB-BAR por BARALL
	CIN3/25G	Lashing straps with buckle L. 1.000+1.500 h. 25 mm including GNPB-BAR fittings for BARALL Correas con hebilla L. 1.000+1.500 h. 25 mm con ganchos GNPB-BAR por BARALL
	CIN4/25G	Lashing straps with buckle L. 300+3.000 h. 25 mm including GNPB-BAR fittings for BARALL Correas con hebilla L. 300+3.000 h. 25 mm con ganchos GNPB-BAR por BARALL
	CIN5/25G	Lashing straps with buckle L. 1.000+650 h. 25 mm including GNPB-BAR fittings for BARALL Correas con hebilla L. 1.000+650 h. 25 mm con ganchos GNPB-BAR por BARALL
	CIN6/25G	Lashing straps with buckle L. 1.000+3.000 h. 25 mm including GNPB-BAR fittings for BARALL Correas con hebilla L. 1.000+3.000 h. 25 mm con ganchos GNPB-BAR por BARALL
 According to / según DIN EN 12 195-2	CIN/25CG	Lashing strap with ratchet L. 300+650 h. 25 mm including GNPB-BAR fittings for BARALL Correas con trinquete L. 300+650 h. 25 mm con ganchos GNPB-BAR por BARALL
	CIN2/25CG	Lashing strap with ratchet L. 300+1.500 h. 25 mm including GNPB-BAR fittings for BARALL Correas con trinquete L. 300+1.500 h. 25 mm con ganchos GNPB-BAR por BARALL
	CIN3/25CG	Lashing strap with ratchet L. 1.000+1.500 h. 25 mm including GNPB-BAR fittings for BARALL Correas con trinquete L. 1.000+1.500 h. 25 mm con ganchos GNPB-BAR por BARALL
	CIN4/25CG	Lashing strap with ratchet L. 300+3.000 h. 25 mm including GNPB-BAR fittings for BARALL Correas con trinquete L. 300+3.000 h. 25 mm con ganchos GNPB-BAR por BARALL
	CIN5/25CG	Lashing strap with ratchet L. 1.000+650 h. 25 mm including GNPB-BAR fittings for BARALL Correas con trinquete L. 1.000+650 h. 25 mm con ganchos GNPB-BAR por BARALL
	CIN6/25CG	Lashing strap with ratchet L. 1.000+3.000 h. 25 mm including GNPB-BAR fittings for BARALL Correas con trinquete L. 1.000+3.000 h. 25 mm con ganchos GNPB-BAR por BARALL

Accessories for securing cargo in place *Accesorios para fijacion de equipos*

Universal clamping system / *Sistema de bloqueo para furgonetas*

A practical system to securely fix ladders and other objects. It consists of 2 shuttles, adjustable in the depth, to be fixed on BARALL aluminium rail.

El práctico sistema para bloquear las escaleras y otras cargas. Compuesto por un par de lanzaderas regulables en profundidad que debe aplicarse a la barra de aluminio BARALL



Code/Código	description/Descripción
PS.PRT	Pair of adjustable shuttle with quick fixation system for BARALL <i>Sistema de fijación rápida por BARALL</i>

Telescopic steel hook / *Gancho en acero deslizante y regulable*

Telescopic steel hook - 5 positions, from D=140 to D=190 mm. To be mounted on BARALL aluminium bar.

Gancho en acero en 5 posiciones de P. 140 P. 190 mm. Aplicarse a la barra BARALL aluminio.



Code/Código	description/Descripción
AMH00001	Telescopic steel hook - 5 positions, from D=140 to D=190 mm complete with BARALL fixings <i>Gancho en acero en 5 posiciones de P. 140 P. 190 mm con sistema de bloqueo por BARALL</i>

Accessories for securing cargo in place *Accesorios para fijación de carga*

Steel rail for securing heavy items / *Carril en acero para fijación pesada*



Galvanised steel rail for 4,000 kg load capacity straps according to DIN EN 12 195-2. Easy to lock and release ratchet.


The rail is supplied in lengths of 3 m and can be cut to size by the user.

Straps are available in various lengths to secure all kinds of load.

Carril en acero galvanizado por correas según DIN EN 12 195-2 con 4.000 kg de resistencia. El trinquete puede ser enganchado y desenganchado simplemente. El carril está disponible en barras de 3 metros y se puede cortar a la medida si es necesario.

Las correas están disponibles en varias longitudes para asegurar cualquier tipo de cargas.



	Code/Código	description/Descripción
 According to / según DIN EN 12 195-2	PBL	Kit consisting of CIN + 353 mm ROTM rail <i>Porta botellas, consiste en el art.. CIN + 353 mm carril ROTM</i>
	CIN	Lashing strap with ratchet L. 650+300 mm <i>Par de correas para soporte estándar botella de gas (650+300 mm)</i>
	CIN2	Lashing strap with ratchet L. 300 + 1.500 mm <i>Par de correas para botella larga de gas (300 + 1.500 mm)</i>
	CIN3	Lashing strap with ratchet L. 1.500 + 1.000 mm <i>Par de correas para botella larga de gas (1.500 + 1.000 mm)</i>
	CIN4	Lashing strap with ratchet L. 3.000 + 300 mm <i>Par de correas para botella larga de gas (3.000 + 300 mm)</i>
	CIN5	Lashing strap with ratchet L. 650 + 1.000 mm <i>Par de correas para botella larga de gas (650 + 1.000 mm)</i>
	CIN6	Lashing strap with ratchet L. 3.000 + 1.000 mm <i>Par de correas para botella larga de gas (3.000 + 1.000 mm)</i>
	ROTM	Tracks for straps - per metre <i>Barra de acero galvanizado para fijación de correas en nylon a trinquete - por metro</i>
	ROTM1250	Rail for straps L. 1.250 mm <i>Barra de acero galvanizado para fijación de correas en nylon a trinquete - pieza L. 1.250 mm</i>
	ROTM1500	Rail for straps L. 1.500 mm <i>Barra de acero galvanizado para fijación de correas en nylon a trinquete - pieza L. 1.500 mm</i>
	ROTM353	Rail for straps L. 353 mm <i>Barra de acero galvanizado para fijación de correas en nylon a trinquete - pieza L. 353 mm</i>
	ROTM500	Rail for straps L. 500 mm <i>Barra de acero galvanizado para fijación de correas en nylon a trinquete - pieza L. 500 mm</i>
	ROTM750	Rail for straps L. 750 mm <i>Barra de acero galvanizado para fijación de correas en nylon a trinquete - pieza L. 750 mm</i>

Accessories for securing cargo in place

Accesorios para fijación de equipos

Metal hook with fixation system on rail for strap

Gancho de metal con sistema de fijación en guial para la correa



GNC135/R




Code/Código	description/Descripción
GNC135/R	Metal hook with fixation system on rail for strap / Gancho de metal con sistema de fijación en guial para la correa

Straps according to DIN EN 12 195-2 with winder-tensioner

Correas según DIN EN 12 195-2 con bobinador

A strap with winder-tensioner is the ideal solution for securing all kinds of cargo quickly. Just release the lever, position the strap and lock the lever again! No more long, trailing straps to trip you up! The strap can be mounted in a fixed position or secured to an ROTM rail with the necessary adapters to allow position to be adjusted as needed. Load capacity: 1600 kg. Strap length: 1.7 m

Las correas con bobinador permiten enganchar rápidamente cualquier carga. Basta desbloquear la palanca, enganchar la correa y bloquear la palanca. ¡Se terminaron las correas que se enmarañan! Puede ser montado en posición fija donde se necesite o engancharse a las guías ROTM con los adaptadores específicos. Carga 1.600 kg. Longitud correa 1,7 m.



	Code/Código	description/Descripción
	CIN-AR1700	Strap with tensioner, hook and handle, L. 1700 mm Correa con bobinador con gancho y tirador L. 1.700 mm
	CIN-AR1700/C	Strap with tensioner, hook and handle, L. 1700 mm, complete with 1 TR-CIN.AN and 1 TR-CIN.F13 Correa con bobinador con gancho y tirador L. 1.700 mm completo de 1 TR-CIN.AN y 1 TR-CIN.F13
	TR-CIN.AN	End hook for ROTM and straps with ring, L 100 mm Gancho terminal para ROTM y Correas de anillo L. 100 mm. 100 mm
	TR-CIN.F13	End hook for ROTM and straps with D.13 mm hole, L. 100 mm Gancho terminal para ROTM y Correas con orificio D. 13 mm L. 100 mm

According to / según DIN EN 12 195-2

Accessories for securing cargo in place Accesorios para fijación de carga

Fixing tracks for vertical cargo bars and straps / Carriles moliò para barras verticales y correas

	Code/Código	description/Descripción
	ROTAL	Round shaped aluminium track with Airline profile - pro metre <i>Carril de aluminio con sección circular con perfil "Airline" - por metro</i>
	ROTAL1.250	Round shaped aluminium track with Airline profile - L. 1.250 mm <i>Carril de aluminio con sección circular con perfil "Airline" - pieza L. 1.250 mm</i>
	ROTAL1.500	Round shaped aluminium track with Airline profile - L. 1.500 mm <i>Carril de aluminio con sección circular con perfil "Airline" - pieza L. 1.500 mm</i>
	ROTAL353	Round shaped aluminium track with Airline profile - L. 353 mm <i>Carril de aluminio con sección circular con perfil "Airline" - pieza L. 353 mm</i>
	ROTAL500	Round shaped aluminium track with Airline profile - L. 500 mm <i>Carril de aluminio con sección circular con perfil "Airline" - pieza L. 500 mm</i>
	ROTAL750	Round shaped aluminium track with Airline profile - L. 750 mm <i>Carril de aluminio con sección circular con perfil "Airline" - pieza L. 750 mm</i>
	Code/Código	description/Descripción
	ROTAL-INC	Square shaped aluminium track with Airline profile - pro metre <i>Carril de aluminio con sección rectangular con perfil "Airline" - por metro</i>
	ROTAL-INC1.250	Square shaped aluminium track with Airline profile - L. 1.250 mm <i>Carril de aluminio con sección rectangular con perfil "Airline" - pieza L. 1.250 mm</i>
	ROTAL-INC1.500	Square shaped aluminium track with Airline profile - L. 1.500 mm <i>Carril de aluminio con sección rectangular con perfil "Airline" - pieza L. 1.500 mm</i>
	ROTAL-INC353	Square shaped aluminium track with Airline profile - L. 353 mm <i>Carril de aluminio con sección rectangular con perfil "Airline" - pieza L. 353 mm</i>
	ROTAL-INC500	Square shaped aluminium track with Airline profile - L. 500 mm <i>Carril de aluminio con sección rectangular con perfil "Airline" - pieza L. 500 mm</i>
	ROTAL-INC750	Square shaped aluminium track with Airline profile - L. 750 mm <i>Carril de aluminio con sección rectangular con perfil "Airline" - pieza L. 750 mm</i>
	Code/Código	description/Descripción
	ROTAL-INT	T-shaped aluminium track with Airline profile - pro metre <i>Carril de aluminio con sección a "T" con perfil "Airline" - por metro</i>
	ROTAL-INT1.250	T-shaped aluminium track with Airline profile - L. 1.250 mm <i>Carril de aluminio con sección a "T" con perfil "Airline" - pieza L. 1.250 mm</i>
	ROTAL-INT1.500	T-shaped aluminium track with Airline profile - L. 1.500 mm <i>Carril de aluminio con sección a "T" con perfil "Airline" - pieza L. 1.500 mm</i>
	ROTAL-INT500	T-shaped aluminium track with Airline profile - L. 500 mm <i>Carril de aluminio con sección a "T" con perfil "Airline" - pieza L. 500 mm</i>
	ROTAL-INT750	T-shaped aluminium track with Airline profile - L. 750 mm <i>Carril de aluminio con sección a "T" con perfil "Airline" - pieza L. 750 mm</i>

Straps according to DIN EN 12 195-2 for fixing tracks
Correas según DIN EN 12 195-2 para Carriles moliò

	Code/Código	description/Descripción
	CIN/25A	Pair of straps with buckle, L. 300+650 h. 25 mm, with lashing rings for ROTAL, ROTAL-INC and ROTAL-INT tracks <i>Par de Correas de subjeción con hebilla L. 300+650 h. 25 mm con ganchos por ROTAL, ROTAL-INC y ROTAL-INT</i>
	CIN2/25A	Pair of straps with buckle, L. 300+1.500 h. 25 mm, with lashing rings for ROTAL, ROTAL-INC and ROTAL-INT tracks <i>Par de Correas de subjeción con hebilla L. 300+1.500 h. 25 mm con ganchos por ROTAL, ROTAL-INC y ROTAL-INT</i>
	CIN3/25A	Pair of straps with buckle, L. 1.000+1.500 h. 25 mm, with lashing rings for ROTAL, ROTAL-INC and ROTAL-INT tracks <i>Par de Correas de subjeción con hebilla L. 1.000+1.500 h. 25 mm con ganchos por ROTAL, ROTAL-INC y ROTAL-INT</i>
	CIN4/25A	Pair of straps with buckle, L. 300+3.000 h. 25 mm, with lashing rings for ROTAL, ROTAL-INC and ROTAL-INT tracks <i>Par de Correas de subjeción con hebilla L. 300+3.000 h. 25 mm con ganchos por ROTAL, ROTAL-INC y ROTAL-INT</i>
	CIN5/25A	Pair of straps with buckle, L. 1.000+650 h. 25 mm, with lashing rings for ROTAL, ROTAL-INC and ROTAL-INT tracks <i>Par de Correas de subjeción con hebilla L. 1.000+650 h. 25 mm con ganchos por ROTAL, ROTAL-INC y ROTAL-INT</i>
	CIN6/25A	Pair of straps with buckle, L. 1.000+3.000 h. 25 mm, with lashing rings for ROTAL, ROTAL-INC and ROTAL-INT tracks <i>Par de Correas de subjeción con hebilla L. 1.000+3.000 h. 25 mm con ganchos por ROTAL, ROTAL-INC y ROTAL-INT</i>
	CIN/25CA	Pair of straps with ratchet, L. 300+650 h. 25 mm, with lashing rings for ROTAL, ROTAL-INC and ROTAL-INT tracks <i>Par de Correas con trinquete L. 300+650 h. 25 mm con ganchos por ROTAL, ROTAL-INC y ROTAL-INT</i>
	CIN2/25CA	Pair of straps with ratchet, L. 300+1.500 h. 25 mm, with lashing rings for ROTAL, ROTAL-INC and ROTAL-INT tracks <i>Par de Correas con trinquete L. 300+1.500 h. 25 mm con ganchos por ROTAL, ROTAL-INC y ROTAL-INT</i>
	CIN3/25CA	Pair of straps with ratchet, L. 1.000+1.500 h. 25 mm, with lashing rings for ROTAL, ROTAL-INC and ROTAL-INT tracks <i>Par de Correas con trinquete L. 1.000+1.500 h. 25 mm con ganchos por ROTAL, ROTAL-INC y ROTAL-INT</i>
	CIN4/25CA	Pair of straps with ratchet, L. 300+3.000 h. 25 mm, with lashing rings for ROTAL, ROTAL-INC and ROTAL-INT tracks <i>Par de Correas con trinquete L. 300+3.000 h. 25 mm con ganchos por ROTAL, ROTAL-INC y ROTAL-INT</i>
	CIN5/25CA	Pair of straps with ratchet, L. 1.000+650 h. 25 mm, with lashing rings for ROTAL, ROTAL-INC and ROTAL-INT tracks <i>Par de Correas con trinquete L. 1.000+650 h. 25 mm con ganchos por ROTAL, ROTAL-INC y ROTAL-INT</i>
	CIN6/25CA	Pair of straps with ratchet, L. 1.000+3.000 h. 25 mm, with lashing rings for ROTAL, ROTAL-INC and ROTAL-INT tracks <i>Par de Correas con trinquete L. 1.000+3.000 h. 25 mm con ganchos por ROTAL, ROTAL-INC y ROTAL-INT</i>
	ROTAL-GNC	Small eyelet iron hook for ROTAL/ROTAL-INC/ROTAL-INT tested according to ISO 27956 <i>Gancho en hierro Ojal por ROTAL y ROTAL-INC</i>
	ROTAL-GNC.AN	Lashing hook ring shaped for ROTAL/ROTAL-INC/ROTAL-INT tested according to ISO 27956 <i>Gancho terminal de anillo por ROTAL/ROTAL-INC/ROTAL-INT</i>

Tested according to / Probado según ISO 27956


Accessories for securing cargo in place

Accesorios para fijación de equipos

Milled aluminium rail for direct fixation to Ultra side panels
Carril de aluminio para montaje directo en paneles verticales

Milled rails code AAT00007 are specially designed to be fitted to the front or side of Ultra side panels using the holes already present and using special square-head screws to engage in the groove in the rear of the rail.

Las guías fresadas cód. AAT00007 han sido diseñadas específicamente para ser montadas sobre la parte frontal o lateral de los costados Ultra, aprovechando los orificios ya presentes, gracias a específicos tornillos de cabeza cuadrada a introducir en la parte posterior de la guía.



Code/Código	description/Descripción
AAT00007	Milled aluminium rail for direct fixation to Ultra side panels - pro metre <i>Carril de aluminio para montaje directo en paneles verticales Ultra</i>
AAT00007M1250	Milled aluminium rail for direct fixation to Ultra side panels Lenght 1.250 mm <i>Carril de aluminio para montaje directo en paneles verticales Ultra Longitud 1.250 mm</i>
AAT00007M1500	Milled aluminium rail for direct fixation to Ultra side panels Lenght 1.500 mm <i>Carril de aluminio para montaje directo en paneles verticales Ultra Longitud 1.500 mm</i>
AAT00007M360	Milled aluminium rail for direct fixation to Ultra side panels Lenght 360 mm <i>Carril de aluminio para montaje directo en paneles verticales Ultra Longitud 360 mm</i>
AAT00007M500	Milled aluminium rail for direct fixation to Ultra side panels Lenght 500 mm <i>Carril de aluminio para montaje directo en paneles verticales Ultra Longitud 500 mm</i>
AAT00007M750	Milled aluminium rail for direct fixation to Ultra side panels Lenght 750 mm <i>Carril de aluminio para montaje directo en paneles verticales Ultra Longitud 750 mm</i>

Accessories for securing cargo in place

Accesorios para fijación de equipos

Cargo bars with integrated tracks



Barras de carga con pistas integradas

These aluminium cargo bars with milled sides are designed to secure cargo quickly and securely inside van and truck bodies. The bars fit between two aluminium tracks that are milled to accept the fittings at the ends of the cargo bars. This system allows bars to be assembled one in another and also provides attachment points for lashing rings and straps. Creating compartments inside the load compartment of your vehicle has never been easier. These cargo bars are designed so that they cannot rotate once engaged in their fixing tracks. They also feature a rubber covering on their narrow sides to prevent damage to the load. The design is protected by a European registered design.

Las barras de retención de carga en Aluminio con molienda lateral están diseñadas para bloquear de manera rápida y segura el material transportado en el área de carga de la furgoneta.

Las barras se insertan entre dos rieles de aluminio que tienen la misma fresada presente en los lados mayores de las propias barras. Estos permiten el montaje de un barras con otra, además de la posibilidad de atacar ojetas y correas. Por lo tanto, se hace posible dividir/organizar el cajón del vehículo de manera organizada.



Las barras se construyen de manera que no giren después de la inserción entre los carriles y están equipadas de un revestimiento de goma en los lados estrechos, para evitar daños a la carga. El diseño está protegido por patente Europeo.



BARFCQ/G

BARFCQ-SIC/G

Code/Código	description/Descripción
BARFCQ	Cargo bar with handle L = 1.876 mm / Barra de sujeción de carga con sistema de bloqueo de mango L. 1.876 mm
BARFCQ/G	Cargo bar with handle L = 1.876 mm and rubber profiles / Barra de sujeción de carga con sistema de bloqueo de mango L. 1.876 mm con perfil de caucho
BARFCQ-SIC/G	Cargo bar with handle L = 1.876 mm with safety clip and rubber profiles / Barra de sujeción de carga con sistema de bloqueo de mango L. 1.876 mm con perfil de caucho y sistema de seguridad
BARFCQ-SIC	Cargo bar with handle L = 1.876 mm with safety clip / Barra de sujeción de carga con sistema de bloqueo de mango L. 1.876 mm con sistema de seguridad
BARFCQL	Cargo bar with handle L = 2.200 mm / Barra de sujeción de carga con sistema de bloqueo de mango L. 2.200 mm
BARFCQL/G	Cargo bar with handle L = 2.200 mm with rubber profiles / Barra de sujeción de carga con sistema de bloqueo de mango L. 2.200 mm con perfil de caucho
BARFCQL-SIC/G	Cargo bar with handle L = 2.200 mm with safety clip and rubber profiles / Barra de sujeción de carga con sistema de bloqueo de mango L. 2.200 mm con perfil de caucho y sistema de seguridad
BARFCQL-SIC	Cargo bar with handle L = 2.200 mm with safety clip / Barra de sujeción de carga con sistema de bloqueo de mango L. 2.200 mm con sistema de seguridad



Code/Código	description/Descripción
ROTA-BARFCQ	Stainless steel track for cargo bar BARFCQ Pista de acero inoxidable para la barra de carga BARFCQ

Accessories for securing cargo in place *Accesorios para fijación de carga*

Vertical cargo bars / *Barras de carga vertical*

Thanks to the new Syncro System vertical bars you can now easily and safely hold load in place. Bars are fitted with spring ends for easy and quick lock and release on rails. These can be positioned to meet customer requirements to maximise storage space.

Since these bars can be easily removed, you can use your van both to transport doors, windows, panels etc and for maintenance purposes or even to transport bulky items.

Gracias a las nuevas barras verticales de syncro, ahora puede fácilmente y con seguridad mantener la carga en su lugar. Las barras están provistas de extremos del resorte de bloqueo fácil y rápida y de liberación en los carriles. Estos pueden ser posicionados para satisfacer los requisitos del cliente para maximizar el espacio de almacenamiento. Estas barras se pueden quitar fácilmente, usted puede utilizar su furgoneta para transportar tanto las puertas, ventanas, etc paneles y con fines de mantenimiento o incluso para el transporte de objetos voluminosos.



BARFCT



Code/Código	description/Descripción	size/dimensiones
BARFCT	Cargo bar / Cargo bar	2.050 mm Ø 44 mm



BARFCR.ALL2



Code/Código	description/Descripción	size/dimensiones
BARFCR.ALL2	Ratcheting cargo bar / Trinquete barra de carga	2.300 mm Ø 42 mm

Accessories for securing cargo in place *Accesorios para fijación de carga*

Cable holders / *Soporte para cable*

Die-cast aluminium, powder coated, lightweight and robust.
Available in 3 sizes.

Fundición de aluminio con recubrimiento en polvo, ligero y robusto. Disponible en 3 tamaños.

Code/Código	description/Descripción
SLL75	Small cable holder / <i>Soporte cable pequeño</i>
SLL105	Medium cable holder / <i>Soporte cable Media</i>
SLL145	Large cable holder / <i>Soporte cable grande</i>



Perforated tool panel / *Panel de herramientas perforada*



GNC-CLIPS

GNC-CLIPL

GNC-PPN2

GNC-PCV2

GNC-VRT2

Code/Código	description/Descripción
PNL-GNCKITN	Side mount tool rack provided with 10 plastic and metal hooks (GNC-KITN) / <i>Panel perforado suministrado con 10 ganchos de metal y plástico (GNC-KITN)</i>
PNL-GNC	Side tool board complete, without hooks 30x483x353 mm / <i>Panel perforado para montaje en laterales sin ganchos 30x483x353 mm</i>
PNL-GNC/31	Side tool board complete, without hooks 30x483x310 mm / <i>Panel perforado para montaje en laterales sin ganchos 30x483x310 mm</i>
GNC-CLIPS	Small screwdriver spring clip / <i>Pequeño clip de fijación destornillador</i>
GNC-CLIPL	Large screwdriver spring clip / <i>Grande Clip de fijación destornillador</i>
GNC-PPN2	Pliers holder / <i>Fijación para herramienta</i>
GNC-PCV2	L-shaped pipe/tube hook / <i>Fijación para tubo eb L</i>
GNC-VRT2	Pliers double prong hook / <i>Fijación vertical</i>
GNC-KITN	Kit 10 plastic and metal hooks includes: n. 4 GNC-VRT2, n. 2 GNC-CLIPS, n. 2 GNC-CLIPL, n. 1 GNC-PPN2, n. 1 GNC-PCV2 <i>Kit 10 fijaciones de metal y plástico incluye: n. 4 GNC-VRT2, n. 2 GNC-CLIPS, n. 2 GNC-CLIPL, n. 1 GNC-PPN2, n. 1 GNC-PCV2</i>

Accessories for securing cargo in place *Accesorios para fijacion de equipos*

Fixed and mobile lashing rings / *Anillas de amarre fijas y móviles*

The fixed and mobile lashing rings are fixed to the inside of the van and are used as lashing points to tie-down cargo with ropes or stretch cords.

Las anillas de amarre fijas y móvil se fija en el interior de la furgoneta y se utilizan como puntos de anclaje para amarrar la carga con cuerdas o cordones elásticos.



GNF

GNB

GNBP

GNBG

Tested according to / *Probado según* ISO 27956

Code/Código	description/Descripción
GNF	Fixed lashing rings for lashing and securing stretch cords, straps etc / <i>Anilla fija de amarre para amarrar y asegurar los cables elásticos, correas etc</i>
GNB	Mobile lashing rings for lashing and securing stretch cords, straps etc / <i>Anilla de amarre móvil para amarrar y asegurar los cordones elásticos, correas etc</i>
GNBP	Small mobile lashing ring / <i>Pequeño anillo de amarre móvil</i>
GNBG	Large mobile lashing ring tested according to ISO 27956 / <i>Gancho basculante grande probado según ISO 27956</i>

Snap fastener / *Sujetador rápido*



Code/Código	description/Descripción
GNC-EL/C	Snap fastener with rubber strap short l=70 mm / <i>Sujetador rápido con la correa de goma corta l = 70 mm</i>
GNC-EL/L	Snap fastener with rubber strap long l=85 mm / <i>Sujetador rápido con la correa de goma largo l = 85 mm</i>

Spare wheel plate / *Sistema de fijacion para ruedas de repuesto*

This is a very useful accessory for moving the spare wheel on the inside of vans. Designed for vans which have the spare wheel on the inside of the cargo compartment.

Este es un accesorio muy útil para fijar la rueda de repuesto en el interior de las furgonetas. Diseñado para furgonetas que tienen la rueda de repuesto en el interior del compartimiento de carga.



Code/Código	description/Descripción
FLR	Spare wheel plate / <i>Placa fijación rueda de repuesto</i>

Accessories for securing cargo in place *Accesorios para fijacion de equipos*

Hooks / *Ganchos*

Multi-purpose hooks. Available in 2 models. / *Ganchos multiusos. Disponible en 2 modelos.*



GNC50



GNC-UNI



Code/Código	description/Descripción
GNC50	Metal hook / <i>Gancho de metal</i>
GNC-UNI	Telescopic metal hook from D=140 to D=190 mm / <i>Gancho de metal telescópica de D = 140 y D = 190 mm</i>

Bruns tool hooks / *Gancho Herramienta Bruns*



Code/Código	description/Descripción
GNC-FOR	Fork hook Bruns / <i>Gancho Bruns</i>
GNC-UNC	Single prong hook Bruns / <i>Ganchoe Bruns cruzado</i>
BAR-GNC	Aluminium bar for Bruns hooks / <i>Barra de aluminio para ganchos bruns</i>

Fire extinguisher support bracket / *Soporte Extintor*

Support bracket for fire extinguishers.
Soporte para extintores.



Code/Código	description/Descripción
PT-EST	Universal fire extinguisher holder / <i>Porta extintor Universal</i>
PT-EST.OMG	Additional fixation bracket for universal fire extinguisher holder / <i>Soporte de fijación adicionales para extintor soporte universal</i>
PT-EST/C	Universal fire extinguisher holder with fixation bracket / <i>Soporte universal extintor</i>


Accessories for securing cargo in place *Accesorios para fijacion de equipos*

Aluminium tool clip strip

Perfil de aluminio con soportes en goma

For easily and quickly securing tools or other items.

Para coger fácil y rápidamente las herramientas u otros elementos.





Code/Código	description/Descripción
PNT	Aluminium tool clip strip / Perfil de aluminio con pinza de plastico
PNTL	Aluminium tool clip strip l=900 mm / Perfil de Aluminio con pinza de plastico l=900 mm

Painted steel channel with anti-shock rubber profile insert / *Canal de acero pintado con anti-impacto perfil de goma de inserción*

Accessory item to be used with rail ROTM or BARALL, to prevent scratches and damages.

Accesorio para utilizar con riel ROTM o BARALL, para evitar arañazos y daños.



Code/Código	description/Descripción
PRF1470	Painted steel channel without anti-shock rubber profile L. 1.470 mm / Canal de acero pintado sin perfil de goma anti-impacto L. 1.470 mm
PRF1470/G	Painted steel channel with anti-shock rubber profile L. 1.470 mm / Canal de acero pintado sin perfil de goma anti-impacto L. 1.470 mm
PRF-GOM/AU	Anti-shock rubber profile - linear meter / Perfil de goma anti-impacto - metro lineal

Accessories for securing cargo in place *Accesorios para fijacion de equipos*

Storage net / *red almacenamiento*

The elastic storage net keeps brochures, small parts and tools stored neatly.

It consists of a plastic frame with a nylon net and an elastic band at the top.

Mount to the side of racking units, van body or side lining.

La red de almacenamiento elástica mantiene folletos, piezas pequeñas y herramientas guardadas ordenadamente.

Se compone de un marco de plástico con una red de nylon y una banda elástica en la parte superior.

Montar al lado de la unidad de estanterías, cuerpo furgoneta o cubierta de lado.



Code/Código	description/Descripción
RETE31	Storage net L. 302 mm with fastening kit and plugs <i>Almacenamiento neta L. 302 mm, con juego de fijación y los tapones</i>
RETE35	Storage net L. 325 mm with fastening kit and plugs <i>Almacenamiento neta L. 325 mm, con juego de fijación y los tapones</i>

Silicon cartridge holder / *porta cartucho de silicona*

Convenient storage and easy retrieval of up to nine silicon cartridges, including nozzles.

Cartridges are inserted at a slight inclination, to store them also when already provided with nozzles.

Lightweight powder-coated aluminium frame that can be mounted to the body of the van or to racking system. Compact design, it takes up very little space.

Almacenamiento cómodo y fácil contiene hasta nueve cartuchos de silicona, incluyendo boquillas.

Los cartuchos se insertan con una ligera inclinación, para almacenarlos también cuando ya estén provistos con toberas.

Ligero de marco de aluminio con recubrimiento de polvo que puede ser montado en el cuerpo de la furgoneta o al sistema de estantería. Diseño compacto y ocupa muy poco espacio.



Code/Código	description/Descripción
PTSIL/31	Silicone cartridge holder D. 310 mm / <i>Soporte del cartucho de silicona D. 310 mm</i>
PTSIL/26	Silicone cartridge holder D. 260 mm / <i>Soporte del cartucho de silicona D. 260 mm</i>

Accessories for securing cargo in place *Accesorios para fijacion de equipos*

Aerosol holder / *Porta spray*



Code/Código	description/Descripción	size/dimensiones
PT-BM/31	Aerosol holder for 310 mm side / <i>Porta spray para lateral de 310 mm</i>	80x310x140
PT-BM/26	Aerosol holder for 260 mm side / <i>Porta spray para lateral de 260 mm</i>	80x260x140

Long items holder with rubber band / *Porta piquetas de tierra*




Code/Código	description/Descripción
PT-PNT.TPP/26	Base closure panel for long items holder d=260 mm / <i>Porta puntas para laterales d=260 mm</i>
PT-PNT/26	Long items holder with rubber band d=260 mm / <i>Porta puntas para laterales con goma elástica d=260 mm</i>
PT-PNT/26C	Long items holder with strap and base panel d=260 mm / <i>Porta punta para laterales con correa d=260 mm</i>
PT-PNT.TPP/31	Base closure panel for long items holder d=310 mm / <i>Porta puntas para laterales en d=310 mm</i>
PT-PNT/31	Long items holder with rubber band d=310 mm / <i>Porta puntas para laterales banda elástica d=310 mm</i>
PT-PNT/31C	Long items holder with strap and base panel d=310 mm / <i>Porta puntas para laterales con correa y panel base d=310 mm</i>

Accessories for securing cargo in place *Accesorios para fijacion de equipos*

Aluminium side pockets / *Porta documentos laterales de aluminio*

Manufactured from aluminium to ensure minimum weight. Available in 3 sizes.

Fabricado en aluminio para garantizar el mínimo peso. disponible en 3 tamaños.



Code/Código	description/Descripción	size/dimensiones
TSC/31	Side pocket for side panel 310 mm / <i>Porta documentos lateral 310 mm</i>	80x310x180
TSC/35	Side pocket for side panel 353 mm / <i>Porta documentos lateral 353 mm</i>	80x353x241
TSC/41	Side pocket for side panel 410 mm / <i>Porta documentos lateral 410 mm</i>	80x410x241

Accessories for containing liquids *Accesorios para liquidos*

Stainless steel canister / *Bidones de acero inoxidable*

In stainless steel. Divided into two parts 30+40 litres. Provided with tap and level indicator. Available in two models: right and left.

Bidon Dividido en dos partes 30+40 litros. Se suministra con llave e indicador de nivel. Disponible en dos modelos: derecha e izquierda.




Code/Código	description/Descripción
ATK00001	Tank in stainless steel for liquids 30 + 40 L. right side / <i>Tanque/depósito en inox para líquidos 30 + 40 LT lado derecho</i>
ATK00002	Tank in stainless steel for liquids 30 + 40 L. left side / <i>Tanque/depósito en inox para líquidos 30 + 40 LT lado izquierdo</i>

Accessories for containing liquids

Accesorios para líquidos

Can holder for 20 l. Jerrican

Portabidon de 20 l. para combustible Jerrican



Code/Código	description/Descripción
PTNC20	Can holder for 20 l. Jerrican / Portabidon de 20 l. Jerrican
TC20LF	20 l. fuel Jerrican - metal / Bidon metalico de 20 l. para combustible Jerrican
BTC20LF	Spout for fuel iron can / Boquilla para hierro

Fuel canister with holder

Porta bidones de 10 l. plasticos



Aluminium can holder.
Soporte en aluminio.

10 l. fuel canister incl. spout - plastic.
Bidon de 10 l. plastico para combustible.

Code/Código	description/Descripción
TC10LB	10 l. fuel canister - plastic / Bidon de 10 l. para combustible
PTC10LB	Aluminium can holder for 10 l. fuel canister / Soporte en aluminio para bidons de plastico de 10 l.
PTC10LB/C	10 l. fuel canister with holder / Kit porta bidon de 10 l. con soporte en aluminio

Compressors / Compresores

Vertical compressor, 330 litres/minute Compresor vertical de 330 litros/minuto



CMP.C330.50



CMP.C330.03

Dry compression (oil-free). Minimal maintenance: 5000 hours of operation between services. Innovative, space-saving, vertical design. 50 litre or 3 litre air tank. Extendable handle. Solid rubber tyres. S1 class, suitable for continuous (24h) functioning with no overheating shutdowns. Low voltage starting (185V) even with long power cables. Functioning guaranteed even at temperatures below zero. Air intake filter system to eliminate dust and particulates. Dual pressure gauge (tank and supply). Manual pressure regulator. ON/OFF button.

Mecánica en seco (sin olio lubricante) Mantenimientos mínimos: 5.000 horas de trabajo sin ninguna intervención, diseño innovador, ahorra-espacio de desarrollo vertical. Depósito de 50 litros o 3 litros. Mango extensible. Ruedas en goma llena. Clase de trabajo S1, adecuado para el uso continuo (24 h) elimina los topes térmicos. Potencia a bajo voltaje (185V) con cables eléctricos de largo alcance. Funcionamiento garantizado incluso a temperatura bajo cero. Sistema de filtrado del aire en entrada contra polvos y contaminación. Doble manómetro de control de presión (depósito y aire en salida). Regulador manual de presión. Pulsador ON/OFF.

Code Código	description Descripción	size dimensiones	Air tank Depósito	HP HP	kW kW	dB(A) dB(A)	Air intake l/min Aire Aspirado l/min	Bar Max Bares Máx.
CMP.C330.50	Compressor 330 L/Min Compresor 330 L/Min	480x550x1020	50	3	2,2	80	330	10
CMP.C330.03	Compressor 330 L/Min Compresor 330 L/Min	480x560x400	3	3	2,2	80	330	10

Vertical compressor, 240 litres/minute Compresor vertical de 240 litros/minuto



Noise-reducing technology: only 67 dB, ideal for use in noise-sensitive environments.

Dry (oil-free) compression, air tank treated internally with epoxy paint.

Minimal maintenance: 3000 hours of operation between services.

Compact and portable: innovative, space-saving, vertical design.

50 litre tubular air tank, solid rubber tyres.

S1 class, suitable for continuous (24h) functioning with no overheating shutdowns.

Designed and made for use in extreme conditions. Low voltage starting (185V) even with long power cables. Functioning guaranteed even at temperatures below zero. Air intake filter system to eliminate dust and particulates.

Dual pressure gauge (tank and supply). Manual pressure regulator. ON/OFF button.

Tecnología anti-ruido: 67 db, pensado para quienes trabajan en ambientes con mucho ruido.

Mecánica en seco (sin aceite lubricante), depósito tratado en su interior con barniz epoxídico.

Poco mantenimiento: 3000 horas de trabajo sin intervenciones.

Compacto y portable: diseño innovador de ahorro de espacio, de desarrollo vertical.

Depósito tubular de 50 l., ruedas en goma llena.

Clase de trabajo S1, producto adecuado al uso continuo (24h) elimina los topes térmicos.

Desarrollado para uso en condiciones extremas: potencia a bajo voltaje (185v) con cables eléctricos de largo alcance. Funcionamiento garantizado incluso bajo cero. Sistema de filtrado del aire en entrada contra polvos de emisiones.

Doble manómetro de control de la presión (depósito y aire en salida). Regulador manual de presión. Botón ON/OFF.

Code Código	description Descripción	size dimensiones	Air tank Depósito	HP HP	kW kW	dB(A) dB(A)	Air intake l/min Aire Aspirado l/min	Bar Max Bares Máx.
CMP.CSK240.50	Compressor 240 L/Min Compresor 240 L/Min	480x550x1020	50	2,4	1,7	67	240	10

Compressors / Compresores

Vertical compressor, 350 litres/minute
Compresor vertical de 350 litros/minuto



Noise-reducing technology: only 67 dB, ideal for use in noise-sensitive environments. Dry (oil-free) compression, air tank treated internally with epoxy paint. Minimal maintenance: 3000 hours of operation between services. Compact and portable: innovative, space-saving, vertical design. 50 litre tubular air tank, solid rubber tyres. S1 class, suitable for continuous (24h) functioning with no overheating shutdowns. Designed and made for use in extreme conditions. Low voltage starting (185V) even with long power cables. Functioning guaranteed even at temperatures below zero. Air intake filter system to eliminate dust and particulates. Dual pressure gauge (tank and supply). Manual pressure regulator. ON/OFF button.

Altas prestaciones a baja velocidad de rotación. Cilindros en hierro fundido. Bajas vibraciones con ventaja del nivel sonoro. Ausencia total de pérdidas de aceite gracias a la forma especial del cárter monopieza patentado. Luz de nivel de aceite para facilitar el control. Aceite sintético para garantizar la mejor lubricación posible a las partes en movimiento. Dimensionamiento equilibrado del grupo de bombeo, motor eléctrico y capacidad del depósito. Barnizado con polvo epoxídico para garantizar la máxima duración a lo largo del tiempo. Sistema patentado de ventilación forzada. El carenado anterior fabricado en material anti golpes ha sido estudiado específicamente para encaminar todo el aire de ventilación hacia las partes que normalmente calientan más, como el cilindro, las placas válvulas y cabezal. En el motor eléctrico de rotación horizontal, estudiado y fabricado para un servicio continuo, se monta un ventilador coaxial de gran tamaño, que permite el enfriamiento tanto del grupo de bombeo como del motor. Un muelle de acero permite mantener automáticamente la correa de transmisión en tensión.

Code Código	description Descripción	size dimensiones	Air tank Depósito	HP HP	kW kW	dB(A) dB(A)	Air intake l/min Aire Aspirado l/min	Bar Max Bares Máx.
CMP.90VM	Compressor 350 L/Min Compresor 350 L/Min	510x510x1150	90	3	2,2	74	350	10

Compact, low power compressor
Compresor de potencia y dimensiones reducidas



Lightweight and versatile, complete with handle for easy carrying. Dry compression (oil-free). Dual pressure gauge (tank and air supply), manual supply pressure regulator, ON/OFF button.

Ligero, versátil, con tirador para cómodo agarre. Mecánica en seco (sin aceite lubricante). Doble manómetro de control (presión depósito y aire en salida), regulador manual de presión de aire en salida, pulsador ON/OFF.

Code Código	description Descripción	size dimensiones	Air tank Depósito	HP HP	kW kW	dB(A) dB(A)	Air intake l/min Aire Aspirado l/min	Bar Max Bares Máx.
CMP.B110/05	Compressor 110 L/Min Compresor 110 L/Min	400x400x200	5	1	0,75	72	110	10

Aluminium supplementary air tank
Depósito aire suplementario en aluminio



Code/Código	description/Descripción
SERB80	An 80-litre supplementary air tank complete with quick connect fittings, safety valve and pressure gauge Depósito de aire suplementario en aluminio lit. 80 con conexiones rápidas, válvula de seguridad y manómetro de presión

Inverters

Inversores

Inverters supply electrical power at 230 V derived from normal 12 V batteries, eliminating the need for noisy and bulky generators. All the inverters in the Syncro range are pure sine wave models, meaning that they deliver a fully stabilised, noise-free current suitable for powering electronic equipment. Inverters with a built-in battery charger are also available to charge the power batteries from a mains supply.

Inverters with remote control panel

Inversor con panel de control remoto



Los inversores permiten disponer de corriente eléctrica a 230 V utilizando baterías normales de 12 V, por tanto, sin necesidad de voluminosos y ruidosos generadores de corriente. Todos los inversores propuestos por Syncro son en onda sinusoidal pura y proporcionan por tanto una corriente perfectamente estabilizada y sin molestias, adecuada también para el uso de herramientas electrónicas. En caso de que se quieran cargar las baterías que alimentan los inversores recurriendo a la corriente de la red, se encuentran disponibles los inversores con cargador de batería integrado.

Integrated protection circuits for preventing damage from overload, overheating and overvoltage. Automatic standby function for energy saving. Wide range of DC input voltages. Ideal for Euro 6 vehicles. Energy-saving standby mode with automatic reactivation. Automatic reactivation after overload or over/undervoltage. Silent fan unit with load and temperature control. Remote control panel supplied as standard.

Los circuitos de protección integrados prevén los daños por sobrecarga, recalentamiento, sobre y bajo tensión. El standbay automático permite ahorrar energía. Una amplia gama de tensiones de entrada DC ideal para vehículos con emisiones EURO 6 estándar Modalidad standby de ahorro energético con función de reactivación automática. Reencendido automático seguidamente a sobrecarga o sobre/bajo tensiones. Turbina silenciosa con control de carga y de temperatura El panel de control remoto es en dotación

Code/Código	description/Descripción
INV600.OS.CR	600W 12V pure sine wave inverter with remote control / Inversor onda Sinusoide pura 600W 12V con mando remoto integrado
INV1000.OS.CR	1000W 12V pure sine wave inverter with remote control / Inversor onda Sinusoide pura 1000W 12V con mando remoto integrado
INV2000.OS.CR	2000W 12V pure sine wave inverter with remote control / Inversor onda Sinusoide pura 2000W 12V con mando remoto integrado

Inverters with integrated battery charger

Inversores con cargador de batería integrado



Integrated protection circuits for preventing damage from overload, overheating and overvoltage. Automatic standby function for energy saving. Automatic reactivation from standby. Automatic reactivation after overload or over/undervoltage. Automatic cooling system with variable speed fan. Integrated battery charger with battery overload protection.

Los circuitos de protección integrados previenen los daños por sobrecarga, recalentamiento, sobretensión y subtenión. El standbay automático permite ahorrar energía. Modalidad standby de ahorro energético con función de reactivación automática Reencendido automático tras sobrecarga y sobretensión / subtenión Sistema de enfriamiento automático con turbina de velocidad variable Cargador de batería integrado con protección sobrecarga baterías.

Code/Código	description/Descripción
INV600.OS.CR	1000W 12V pure sine wave inverter with integrated battery charger / Inversor onda Sinusoide pura 1000W 12V con cargador baterías integrado
INV1000.OS.CR	2000W 12V pure sine wave inverter with integrated battery charger / Inversor onda Sinusoide pura 2000W 12V con cargador de baterías integrado
INV2000.OS.CR	3000W 12V pure sine wave inverter with integrated battery charger / Inversor onda Sinusoide pura 3000W 12V con cargador de batería integrado

Inverters

Inversores

Radio remote control

Radio-mando



Radio remote control for switching on/off inverters with battery chargers. Range 50 - 100 m.

Radio-mando por encendido / apagado a distancia de los inversores con cargador de baterías. Alcance 50 -100 m.

Code/Código	description/Descripción
CMD.R	Radio remote inverter control 50 - 100 m / Radio-mando Inversor 50-100 mt

Battery

Batería



12 V, AGM (absorbent glass mat) VRLA (valve regulated lead acid) battery with oxygen recombination and low self-discharge for service use in vehicles. A totally safe, hermetically sealed and maintenance-free battery with no gas release or acid leakage. Flame retardant ABS body (UL 94- VO), corrosion-resistant terminals and cover with VRLA safety valves. Increased autonomy = 40% more than conventional batteries. Battery life from 4 to 7 years, up to 1200 cycles (average).

12V Batería de tecnología AGM (Absorbed Glass Mat) con válvulas para la recombinación de los gases (VRLA) de recombinación de oxígeno y de descarga lenta, específica para el uso de servicio en los vehículos. Batería totalmente hermética y segura, sin exhalaciones y pérdidas ácidas y sin mantenimiento. El contenedor es en ABS retardante de llama (UL 94- VO), los terminales inoxidable son resistentes a la corrosión y la tapa integra las válvulas de seguridad a presión VRLA. Mayor autonomía = 40% más de la clásica batería Vita de la batería de 4 a 7 años, hasta 1200 ciclos (duración media).

Code/Código	description/Descripción
BATT100.AGM	Battery 12V-100Ah AGM 330x171x220 (h) mm / Batería 12V-100Ah AGM 330x171x220(h) mm



Cable and hose winders for vans

Bobinador de cable y bobinadores de tubos para furgonetas

Mobile workshop users often need electrical power or compressed air both inside and outside their vans. To satisfy this requirement, Syncro System dealers can supply and fit a range of hose winders and cable winders. Syncro System dealers stock 230 V cable winders with cable in various thicknesses, even with LED lamps, and a compressed air hose winder. Other models are available to order.

All models can be fitted with Syncro's exclusive SLOW MOTION accessory for restricting cable or hose rewind speed and preventing the potentially dangerous whiplash that can easily cause damage or injury.

Frecuentemente los usuarios de talleres móviles equipados por Syncro System necesitan usar corriente eléctrica o aire comprimido tanto dentro como fuera de su vehículo equipado. Para dar respuesta a esta necesidad, se encuentran disponibles los bobinadores de tubos y bobinadores para enrollar cables en todos los puntos de venta y equipamiento Syncro System. Bobinadores en versión 230 V con cables de varias secciones o con lámpara LED y un modelo de bobinador de tubo para aire comprimido: estos son los modelos presentes en el almacén de las filiales Syncro System, mientras otras numerosas variantes se encuentran disponibles por pedido. Para todos los modelos está disponible el exclusivo accesorio SLOW MOTION que hace más lento el recogida del cable o del tubo, evitando que salte repentinamente provocando daños a las personas o desperfectos a los equipos.



AVC21.15LED220
AVC21.15LED

AVC315.15

AVC325.10

AVT8.12

Code/Código	description/Descripción
AVC21.15LED	Electric cable reel 3x1,5 length 15 m with lamp 18 LED 900 Lumen - Blue colour Carrete de cable eléctrico 3x1,5 eslora 15 m con lámpara 18 LED 900 Lumen - azul
AVC21.15LED220	Electric cable reel 3x1,5 length 15 m with lamp 18 LED 900 Lumen Input 220V - Blue colour Carrete de cable eléctrico 3x1,5 Longitud 15 metros con lámparas a 18 LED 900 Lúmenes 220V - Color azul
AVC315.15	Electric cable reel 3x1,5 length 15 m with electrical socket schuko - Blue colour Carrete de cable eléctrico 3x1,5 eslora 15 m con enchufe schuko - azul
AVC325.10	Electric cable reel 3x2,5 length 10 m with electrical socket schuko - Blue colour Carrete de cable eléctrico 3x2,5 eslora 10 m con enchufe schuko - azul
AVT8.12	Blu hose reel air internal diameter 8, length 12 m, 15 Bar Carrete de manguera azul por aire, diámetro interior 8, eslora 12 m, 15 Bar
SLM.AVC	Mechanism of re-entry Slow Motion for wind cable no lamp Mecanismo regreso ralentizado Slow Motion por envuelves cable no lámpara
SLM.AVCLED	Mechanism of re-entry Slow Motion for wind cable with LED lamp Mecanismo regreso ralentizado Slow Motion por envuelves cable con lámpara LED
SLM.AVT	Mechanism of re-entry Slow Motion for air wind pipe Mecanismo regreso ralentizado Slow Motion por envuelves tubo aire

Electric appliances / Accesorios electricos

12V LED lights / Luces LED 12V

12V LED lights with colour temperature similar to sunlight.
Built-in switch. The light diffuser provides uniform light and low glare.
Slim line design.

Luces LED de 12V con temperatura de color similar a la luz solar y con interruptor. El difusor de luz proporciona una luz uniforme y un bajo deslumbramiento. Diseño de la línea Slim.



Code/Código	description/Descripción
ALL00001	Slim LED, 12V, 11W, L. 600 mm - cool white light with touch switch / Luz LED fría 12V 11W L. 600 mm con interruptor táctil
ALL00002	Slim LED, 12V, 20W, L. 1,000 mm - cool white light with touch switch / Luz LED fría 12V 20W L. 1.000 mm con interruptor táctil

Rotating beacon / Rotativos

Amber rotating beacon. Supplied with: magnetic base, filament bulb, spiral cable, plug for cigarette socket.


Pirulo rotativo ambar. Se suministra con: base magnética, bombilla, cable en espiral, enchufe para la toma de mechero.



Code/Código	description/Descripción
FAC	Rotating beacon / Rotativo

Electric appliances / Accesorios electricos

Cigarette socket / Toma de mechero



Code/Código	description/Descripción
PRE12V	Cigarette socket 12V / Toma de mechero 12V

Led spotlight with magnetic base / Faro de led con base magnética

An innovative LED spotlight with a magnetic base. High efficiency and low consumption.
High luminosity: 1.500 Lumen. Low consumption: only 18 Watts.

Moderno faro de LED con base magnética, de alto rendimiento y bajo consumo. Alta luminosidad nada menos que 1.500 Lumen. Baja absorción: sólo 18 Watt.



Code/Código	description/Descripción
FAOR-LED	LED spotlight with magnetic base / Reflector LED orientable con base magnética

Battery protection device / Aparato de protección de la batería

This device constantly monitors voltage and disconnects the battery immediately if charge falls below a certain level. This prevents the battery from becoming excessively discharged. Used with the vehicle's main battery the device ensures there is always enough power to start the engine. Used with an auxiliary battery the device eliminates all risk of irreparable damage. Once the battery is recharged, the device can be reset easily to restore the normal supply. The device can be fitted directly to the battery itself or to the racking or bodywork using the dedicated steel adapter code SVBSUP.

El aparato de protección de la batería se ocupa de monitorizar constantemente el estado de carga de la batería e interrumpe el suministro en caso de que la carga sea insuficiente. Esto evita descargar excesivamente la batería, garantizando la puesta en marcha del vehículo si está conectado a la batería de puesta en marcha, y también en caso de batería auxiliar, evitando estropearla de forma irreparable. En el momento en que la batería está cargada, el aparato de protección de batería puede reactivarse para devolver el suministro normal. La protección de la batería puede montarse directamente en la batería o ser fijada al equipamiento o a la carrocería mediante el adaptador específico en acero, cód. SVBSUP.



SVB



SVB/C



Code/Código	description/Descripción
SVB	12V Battery protection / Protección de la batería de 12V
SVB/C	12V Battery Protection with bracket / Protección de la batería de 12V con el soporte
SVBSUP	Bracket for 12V battery protection / Soporte para la protección de la batería de 12V

Door locks

Cierres de seguridad

UFO Half-spherical security lock for doors

UFO Cierre de seguridad esférico

• Drill-proof lock cylinder, antipicking, certified by the CNPP and TÜV • 250.000 different key-changes • Pair available with same key for installation on rear and sliding doors • Body contains four mobile steel drill-proof unforceable spheres • Dull nickel finishing.

• Cerradura cilíndrica a prueba de Taladro antipicking, certificado por el TÜV y CNPP • 250.000 diferentes combinaciones de llaves • Par disponible con la misma clave para la instalación en puertas traseras y laterales • El cuerpo es a prueba de perforación, esferas antitaladro • Acabado níquel mate.



Code/Código	description/Descripción
UFO/S	Security locks for doors / Cerraduras de seguridad para puertas semiesféricas
UFO/D	Pair security locks for doors / Par cerraduras para puertas de seguridad hemisférica
UFO/T	Three hemispherical security locks for doors / Cerraduras triple hemisférica para puertas
UFO.STSM	Bracket for UFO with bevelled edge / Estribo biselado por UFO

SATURN EVO Ergonomic door lock

SATURN EVO Candado ergonómico para cierre puertas

Made in stainless steel. Cylinder with defender system. Can be left in place in the door or removed. Ergonomic design for simple and intuitive use.

Realizado en acero inoxidable. Cilindro con sistema defender. Puede quedar siempre fijo en las puertas o quitarse. Casquete ergonómico, para un uso sencillo e intuitivo.



Code/Código	description/Descripción
EVO/S	EVO Security locks for doors / Cerradura EVO para el cierre de puertas
EVO/D	Pair EVO security locks for doors / Doble cerradura EVO para el cierre de puertas
EVO/T	Triple EVO security locks for doors / Triple cerradura EVO para el cierre de puertas

UFO 3 automatic security lock

Cerradura de seguridad automática UFO 3

The UFO 3 is a new, fixed, universal security lock for van doors. The lock can be fitted to swinging rear doors or sliding side doors and provides an automatic locking function. The UFO 3 has a body in super-strong, hardened and tempered steel. The UFO 3 incorporates an emergency release independent of the cylinder locking mechanism. The UFO 3 is available in one, two or three-door kits with a single key.



UFO 3 es la nueva cerradura de seguridad fija y universal. Puede instalarse tanto en el portón posterior como en la puerta corredera lateral, con cierre automático, UFO 3, tiene un casquete en acero templado súper resistente. UFO 3 cuenta con un sistema de desbloqueo de emergencia independiente del sistema de mando del cilindro. UFO 3 se vende en envase individual, en pares o en paquetes de tres con la misma llave.



UFO 3 comfort / UFO 3 comfort

The latest and most functional security lock for van doors. New features:

- The semi-spherical body remains fixed to the van door.
- The flat blade, multiplex, reversible key is only needed to open the lock.
- The lock engages automatically when the van door is closed.

El cierre de seguridad para furgonetas en una versión más moderna y funcional. Estas son las nuevas características:

- El casquete esférico queda fijo en el portón
- La llave, de forma plana, de cifrado múltiple y uso reversible, es indispensable sólo para la apertura de la cerradura.
- El cierre de la puerta hace que salte automáticamente la cerradura en posición de bloqueo.



Code/Código	description/Descripción
UF03C/D	Double hemispherical lock UF03 Comfort for doors <i>Dobla cerradura semiesférica UF03 Comfort por cierre</i>
UF03C/S	Single lock hemispherical UF03 Comfort for doors <i>Cerradura semiesférica sola UF03 Comfort por cierre</i>
UF03C/T	Triple hemispherical lock UF03 Comfort for doors <i>Tripla cerradura semiesférica UF03 Comfort por cierre</i>

UFO 3 smart duo / UFO 3 smart duo

The Duo version adds an innovative feature to the UFO 3. Removing the key in “locked” position enables the door to lock automatically when you close it; removing the key in “open” position disables automatic locking, allowing you to open and close the door whenever you want without having to use the key. This means you can enable or disable the lock in an instant according to your security needs at the time.

La version Duo añade una innovadora característica a UFO 3: el usuario puede extraer la llave tanto en posición de “cerrado”, permitiendo el cierre automático de la cerradura cuando la puerta se fija, como en posición “abierto” no activando el cierre en seguridad del producto y, por tanto, sin tener que utilizar la llave cada vez que se necesite abrir el portón. El usuario puede decidir tranquilamente, según lo necesite, si dejar la cerradura abierta o cerrada con seguridad.



Code/Código	description/Descripción
UF03SD/D	Double hemispherical lock UF03 3 Smart Duo for doors <i>Dobla cerradura semiesférica UF03 Smart Duo por cierre</i>
UF03SD/S	Single lock hemispherical UF03 Smart Duo for doors <i>Cerradura semiesférica sola UF03 Smart Duo por cierre</i>
UF03SD/T	Triple hemispherical lock UF03 Smart Duo for doors <i>Tripla cerradura semiesférica UF03 Smart Duo por cierre</i>

Ventilation Ventilación

Floor ventilator Ventilación de suelo

The floor ventilator grants a constant air flow in the loading bay. To ensure an efficient air ventilation, a floor ventilator and some side panel vents on the upper part of load area are required.

El ventilador de piso concede un flujo de aire constante en la zona de carga. Para asegurar una ventilación de aire eficiente, un rejilla de suelo y algunas aberturas de panel lateral en la parte superior de la zona de carga es necesaria.



Code/Código	description/Descripción
PAP-1212	Floor ventilator 120x120 mm Rejilla de ventilación de suelo 120x120 mm

Grille air vent / Rejilla de ventilación



Code/Código	description/Descripción	size/dimensiones
GEL2512	Stainless steel grille air vent for vans / Rejilla de Ventilación en acero inoxidable para furgonetas	250x125

Roof vent with 12V fan / Techo de ventilación con ventilador 12V

The vent is installed on van roof, equipped with a weather-resistant black cover for external protection and an internal screen.


The fan is 12 V dc powered and comes supplied with two switches mounted in the cab, to turn the fan on and off, adjust motor speed and reverse rotation direction, causing the fan to work as extractor and ventilator.

To ensure a constant airflow, a side or floor mounted vent is required.

El ventilador está instalado en el techo de la furgoneta, equipada con una cubierta de color negro resistente a la intemperie para la protección externa y una pantalla interna.

El ventilador es de 12 V de corriente continua y se suministra con dos interruptores montados en la cabina, para encender y apagar el ventilador, ajustar la velocidad del motor y la dirección de rotación, haciendo que el ventilador trabaje como extractor y ventilador.

Para garantizar un flujo de aire constante, se requiere un ventilador de lado o en el suelo de ventilación montada.



Code/Código	description/Descripción
AERTE12V	Roof vent with 12V fan / Techo de ventilación con 12V ventilador



Cleaning accessories

Accesorios y kits de limpieza

Paper roll holder / Portarrollos de papel

Produced in aluminium. Suitable for 230 mm or 270 mm rolls.
Provided with a system to prevent accidental unrolling of the paper.

Fabricado en aluminio. Adecuado para rollos de 230 mm o 270 mm.
Provisto de un sistema para evitar la caída accidental del papel.



Code/Código	description/Descripción
PC280E	Large metal paper roll holder dim. 270 mm roll included / Porta-rollo de papel com o rolo 270 mm
CR280	Large paper roll 270 mm / Rollo de papel 270 mm
PC280ES	Large metal paper roll holder dim. 270 mm without roll / Porta-rollo de papel sem o rolo 270 mm
PC250E	Small metal paper roll holder dim. 230 mm roll included / Porta-rollo de papel de med. 230 mm pequena, com o rolo pequeno
CR250	Small paper roll 230 mm / Rollo de papel pequeno 230 mm
PC250ES	Small metal paper roll holder dim. 230 mm without roll / Porta-rollo de papel med. 230 mm pequena, sem o rolo

Water canister with tap and holder - Soap dispenser

Bidon de agua con jabonera y soporte

Thanks to the Syncro handwash kit, you always have water to wash your hands wherever you are. This kit consists of a 10 L canister with tap, holder and liquid soap dispenser.

Gracias al kit lavado de manos de syncro, siempre hay agua para lavarse las manos en cualquier lugar. Este kit consta de un bidón con grifo l. 10, soporte y dispensador de jabón líquido.



Code/Código	description/Descripción
PTNC10	Metal holder for 10 L water canister with tap / Soporte para bidón de agua 10 L con grifo
TC10L	10 L water canister with tap / Bidon de aguas 10 L con grifo
PRSP	Soap dispenser / Dispensador de jabón
KLM	Handwash kit: 10 L water canister with tap + holder + soap dispenser / Kit lava manos: bidon de 10 L con grifo + soporte + dispensador de jabón

Scrubs - heavy duty waterless hand clean towels Scrubs - toallas de mano sin agua limpia

Rough Touch Scrubs is a patented product for cleaning hands. Ideal solution for removing not just normal dirt but also grease, lubricants, adhesives, oil, tar, bitumen, ink, wax, etc.

These scrubs are slightly rough to the touch and have a pleasant orange scent. These scrubs are sold in a practical and convenient 72 scrub bucket. Practical support bracket available.



Scrubs Rough Touch es un producto patentado para la limpieza de las manos. Solución ideal para eliminar no sólo la suciedad normal, sino también grasa, lubricantes, adhesivos, aceite, tinta alquitrán, betún, cera, etc.

las Toallitas son un poco ásperas al tacto y tiene un olor agradable a naranja. Estas toallitas son suministradas en un cubo práctico y con dispensador, conveniente 72 unidades. para la instalación dispone de un practico porta scrubs.



Code/Código	description/Descripción
SCRUBBS	Waterless hand clean towels Scrubs / Toallitas limpiadoras
PTS-SCRUBBS	Support bracket without Scrubs / Apoyo sin soporte Scrubs
PT-SCRUBBS	Support bracket with Scrubs / Soporte con abrazadera Scrubs

Handwash cream / Crema de jabón para manos

pH neutral, professional handwash cream with special PET microspheres for efficient cleansing of hands and the delicate but effective removal of all kinds of dirt.

3 litre plastic canister with dispenser.

Available with metal rack for installation on the racking or the van bodywork.

Jabón profesional cremoso de PH neutro, enriquecido con microesferas especiales en PET de punta redonda, diseñado para limpiar enérgicamente la piel de las manos y eliminar cualquier tipo de suciedad con esmero y delicadeza. Botella de plástica de tres litros con tapón dosificador.

Disponibile con soporte metálico para el montaje en el equipamiento o en la carrocería de la furgoneta.



Code/Código	description/Descripción
LVM	3 L can hand cleaner with polygrains / Bidón de 3 litros de crema de lavado de manos con microesferas para sucio pesado
LVM/PT	Can holder + 3L can hand cleaner with polygrains Soporte para el bidón + bidón de 3 litros de crema de lavado de manos con microesferas para sucio pesado
LVM4	4 x 3L can hand cleaner with polygrains Confección de 4 bidones de 3 litros de crema lavado de manos con microesferas para suciedad pesada
KLM3	Handwash kit: 10 l water canister with tap + holder + 3L can hand cleaner with polygrains + holder Kit limpiamanos: tanque con grifo (10 L) + alojamiento tanque + tanque 3L limpiamanos en crema con microsfers + alojamiento tanque

Waste bin for vans / Papelera para furgonetas

A tilting and removable waste bin for vans.


Compatible with all Syncro racking.

Built-in magnet and stops to prevent vibration.

Contenedor para residuos en acero, basculante y extraíble.

Modular con todos los equipamientos Syncro.

Con imán y topes incorporados para evitar vibraciones.



Code/Código	description/Descripción
KWB11321	Waste bin extractable with tilting opening with angle part 253x468x210 mm Cuerpo bote de basura extraíble con angular 253x468x210 mm
YWB11221	Waste bin extractable with tilting opening 253x432x210 mm Cuerpo bote de basura extraíble con apertura renovable 253x432x210 mm

Various accessories

Accesorios varios

Blackout SEE-NO-SEE film for windows / Tintado de lunas

This film with a black exterior and semi-transparent interior is applied to windows. Designed to blackout the windows from the outside so no prying eyes can see into van, at the same time, gives a touch of elegance to your vehicle.

Esta película con un exterior negro y el interior semi-transparente se aplica a las ventanas. Diseñado para oscurecer ventanas desde el exterior, por lo que no puede ver hacia la parte interior de la furgoneta, al mismo tiempo, le da un toque de elegancia a su vehículo.



Code/Código	description/Descripción	size/dimensiones
VNW/F	See no See film for one rear door window / <i>Lamina para ventana trasera</i>	760x800
VNW/P	See no See film for tailgate window / <i>Lamina para ventana trasera</i>	760x1.600

Pair of zinc plated steel folding brackets

Pares de escuadras plegables en acero



Code/Código	description/Descripción
MENS30	Pair of zinc plated folding brackets L=300 mm / <i>Pares de escuadras plegables L=300 mm</i>
MENS40	Pair of zinc plated folding brackets L=400 mm / <i>Pares de escuadras plegables L=400 mm</i>

First Aid Kit

Kit de primeros auxilios



Code/Código	description/Descripción
PSC	First Aid Kit / <i>Kit de Primeros Auxilios</i>

Code/Código	description/Descripción
PSC.SF	Pull-out first aid case / <i>Botiquín extraíble</i>

Various accessories Accesorios varios

Motorbike wheel clamps / Mordaza para transporte de motos

Quick and easy motorbikes transportation system in the loading bay of your van.

All models provided with a practical and fast clamping system: insert the motorbike wheel in the clamp to lock it automatically, the clamp unlocks open when pulling motorbike out.

The motorbikes stand without any bike lift, a person alone can easily load and fix his motorbike in a van.

To complete fixation, it is necessary to open the clamp and fix the wheel thanks to two lashing straps with ratchet, available as Syncro System accessories.

Fácil y rápido sistema de transporte de motocicletas en la zona de carga de su furgoneta.

Todos los modelos estan provistos de un sistema práctico y rápido de sujeción: inserte la rueda de la moto en la pinza para fijarlo de forma automática, la pinza abre al tirar de la moto hacia fuera.

Las motos pueden ir de pie sin ningún problema, una persona sola puede cargar fácilmente y fijar su moto en la furgoneta.

Para completar la fijación, es necesario abrir la abrazadera y fijar las ruedas gracias a dos correas de amarre con trinquete, disponibles como accesorios Syncro System.




MOAS-617




MOAS-720



MOAS-915



MOAS-ALL



Code/Código	description/Descripción
MOAS-617	Automatic wheel clamp, opening range min/max: 60/170 mm Front support adjustable in height and depth. Suitable also for wheel less than 15" diameter <i>Mordaza automática, min / max: 60/170 mm. El soporte delantero ajustable en altura y profundidad. Adecuado también para la rueda menos de 15 "de diámetro</i>
MOAS-720	Automatic wheel clamp, opening range min/max: 70/205 mm, min. 15" wheel. Clamp with aluminium jaws <i>Mordaza automática, min / max: 70/205 mm, min. 15" ruedas. Sujetar con las mordazas de aluminio</i>
MOAS-915	Automatic wheel clamp, opening range min/max: 95/150 mm, min. 15" wheel. Fixed front support <i>Mordaza automática, min / max: 95/150 mm, min. 15" ruedas. Apoyo delantero fijo</i>
MOAS-ALL	Universal automatic motorbike wheel clamp in aluminium <i>Abrazadera universal automático rueda</i>

Aerosol Spray / Spray

When you need to touch up Syncro System storage units. Original Syncro colours: grey and light blue.

Cuando tenga que retocar equipamientos de syncro system dispone de los colores originales: gris y azul claro.



Code/Código	description/Descripción
BOMA	Aerosol spray light blue / <i>Spray azul claro</i>
BOMG	Aerosol spray grey / <i>Spray gris</i>

Various accessories

Accesorios varios

Sink unit kit / Fregadero

Practical and convenient unit kit to install in your van.
Specifications: **1** Tap with 12V integrated switch (when the tap is opened the pump is powered) **2** 12V submersible pump **3** 2 plastic 20 l. canisters **4** Stainless steel sink

Kit de fregadero Práctico y conveniente para instalar en su furgoneta.
Especificaciones: **1** adaptador a 12V con interruptor integrado (cuando el grifo se abre la bomba se enciende) **2** 12V Bomba sumergible **3** 2 bidones de plástico de 20 L **4** Fregadero de acero inoxidable.



Code/Código	description/Descripción
KIT-LAV	Sink unit kit with pump, tap and canisters / Kit unidad Fregadero con bomba, grifo y bidones

JOBCENTER: 4 functions

MESA DE TRABAJO: 4 funciones

The special shafts allow the brackets to turn in an angular range of 270 degrees: just pull and turn them around, locking them where needed. 4 functions: strong working table - handy sack trolley - transport trolley with 2 swivelling and 2 fixed wheels - inspection trolley. Thanks to its weight of 17 kg only and compact design, it fits easily in the back of a van and can be carried in the working place when needed.

Powder-painted steel construction. Worktop made of 19 mm plywood with rubber coating.

Dimensions: Folded 860x500x150 mm

Open: 1.000x500x800 mm

Weight: 17 kg

Capacity: 200 kg

Mesa de trabajo sólida - Carro saco mano - carro de transporte con 2 giratorias y 2 ruedas fijas - Carro de inspección. Gracias a su peso de 17 kg de diseño único y compacto que cabe fácilmente en la parte posterior de una furgoneta y se puede llevar en el lugar de trabajo cuando sea necesario.

Pintado con polvos de acero. Encimera de madera contrachapada de 19 mm con recubrimiento de goma.

Dimensiones: Cerrado 860x500x150 mm

Abierto: 1.000x500x800 mm

Peso: 17 kg

Alcance: 200 kg



Code/Código	description/Descripción	size/dimensiones
TVLR	Fold-away table 4 in 1 with wheels / Mesa de trabajo 4 en 1 con ruedas	1.000x500x800

Various accessories



Accesorios varios

Cabinet with door and tray for laptop and printer

Bandeja extraíble con puerta para el ordenador portátil y la impresora

Practical and safe system to carry your laptop and printer in the van. The door locks automatically the tray in the closing position and is provided with a key.

Sistema práctico y seguro para llevar su ordenador portátil y una impresora en la furgoneta. La puerta se bloquea automáticamente estando la bandeja en la posición de cierre y está provisto de una llave.




Code/Código	description/Descripción
YLB40936	Cabinet with door and tray for laptop and printer 1.014x324x360 mm <i>Bandeja con puerta para el ordenador portátil y la impresora 1.014x324x360 mm</i>

Various accessories Accesorios varios

Slide-out base on ball-bearing slides / Carro de carga con rodamientos de bolas

Robust and safe steel slide-out base mounted on ball-bearing slides. Ideal solution for generators, compressors, small tool machines, drills etc. This can also be used as base for other Syncro System units so they can be pulled out from the van offering greater and easier access. Ergonomic front handle. An automatic lock-in-place system automatically locks this base in position when open or closed. Carrying capacity up to 250 kg (static load) or 150 kg (dynamic loads - cargo which generates vibrations). Reduced overall dimensions resulting in a compact design, the slides allow you to pull-out the base almost completely.



Acero robusto y seguro deslizable base montada sobre rodamientos de bolas. La solución ideal para los generadores, compresores, máquinas pequeñas herramientas, taladros, etc. Esto también puede ser utilizado como base para otros equipos de syncro sistem por lo que se puede sacar de la furgoneta, que ofrece un acceso mayor y más fácil. Mango delantero ergonómico. Un sistema automático de bloqueo en lugar del sistema se bloquea automáticamente esta base en posición cuando está abierto o cerrado. La capacidad de carga de hasta 250 kg (carga estática) o 150 kg (carga dinámica - de carga que genera vibraciones). Dimensiones reducidas que resultan en un diseño compacto, las diapositivas le permite pull-out de la base casi por completo.

Code/Código	description/Descripción	size/dimensiones
SLI650	Slide-out base 600 mm travel / Carro con base deslizable de 600 mm	353x760x90
SLI950	Slide-out base 900 mm travel / Carro con base deslizable de 900 mm	353x1.014x90

Cranes for vans / Grúas para furgonetas

Van hoist with lifting capacity of 200 kg. Powered lifting with manual movement. The hoist is fixed to the vehicle body by means of a vertical post rigidly secured at the top and bottom. Lifting is provided by a 12 V hoist with remote control. Arm swinging and extension is manual. When the hoist is not needed, the arm can be folded away to occupy less space. Low weight and reduced installation time. The robust vertical post avoids subjecting the bodywork of your vehicle to dangerous stress and lets you lift even heavy loads in conformity to applicable safety standards. Certified to European standards.

Grua diseñado para furgonetas, con 200 kg de capacidad de levantamiento a través de un torno eléctrico de movimiento manual. El aparato de levantación se fija al cuerpo de la carrocería por medio de un pilar vertical, fijado sólidamente en el techo y en el suelo. El levantamiento de la carga se produce por medio de un torno de 12V a control remoto. El desplazamiento y la extensión del brazo son manuales. Cuando la grúa no está en funcionamiento, el brazo se puede plegar, asegurando el mínimo espacio. El peso y los tiempos de montaje son muy reducidos. Gracias al cuerpo pilar vertical el cuerpo de la camioneta no está sujeta a la fatiga peligrosa y el usuario puede levantar cargas pesadas en el cumplimiento de las normas de seguridad. Certificado de acuerdo a las normas europeas.



Code/Código	description/Descripción
GRU200SDX	Crane 200 kg lifting capacity for right side installation without pillar / Capacidad de elevación de la grúa de 200 kg para la instalación lado derecho y sin pilar
GRU200SSX	Crane 200 kg lifting capacity for left side installation without pillar / Capacidad de elevación de la grúa de 200 kg para la instalación del lado izquierdo sin pilar

Sliding platform for pickup trucks and small vans

Plataforma deslizante para camionetas y furgonetas

The ideal solution for upfitting pickup trucks and small vans, to get instant access to tools and materials without having to crawl in and out of your vehicle.

The sliding platform, also available in an heavy duty version, consists of a an aluminium frame that rolls on plastic wheels provided with ball-bearing rollers for smooth operation.

One-hand activation with a centrally located push button and sturdy double handles make it easy to roll in and out.

The SLI.ALU features multiple lock-out positions and can hold up to 200 kg, while the heavy duty models can hold up to 400 kg. Both should be provided with a cut-to-size worktop (not included).

Since the sliding platform consists of aluminium profiles, it can be customized to meet client's needs. Even though it has been designed to get easy access to tools and cargo on pick ups with a reduced height in the cargo area, it can also conveniently fits your van and your trade.

La solución ideal para máximo ajuste a camionetas y furgonetas pequeñas, obtiene acceso instantáneo a las herramientas y materiales sin tener que arrastrarse dentro y fuera de su vehículo.

La plataforma deslizante, también está disponible en una versión de trabajo pesado, se compone de un marco de aluminio que funciona en las ruedas de plástico, provisto de rodillos con rodamientos de bolas para un funcionamiento suave.

Activación de una sola mano con un botón situado en el centro y dos asas resistentes que hacen que sea fácil para rodar dentro y fuera.

El SLI.ALU cuenta con múltiples posiciones de bloqueo del proceso y puede soportar hasta 200 kg, mientras que los modelos de servicio pesado con capacidad para 400 kg. Ambos deben estar provistos de una superficie de trabajo de corte al tamaño (no incluido).

Ya que la plataforma de deslizamiento está formado por perfiles de aluminio, esta puede ser personalizada para satisfacer las necesidades del cliente. A pesar de que ha sido diseñado para obtener un fácil acceso a las herramientas y carga en pick ups de una altura reducida en el área de carga, también se adapta muy bien a su camioneta o a su furgón.



Code/Código	description/Descripción
SLI.ALU20/100	Sliding platform 1.000x1.000x100 mm / Plataforma deslizante 1.000x1.000x100 mm
SLI.ALU20/100D	Sliding platform 1.000x1.000x100 mm - 400 kg load rating / Plataforma deslizante 1.000x1.000x100 mm - 400 kg capacidad de carga
SLI.ALU20/35	Sliding platform 1.000x353x100 mm / Plataforma deslizante 1.000x353x100 mm
SLI.ALU20/60	Sliding platform 1.000x600x100 mm / Plataforma deslizante 1.000x600x100 mm
SLI.ALU28/100D	Sliding platform 1.400x1.000x100 mm - 400 kg load rating / Plataforma deslizante 1.400x1.000x100 mm - 400 kg capacidad de carga
SLI.ALU30/100	Sliding platform 1.500x1.000x100 mm / Plataforma deslizante 1.500x1.000x100 mm
SLI.ALU30/100D	Sliding platform 1.500x1.000x100 mm - 400 kg load rating / Plataforma deslizante 1.500x1.000x100 mm - 400 kg capacidad de carga
SLI.ALU30/35	Sliding platform 1.500x353x100 mm / Plataforma deslizante 1.500x353x100 mm
SLI.ALU30/60	Sliding platform 1.500x600x100 mm / Plataforma deslizante 1.500x600x100 mm

Syncro Trolley

Carros de trabajo Syncro System

Syncro Trolley is designed to fit all van storage units in the Syncro System program. Compared with conventional workshop trolleys, our trolley offers a number of advantages and features:

Syncro Trolley is the only trolley that can be adapted to meet your requirements saving on time and energy

Los carros de trabajo de syncro system está diseñado para adaptarse a todos los equipamientos de furgonetas de Syncro. En comparación con los carros de taller convencional, nuestro carro ofrece un número de ventajas y características:

El carro de trabajo Syncro es el único que se puede adaptar para satisfacer sus necesidades de ahorro de tiempo y energía


To assemble a Syncro Trolley you need:

Para montar un carro de trabajo Syncro que necesita:


- A trolley kit KTY40051 (A);
- A selection of drawer, shelving units and/or shelf trays with plastic containers (B);
- A mat CRL-TA or a wood worktop XWW40051 (C) on top.

Un kit de carro de KTY40051 (A);

- Una selección de cajones, estanterías y/o bandejas con recipientes de plástico (B);
- Una alfombra CRL-TA o una encimera de madera XWW40051 (C) en la parte superior.




Component part numbers / Número de componentes de referencia



KTY40051

Trolley kit includes:
2 side panels, 2 handles,
4 cast iron casters with a
polyurethane coating, 2 worktops.


*kit incluye: 2 laterales,
2 magos de agarre,
4 ruedas de hierro fundido con un
recubrimiento de poliuretano, 2 encimeras.*



XWW40051

Anti-slip marine plywood worktop,
25 mm resin coated.


*Encimera antideslizante de madera
contrachapada marina, 25 mm recubierto
de resina.*



XTY40051

Shelf for trolley.


Plataforma para el carro.



CRL-TA

Anti-slip mats.


Alfombras Antideslizante.



CRL-MNG1

Handle for trolley.


Mango agarre para trolley.



YTY00751

Top external side panel
for trolley.

El panel superior lateral para trolley.



CRL-VLK

4 cast iron casters with a polyurethane coating
2 fixed, 2 swivelling (one with brake)

*4 ruedas de hierro fundido con un recubrimiento
de poliuretano 2 fijas, 2 giratorias (una con freno).*

Coffin sliding platform

Plataforma deslizante para ataúd

Sliding platform in aluminium and steel to load coffins easily inside the van and secure them in place for safe transport. The rails consist of an aluminium profile that can be cut to size according to customers' needs. Sturdy, lightweight and safe.

Plataforma corrediza de aluminio y acero para cargar ataúdes fácilmente dentro de la furgoneta, asegurando un transporte seguro. Los raíles se componen de un perfil de aluminio que se pueden cortar a medida según las necesidades de los clientes. Robusto, ligero y seguro.



Code/Código	description/Descripción	size/dimensiones
SLI.CF-2680	Coffin sliding platform / Plataforma deslizante para ataúd	2.600x800

Garment hangers

Barras para perchas



Bars are provided with spring ends for easy and quick lock and release on rails.


These can be positioned to meet customer requirements as to storage space maximisation.

Thanks to Syncro floors and panel lining, your van can be ready in just a few hours at little cost.

Las barras están provistas de extremos del resorte para el bloqueo fácil y rápida y de liberación en los carriles.

Estos pueden ser posicionados para satisfacer los requisitos del cliente en cuanto a maximización de espacio de almacenamiento.


Gracias a suelos y revestimiento del panel, su furgoneta puede estar lista en tan sólo unas pocas horas a un coste reducido.



OMAPA



OMAPI



BARAP



BARAP/S


Code/Código	description/Descripción
OMAPA	Galvanized Omega rail for garment hangers, upper position - per linear metre <i>Riel Omega galvanizado para perchas de ropa, la posición superior - por metro lineal</i>
OMAPI	Galvanized Omega rail for garment hangers, medium position - per linear metre <i>Riel Omega galvanizado para perchas de ropa, la posición media - por metro lineal</i>
BARAP	Oval garment hanger bar with safety hook L. 2.000 - per item <i>Prenda Oval barra de suspensión con gancho L. 2.000 de seguridad</i>
BARAP.L	Oval garment hanger bar with safety hook L. 2.500 - per item <i>Prenda Oval barra de suspensión con gancho L. 2.500 de seguridad</i>
BARAP/S	Oval garment hanger bar with safety hook and clothes hanger secure system L. 2.000 - per item <i>Prenda Oval barra de suspensión con gancho de seguridad y sistema de percha seguro L. 2.000</i>
BARAP.L/S	Oval garment hanger bar with safety hook and clothes hanger secure system L. 2.500 - per item <i>Prenda Oval barra de suspensión con gancho de seguridad y sistema de percha seguro L. 2.500</i>

Organizer for vehicle cabin

Organizer por asiento del pasajero

The Syncro ORGANIZER can be easily fixed to passenger seat thanks to the passenger seat belt and a clamp on the headrest. Two file compartments for storing price lists, files and brochures. The mobile pocket can be fixed in 4 different positions, whereas the clip on the desk pad allow you to hold a block note and a pen. There is than a slot for a 1.5 l bottle. The blue storage case can be easily removed at any time, same as the organizer itself.

L'ORGANIZER Syncro se bloquea fácilmente al asiento del pasajero, por medio del cinturón de seguridad y la pinza para ser fijado debajo de la cabecera. Los dos grandes bolsillos en la parte trasera le permiten almacenar listas, mapas y folletos. El bolsillo para el teléfono móvil puede ser bloqueado en cuatro posiciones diferentes, mientras que el clip le permite mantener una libreta y un bolígrafo. Una botella de plástico es siempre accesible a través del agujero en el escritorio. El contenedor azul se puede mover en cualquier momento, así como la totalidad del organizador que se puede poner y quitar con unos sencillos gestos.



Code/Código	description/Descripción
BOXSDL	Mobile Office Car Desk / Caja por objetos para asiento

Laptop stand for vehicle cabin

Soporte para ordenador por cabina de conducción

Laptop stand system to be mounted on driver's side
Soporte para el ordenador portátil que se monta al lado del conductor

The laptop stand system provides an ergonomic working solution in your vehicle cabin.

It installs quickly and easily to the passenger side seat and can be easily removed without tools at any time.

Made of strong and lightweight aluminium, it features two adjustable arms that allows for a custom fit thanks to the incorporated handles. The tray features two velcro straps for laptop fixation.

El porta computadora es el accesorio que permite de tener una computadora portátil montada en el asiento del pasajero, fácilmente disponibles en cualquier momento y fijado en una manera práctica y segura. Se conecta fácilmente a los soportes del asiento del pasajero, y se puede quitar en cualquier momento sin necesidad de herramientas. Construido enteramente de aluminio fuerte y ligero, se puede ajustar y fijado gracias de la posición más adecuadas a las asas integradas. Montaje universal para el ordenador gracias a dos tiras de velcro.



Code/Código	description/Descripción
PORTAPC	Van laptop holder/ Soporte ordenador por cabina


Aluminium frames / Chasis en aluminio



Often it is necessary to integrate the standard racking units with custom frame of various dimensions and shape.




Thanks to the Syncro aluminium square profile and different connectors, it is possible to design and build easily and quickly aluminium frameworks.

The system consists of an aluminium profile to be cut to size and various steel connectors.

A menudo es necesario en la preparación de furgonetas integrar módulos estándar con chasis y estructuras de varios tipos. Con perfiles y soportes de aluminio Syncro, usted puede crear fácilmente y rápidamente estructuras robustas, estéticamente agradables y con las más diversas formas. El sistema incluye un perfil de aluminio para cortar a medida y cinco soportes de acero diferentes.



Code/Código	description/Descripción
 PRF:TRV	Aluminium bar square profile <i>Barra rectangular en aluminio perfilado</i>
 KITTRV.SQ135	Angle fastening bracket 135° for aluminium square profile <i>Escuadra 135° por perfiles rectangulares en aluminio</i>
 KITTRV.SQ90	Angle fastening bracket 90° for aluminium square profile <i>Escuadra 90° por perfiles rectangulares en aluminio</i>
 TPP-PRF	Plastic end cap for aluminium profile <i>Tapon en ABS negro</i>

Code/Código	description/Descripción
 KITTRV.L90	L shaped fastening plate 90° for aluminium square profile <i>Estribo a "L" por perfiles rectangulares en aluminio</i>
 KITTRV.T90	T shaped fastening plate 90° for aluminium square profile <i>Estribo a "T" por perfiles rectangulares en aluminio</i>
 KITTRV.T45	T shaped fastening plate 45° for aluminium square profile <i>Estribo a "T" por aplicaciones de 45° por perfiles rectangulares en aluminio</i>

Awnings and blinds

Toldos y persianas

Syncro awnings with crank are available in a choice of lengths from 145 cm up to 600 cm depending on vehicle type and needs.

- lightweight aluminium housing, aerodynamic design with a white paint finish.
- Highly resistant, waterproof print fabrics
- To open the awning a manual crank is provided that allows smooth and precise functioning
- Awnings can be installed on the utility rack or directly onto the roof thanks to installation kit provided.

Los toldos Syncro con manivela están disponibles en una gama de longitudes de 145 cm hasta 600 cm, dependiendo del tipo de vehículo y sus necesidades.

- Carcasa de aluminio ligero, el diseño aerodinámico con un acabado de pintura blanca.
- Altamente resistente a prueba de agua, telas de impresión
- Para abrir el toldo se dispone de una manivela manual se proporciona que permite el funcionamiento suave y preciso
- Los toldos pueden ser instalados en el rack de utilidad o directamente sobre los techos gracias al kit de instalación suministrado.

The blinds have a 104 cm depth and are not provided with support legs. These blinds are the ideal solution for shading side and / or rear doors.

Las persianas tienen una profundidad de 104 cm y no son provistos con patas de apoyo. Estas persianas son la solución ideal para el lado sombreado y / o puertas traseras.



The awnings are provided with telescopic support legs and are available with a depth of 250 cm. The ideal solution for creating a covered working area at the side of the van protected from sun and bad weather.

Los toldos están provistos de patas de apoyo telescópicas y están disponibles con una profundidad de 250 cm. La solución ideal para la creación de una zona de trabajo cubierta en el lado de la furgoneta protegido del sol y el mal tiempo.

Metal trunks

Baúles metálicos

Powder-coated sheet steel casing. The lid is provided with hinges that locks automatically in the open position. Closing is ensured by sturdy hooks for padlock. It can be provided with removable trays.

Recubierto de polvo carcasa de chapa de acero. La tapa está provista de bisagras que se bloquea automáticamente en la posición abierta. El cierre está garantizada por ganchos resistentes para candado. Puede ser proporcionado con bandejas extraíbles.



Code/Código	model/modelo	description/Descripción	Dimension/dimensión
Z3600	KING 1	Trunk 60 cm / Baúl 60 cm	600x280x300
Z3700	KING 2	Trunk 70 cm / Baúl 70 cm	700x340x350
Z3800	KING 3	Trunk 80 cm / Baúl 80 cm	800x400x400
Z3900	KING 4	Trunk 95 cm / Baúl 95 cm	950x450x450
SK123	SUPERKING	Set of trunks 3 in 1 / Juego de 3 baúles en 1	
MK1234	MEGAKING	Set of trunks 4 in 1 / Juego de 4 baúles en 1	
Z3620		Removable tray for KING 1 / Bandeja extraíble para KING 1	570x125x50
Z3720		Removable tray for KING 2 / Bandeja extraíble para KING 2	670x155x50
Z3820		Removable tray for KING 3 / Bandeja extraíble para KING 3	770x195x50
Z3920		Removable tray for KING 4 / Bandeja extraíble para KING 4	920x250x50

ULTRASilent

Ladder and utility rack *Porta escalera y bacas*



Load and unload ladders and tools with ease

Syncro System ladder and utility racks allow you to load ladders and bulky objects on the roof with ease. Manufactured in lightweight and weatherproof materials: aluminium, stainless steel, rubber.

The new hydraulic-assisted model allows you to operate the ladder rack slide-out from the ground, whatever the height of your vehicle.

Syncro System utility roof and ladder racks have a modular design: you can for example purchase only the bars, and then retrofit the ladder rack, side panels and roller.

It can be easily transferred to another vehicle, as long as the vans are more or less the same size, by simply replacing the support legs.

ULTRASilent



Carga y descarga de escaleras y herramientas con facilidad

El porta escalera y las bacas de Syncro System permite cargar escaleras y objetos voluminosos en la parte superior de la furgoneta con facilidad. Fabricado en materiales ligeros y resistente a la intemperie: aluminio, acero inoxidable, goma.

El nuevo modelo hidráulico asistido le permite operar en el porta escaleras deslizable de el suelo, sea cual sea la altura de su vehículo.

Las bacas de Syncro tienen un diseño modular: se puede, por ejemplo, comprar sólo las barras, y luego adaptar el porta escalera, paneles laterales y rodillo.

Puede ser fácilmente cambiarse a otro vehículo, siempre y cuando las furgoneta sean más o menos del mismo tamaño, por simple sustitución de la fijación al chasis.

ULTRASilent Roof bars / Barras de techo

Syncro System roof bars and support legs are manufactured from extruded aluminium, side stops and screws are made of stainless steel. The top rubber coating protects both the bars and the load being transported.

El sistema de barras y patas de apoyo de Syncro están fabricados en aluminio extruido, topes laterales y los tornillos están fabricados de acero inoxidable. El revestimiento de goma superior protege tanto las barras y la carga que se transporta.




ULTRASilent



For an even quieter ride! Thanks to the exclusive ULTRASILENT ridged profile, Syncro has reduced the noise and vibration generated by your roof rack to an absolute minimum!

Máximo confort durante la marcha del vehículo: gracias al exclusivo perfil dentado ULTRASILENT, los técnicos Syncro han conseguido reducir al mínimo los ruidos y las vibraciones debidas a portatodo y portapaquetes.


AIR / ARIA



WITHOUT ULTRASILENT: the "Von Karman street effect" generates noise and vibration.

SIN EL ULTRASILENT: el efecto "Calles de Von Karman" crea ruidos y vibraciones.

AIR / ARIA




WITH ULTRASILENT: the ridged profile prevents the formation of noisy air flows.

CON ULTRASILENT: el perfil dentado evita la formación de las calles ruidosas.

ULTRASilent Utility roof rack / *Bacas porta equipajes*

The utility racks consist of a number of bars with a top rubber coating and two side panels for cargo securing. A loading roller ease the loading and unloading of bulky objects.

Los bastidores de las bacas consisten en un número de barras con una capa superior de goma y dos paneles laterales para la sujeción de la carga. Un rodillo de carga facilitar la carga y descarga de objetos voluminosos.



ULTRASilent Up and over ladder rack *Porta escaleras basculante*

The up and over ladder rack is designed so that the ladder is positioned right off centre of the slide-out. This system allows safe on and off loading of ladders by exploiting the weight of the ladder. Ideal solution for standard roof vans.

El porta escalera está diseñado de modo que la escalera se coloca justo fuera del centro de la guía. Este sistema permite cargar seguro y fuera de peligro la escaleras de mano, soportando esta el peso de la escalera. Solución ideal para furgonetas de techo estándar.



Hydraulic assisted ladder rack / *Porta escalera con asistencia hidráulica*

The hydraulic assisted ladder rack is provided with three gas springs which ease the loading and unloading of ladder. Its specific design allows to operate easily the slide-out from the ground whatever the van height. No need to lift the ladder an inch!

El porta escalera con asistencia hidraulica está provisto de 1 resortes de gas que facilitan la carga y descarga de escalera. Su diseño específico permite operar fácilmente la desde el suelo sea cual sea la altura camioneta. No hay necesidad de levantar la escalera ni un centímetro.



ULTRASilent Ladder rack with single slide-out *Porta escalera deslizante unico*

This ladder rack consists of a number of bars and a ladder slide-out which can be either up and over or hydraulic assisted depending on customer needs and vehicle height. As this rack is provided with a single slide-out on one side, the other one can be fitted with a side panel and a rear loading roller.

Este bastidor de escalera consiste en un número de barras y una escalera deslizante que puede ser bien hacia Basculante o asistida hidráulicamente dependiendo de las necesidades del cliente y de la altura del vehículo. Como este bastidor está provisto de un solo porta escaleras en un lado, el otro puede estar equipado con un panel lateral y un rodillo de carga trasera.



Ladder rack with twin slide-out / *Porta escalera doble*

This ladder rack consists of a number of bars and a twin slide-out which can be either up and over or hydraulic assisted depending on customer needs and vehicle height.

Este bastidor de escalera consiste en un número de barras y un doble porta escalera que puede ser o bien asistido o hidráulico en función de las necesidades del cliente y la altura del vehículo.




Interior sliding ladder holder

Porta escaleras interior

The sliding ladder holder has been designed for internal roof mounting to store ladders securely inside the van, leaving the loading platform free. It is provided with an automatic locking system for the shuttle when opening and an adjustable rear stop bracket to secure the bottom of the ladder. Rear stop bracket can be folded not to stand in the way of rear doors when ladder is not required.

El Porta escalera para techo de montaje interno para almacenar escaleras de forma segura dentro de la furgoneta, dejando la zona de carga libre. Está provisto de un sistema de bloqueo automático para el transporte al abrir y un soporte ajustable de tope trasero para asegurar la parte inferior de la escalera. Soporte de tope trasero se puede plegar de no permanecer en el camino de las puertas traseras cuando escalera de mano no se requiere.



Code/Código	description/Descripción
PS.SFT-1800	Interior sliding ladder holder l.=1.800 / Porta escalera Interior deslizante l.=1.800
PS.SFT-2700	Interior sliding ladder holder l.= 2.700 / Porta escalera interior deslizante l.=2.700

Van roof loading ladders

Escala para acceder a el techo de la furgoneta

These ladders, for installation on the rear door, provide safe and easy access to the roof of your vehicle.

Made from lightweight and weather-resistant aluminium. Model-specific versions can be fitted without drilling the bodywork. Universal versions require drilling.

Ladders and fittings available for most medium and large vans.

Aluminium loading ladder, no drilling required

Las escaleras de aluminio para montar en la puerta trasera, proporcionan el acceso a el techo de la furgoneta de forma simple y segura.

Construida de aluminio ligero y resistente a la intemperie, los modelos específicos se montan sin perforar, mientras que los modelos universales se montan perforando el cuerpo.

Kit de ataques y escala disponibles para la mayoría de las camionetas de tamaño mediano y grande.



No-drill loading ladder

Escala de aluminio para acceder al techo sin agujeros

Code Código	Van model Modelo vehiculo	Code Código	Van model Modelo vehiculo	Code Código	Van model Modelo vehiculo
ALUPD-001	Sprinter/Crafter 2006 H1	ALUPD-010	Transit 2014 H3	ALUPD-020	Custom H1
ALUPD-002	Sprinter/Crafter 2006 H2	ALUPD-011	Vivaro/Trafic/Primastar 1999 H1	ALUPD-020W	Custom H1 with sliding windows Custom H1 con ventanas correderas
ALUPD-003	Daily 2014 H1	ALUPD-012	Vivaro/Trafic/Primastar 1999 H2	ALUPD-022	Expert/Jumpy/Proace 2016 H1
ALUPD-004	Daily 2000 e 2014 H2 (180° & 270°)	ALUPD-013	Vivaro/Trafic 2014/Talento 2016/NV300 H1	ALUPD-024	Crafter/MAN TGE 2017 H2
ALUPD-005	Ducato/Boxer/Jumper 2006 H1	ALUPD-014	Vivaro/Trafic 2014/Talento 2016/NV300 H2	ALUPD-025	Crafter/MAN TGE 2017 H3
ALUPD-006	Ducato/Boxer/Jumper 2006 H2	ALUPD-015	H350	ALUPD-027	MB Sprinter 2018 H1
ALUPD-007	Master/Movano/NV400 2010 H1	ALUPD-016	Vito H2	ALUPD-028	MB Sprinter 2018 H2
ALUPD-008	Master/Movano/NV400 2010 H2	ALUPD-017	Vito H1		
ALUPD-009	Transit 2014 H2	ALUPD-018	Transporter T6 2015		

Universal aluminium loading ladder drill mounting

Escalera de aluminio para acceder al techo universal con agujeros de montaje



Code/Código	Number of steps/Numero escalones	length/longitud
ALUPD-991	5	1223 mm
ALUPD-992	6	1524 mm
ALUPD-993	7	1819 mm

Transport tube / Porta tubo

Available in stainless steel or aluminium, the transport tube is an easy and safe solution to transport pipes, tubes and long items on the roof of vehicle.

Disponible en acero inoxidable o aluminio, el porta tubo es una solución práctica y segura para el transporte de tuberías, conductos y otros objetos de forma alargada por encima del techo de la furgoneta.



Code/Código	description/Descripción
PTB300-1313.SE	Anodised aluminium transport tube with brackets, without puller, 3.000x130x130 mm <i>Porta tubo en aluminio anodizado con ataques y sin extractor 3.000x130x130 mm</i>
PTB300-1313S.SE	Anodised aluminium transport tube without brackets, without puller, 3.000x130x130 mm <i>Porta tubo en aluminio anodizado sin ataques y sin extractor 3.000x130x130 mm</i>
PTB300-1313.SERR	Complete replacement lock for 3.000 mm transport tube <i>Bloqueo de repuesto completo de porta tubos 3.000 mm</i>
PTB300-1313.TPP/PD	Pair of plastic caps for aluminium transport tube 3000 mm - spare part <i>Par de tapones de plástico reemplazo por porta-tubos 3000 mm</i>
ATC.PTB/G	Fixing bracket for PTB300-1313.SE transport tube <i>taque de Omega por porta tubos PTB300-1313.SE</i>



Code/Código	description/Descripción
PTB30	Transport tube in stainless steel with 2 fixation brackets - L. 3.050 mm D = 160 mm <i>Porta tubo de acero inoxidable L. 3.050 mm D=160 mm para barras de techo y las bacas - con 2 soportes de fijación</i>
PTB30S	Transport tube in stainless steel without fixation brackets - L. 3.050 mm D = 160 mm <i>Porta tubo de acero inoxidable L. 3.050 mm D=160 mm para barras de techo y las bacas - sin soportes de fijación</i>
ATC.PTB/B	Round bracket for PTB30S transport tube <i>Soporte redondo para porta tubo PTB30S</i>

Loading ramps

Rampas de carga



The new Syncro System loading ramps are designed to load and unload heavy cargo safely with ease.

Thanks to a gas spring assisted system, these ramps can be pulled out and lowered on the ground quickly and easily.

Thanks to the advanced structural design, these ramps offer smooth and safe operation for years.

Las nuevas rampas de carga Syncro System están diseñadas para cargar y descargar mercancías pesadas de manera segura y con facilidad.

Gracias a un sistema de resorte de gas asistida, estas rampas se puede sacar de forma rápida y fácilmente.

Gracias a su diseño estructural avanzado, estas rampas ofrecen un funcionamiento suave y seguro durante años.

Loading ramp with double opening system

Rampa de carga con sistema pivotante



Ramp fully extended
Rampa totalmente extendida



Pushed to one side for access into the vehicle
Rampa giratoria para permitir el acceso al vehículo



Ramp closed
Rampa cerrada

This model opens horizontally for loading and it can swivel sideways when it is necessary to access the van, for example if you need to load cargo using a forklift truck. Over 500 models are available with loading capacities up to 1.500 kg.

Este modelo se abre horizontalmente para la carga y se puede girar hacia un lado cuando es necesario para acceder a la furgoneta, por ejemplo, si tiene que cargar carga con una carretilla elevadora. Más de 500 modelos están disponibles con capacidades de carga de hasta 1.500 kg.

Loading ramps / Rampas de carga


Lightweight loading ramp series with quick fixture system *Carga ligera rampa de serie con sistema de fijación rápida*

Manufactured from lightweight alloy, it weighs only 40 kg.

- Equipped with a quick fixture system, this ramp can be transferred from one vehicle to another.
- Ideal for all commercial vehicles.
- Easy to install with a simple mounting kit.
- Loading capacity 350 kg
- Adjustable flap on the front and rear of ramp to ease loading even with small wheels and/or low machines and equipment.

Fabricado en aleación ligera, pesa sólo 40 kg.

- *Equipado con un sistema de fijación rápida, esta rampa puede ser transferido de un vehículo a otro.*
- *Ideal para todos los vehículos comerciales.*
- *Fácil de instalar con un simple kit de montaje.*
- *Capacidad de carga 350 kg*
- *Aleta ajustable en la parte delantera y trasera de rampa para facilitar la carga, incluso con ruedas pequeñas y / o máquinas de baja y equipos.*




Quick fixture system left side
Sistema de fijación rápida del lado izquierdo



Quick fixture system right side
Sistema de fijación rápida del lado derecho



Detail of fixture plate on floor
Detalle de la placa de fijación en el suelo



Thanks to this quick and safe fixture system this ramp can be removed at any time.

Gracias a este sistema de fijación rápida y segura de esta rampa se puede quitar en cualquier momento.



Ramp closed
Rampa cerrada




Ramp half open
Rampa medio abierta



Ramp open
Rampa abierta

Wide range of light and sturdy aluminium loading ramps.


Amplia gama de rampas de carga ligera y resistente de aluminio.



Cod. RPPD-20080.DEL



Loading ramps / Rampas de carga



Cod. RPPD-200100.B

Code/Código	description/Descripción
RPPD-20025.B	Aluminium folding ramp, max load capacity 200 kg with edging - 2.000x250 mm <i>Rampa plegable de aluminio con bordes, capacidad max. 200 kg - 2.000x250 mm</i>
RPPD-20060.B	Aluminium folding ramp, max load capacity 400 kg with edging - 2.000x600 mm <i>Rampa plegable de aluminio con bordes, capacidad max. 400 kg - 2.000x600 mm</i>
RPPD-20060.DEL	Aluminium folding ramp, max load capacity 500 kg with edging - Deluxe 2.000x600 mm <i>Rampa plegable de aluminio con bordes, capacidad max. 500 kg versión Deluxe - 2.000x600 mm</i>
RPPD-25060.DEL	Aluminium folding ramp, max load capacity 500 kg with edging - Deluxe 2.500x600 mm <i>Rampa plegable de aluminio con bordes, capacidad max. 500 kg versión Deluxe - 2.500x600 mm</i>
RPPD-20080.B	Aluminium folding ramp, max load capacity 400 kg with edging - 2.000x800 mm <i>Rampa plegable de aluminio con bordes, capacidad max. 400 kg - 2.000x800 mm</i>
RPPD-20080.DEL	Aluminium folding ramp, max load capacity 500 kg with edging - Deluxe 2.000x800 mm <i>Rampa plegable de aluminio con bordes, capacidad max. 500 kg versión Deluxe - 2.000x800 mm</i>
RPPD-25080.DEL	Aluminium folding ramp, max load capacity 500 kg with edging - Deluxe 2.500x800 mm <i>Rampa plegable de aluminio con bordes, capacidad max. 500 kg versión Deluxe - 2.500x800 mm</i>
RPPD-200100.B	Aluminium folding ramp, max load capacity 400 kg with edging - 2.000x1.000 mm <i>Rampa plegable de aluminio con bordes, capacidad max. 400 kg - 2.000x1.000 mm</i>
RPPD-200100.DEL	Aluminium folding ramp, max load capacity 500 kg with edging - Deluxe 2.000x1.000 mm <i>Rampa plegable de aluminio con bordes, capacidad max. 500 kg versión Deluxe - 2.000x1.000 mm</i>
RPPD-250100.DEL	Aluminium folding ramp, max load capacity 500 kg with edging - Deluxe 2.500x1.000 mm <i>Rampa plegable de aluminio con bordes, capacidad max. 500 kg versión Deluxe - 2.500x1.000 mm</i>



SYNCRULTRA SYSTEM

THE VAN RACKING SPECIALISTS
LOS ESPECIALISTAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS




Examples of van
solutions
*Ejemplos de
equipamientos*



LAND ROVER DEFENDER




CITROËN NEMO 2007
FIAT FIORINO 2007
PEUGEOT BIPPER 2007



CITROËN NEMO 2007
FIAT FIORINO 2007
PEUGEOT BIPPER 2007



CITROËN NEMO 2007
FIAT FIORINO 2007
PEUGEOT BIPPER 2007



CITROËN NEMO 2007
FIAT FIORINO 2007
PEUGEOT BIPPER 2007



FORD CONNECT 2013




FORD CONNECT 2013



FORD CONNECT 2013



FORD CONNECT 2013



OPEL COMBO 2012 FIAT DOBLÒ 2010



OPEL COMBO 2012 FIAT DOBLÒ 2010



OPEL COMBO 2012 FIAT DOBLÒ 2010



OPEL COMBO 2012 FIAT DOBLÒ 2010



DACIA DOKKER 2012



DACIA DOKKER 2012



CITROËN BERLINGO 2008 PEUGEOT PARTNER 2008



CITROËN BERLINGO 2008 PEUGEOT PARTNER 2008



CITROËN BERLINGO 2008 PEUGEOT PARTNER 2008



CITROËN BERLINGO 2018
PEUGEOT PARTNER 2018
OPEL COMBO 2018



CITROËN BERLINGO 2018
PEUGEOT PARTNER 2018
OPEL COMBO 2018



VOLKSWAGEN CADDY 2003



VOLKSWAGEN CADDY 2003



MERCEDES CITAN 2012 RENAULT KANGOO 2008



MERCEDES CITAN 2012 RENAULT KANGOO 2008



NISSAN NV200



NISSAN NV200



FIAT SCUDO 2006
CITROEN JUMPY 2006
PEUGEOT EXPERT 2007



FIAT SCUDO 2006
CITROEN JUMPY 2006
PEUGEOT EXPERT 2007



FORD CUSTOM 2012



FORD CUSTOM 2012



FORD CUSTOM 2012



FORD CUSTOM 2012



FORD CUSTOM 2012



CITROEN JUMPY 2016
PEUGEOT EXPERT 2016
TOYOTA PROACE 2016




CITROEN JUMPY 2016
PEUGEOT EXPERT 2016
TOYOTA PROACE 2016



CITROEN JUMPY 2016
PEUGEOT EXPERT 2016
TOYOTA PROACE 2016



MERCEDES VITO 2004



MERCEDES VITO 2004



MERCEDES VITO 2004



VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6 2015

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 2003



VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6 2015

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 2003



NISSAN NV300
RENAULT TRAFIC 2014
OPEL VIVARO 2014 - FIAT TALENTO 2016



NISSAN NV300
RENAULT TRAFIC 2014
OPEL VIVARO 2014 - FIAT TALENTO 2016



NISSAN NV300
RENAULT TRAFIC 2014
OPEL VIVARO 2014 - FIAT TALENTO 2016



NISSAN NV300
RENAULT TRAFIC 2014
OPEL VIVARO 2014 - FIAT TALENTO 2016



CITROËN JUMPER 2006
FIAT DUCATO 2006
PEUGEOT BOXER 2006



CITROËN JUMPER 2006
FIAT DUCATO 2006
PEUGEOT BOXER 2006



CITROËN JUMPER 2006
FIAT DUCATO 2006
PEUGEOT BOXER 2006



CITROËN JUMPER 2006
FIAT DUCATO 2006
PEUGEOT BOXER 2006



CITROËN JUMPER 2006
FIAT DUCATO 2006
PEUGEOT BOXER 2006



CITROËN JUMPER 2006
FIAT DUCATO 2006
PEUGEOT BOXER 2006



CITROËN JUMPER 2006
FIAT DUCATO 2006
PEUGEOT BOXER 2006



CITROËN JUMPER 2006
FIAT DUCATO 2006
PEUGEOT BOXER 2006



CITROËN JUMPER 2006
FIAT DUCATO 2006
PEUGEOT BOXER 2006



IVECO DAILY 2014



IVECO DAILY 2014



IVECO DAILY 2014



IVECO DAILY 2014



IVECO DAILY 2014



MERCEDES SPRINTER 2006



VOLKSWAGEN CRAFTER 2017



NISSAN NV400
OPEL MOVANO 2010
RENAULT MASTER 2010



NISSAN NV400 OPEL MOVANO 2010 RENAULT MASTER 2010




NISSAN NV400
OPEL MOVANO 2010
RENAULT MASTER 2010





Syncro upfit centres *Las sedes de Syncro*



For further information, illustrations and solutions, please visit our web site
Para más información, ilustraciones y soluciones, por favor visite nuestro sitio web

www.syncro-system.com





Syncro upfit centres *Las sedes de Syncro*

Italy / Italia



SYNCRO SYSTEM FILIALE TORINO

Via Guido Rossa, 30 - 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011 6496391 - Fax. 011 6491552 - Cell. 348 9500080
syncro-torino@syncro-system.it - <http://syncro-allestimenti-torino.it/>

SYNCRO SYSTEM FILIALE DI MILANO NORD

Via Origgio, 112 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
Tel. 02 96451793 - Fax 02 96457770 - Cell. 348 8052613
syncro-milano@syncro-system.it - <http://syncro-allestimenti-milano-nord.it/>

SYNCRO SYSTEM FILIALE DI BERGAMO

Via dei Caravaggi, 6 - 24040 Levate (BG)
Tel. 035 616841 - Fax 035 4371549 - Cell. 348 8544808
syncro-bergamo@syncro-system.it - <http://syncro-allestimenti-bergamo.it/>

SYNCRO SYSTEM FILIALE MILANO EST

Via Sant'Elia, 62 20066 Melzo (MI)
Tel. 02 84963135 - Fax 02 84963092 - Cell. 348 2482125
syncro-melzo@syncro-system.it - <http://syncro-allestimenti-milano-est.it/>

FURGOSYSTEM - SYNCRO SYSTEM FILIALE TRENTINO ALTO ADIGE

Via degli Artigiani Nord, 3 - 39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 811288 - Fax 0471 810662 - Cell. 3349204684
info.furgosystem@syncro-system.com - <http://www.syncro-trentinoaltoadige.it/>



FRANCOM S.P.A.

Sede Legale: Via Portile, 114/A
Sede Operativa: Via San Zeno, 8 - 36022 Cassola (VI)
Tel. 0424 570062 - Fax 0424 570754
info@syncro-system.com - <http://www.syncro-system.com/>

FORTEC - SYNCRO SYSTEM FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Nazionale, 12 - 33040 Moimacco (UD)
Tel. 0432 722001 - Fax 0432 722155 - Cell. 339 5956777
syncro-fvg@syncro-system.com - <http://www.syncro-fvg.it/>

SYNCRO SYSTEM FILIALE BRESCIA

Via Don Luigi Milani, 1 25086 Rezzato (BS)
Tel. 030 3541696 - Fax 030 3538489 - Cell. 340 9756309
syncro-brescia@syncro-system.it - <http://syncro-allestimenti-brescia.it/>

SYNCRO SYSTEM FILIALE FERRARA

Via Padova, 207 - 44123 Ferrara (FE)
Tel. 0532 465760 - Fax 0532 465768 - Cell. 348 2482124
syncro-ferrara@syncro-system.it - <http://www.syncro-emilia.it/>

SYNCRO SYSTEM - BNK SISTEMI SRL

Contrada Rotoli snc - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 09 68407978 - Cell. 339 1955177
bnksistemics@libero.it - <http://www.syncro-system.com/>

REGIONI: LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA SICILIA

SIG. AFFABILE EMANUELE
Cell. 348 8075255
affabile.emanuele@syncro-system.it
ITALIA

REGIONI: TOSCANA E UMBRIA

PROVINCIA: LA SPEZIA
SIG. PALMENTIERI MASSIMO
Cell. 348 2482126
palmentieri.massimo@syncro-system.it
Via Sardegna, 10 - 53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

REGIONE: SARDEGNA

SIG. GAGLIARDI ANDREA
Cell. 333 1015981
gagliardi.andrea@syncro-system.it
ITALIA

Rest of the world *Resto del mundo*

SAAMEX S.A. DE C.V.

Riada 3125, Colonia Santa Eduwiges, Guadalajara, Jalisco - Mexico
Tel. (0133)12-02-28-29 - ventas01@saa.mx - <http://www.saa.mx/>

EQUIPAMIENTO VEHICULAR

Chile Espana 7965 - La Cisterna - Santiago Del Chile - Chile
Tel. +56 2 2558 2128 - Fax +56 2 2558 4931
ventas@equipamientovehicular.cl - <http://www.equipamientovehicular.cl/>

AUTO TRANSFORM LTD

3-5 Harbour Ridge Drive, Stone Hill Business Park - 2104 Wiri, Auckland - New Zealand
Tel. +64 09 580 0477 - Fax +64 09 580 2547
sales@autotransform.co.nz - <http://www.autotransform.co.nz/>

SYNCRO VEHICLE STORAGE SYSTEMS PTY LTD

89-91 Killara Road, Campbellfield, Vic 3061 - Australia
Tel. +61 3 9484 7554 - Fax +61 3 9416 9560 - Cell. +61 (0)419 369913
john@syncro.net.au - <http://www.syncro.net.au/>

PROVAN SYSTEM

16 rue de l'Etang, ZI Bel-Air - 97450 Saint Louis - Reunion
Tel. +262 692 057 057
provan@provan.fr - <http://www.provan.fr/>

MAKEEN TRADING & INDUSTRIAL GROUP

Frtm of Main Gate of Special Forces, Um Al-Hammam street - Riyadh - Saudi Arabia
Tel. +966 11 4831985
info@nahawand.com.sa - <http://www.makeenco.com.sa/>

Europe / Europa

FRANZ MOSER GESELLSCHAFT M.B.H.

Bünkerstraße 44 A-9800 Spittal/Drau - Austria
Tel. +43 (0) 4762 / 5401-0 - Fax +43 (0) 4762 / 33496
office@fmoser.at - <http://www.fmoser.at/>

METALLBAU-FAHRZEUGEINRICHTUNGEN STANDHARTINGER

Peterskirchen 30 A-4743 Peterskirchen - Austria
Tel. +43 (0) 7750 / 3415 - Fax +43 (0) 7750 / 3415-4
standhartinger@aon.at - <http://www.metallbau-standhartinger.at/>

ALFA B.V.B.A

Bedrijventerein "Brustem" - Fougla Magisterlaan 2189 - B-3800 Sint-Truiden - Belgium
Tel. +32 11 780246 - Fax +32 11 781061 - alfa.bvba@yucom.be - <http://www.alfa-bvba.be/>

SYNCR0 SYSTEM SPRL

Rue Georges Cosse 4 - 5380 Fernemont (Z.I. Noville-Les-Bois / E42 Sortie 10A) - Belgium
Tel. +32 (0) 81 811 224 - Fax +32 (0) 81 811 224
syncro@skynet.be - <http://www.syncro-utilitaire.be/>

VTC BVBA

Avenue De L'eau Vive 2/Levend Waterlaan 2 - 7700 Mouscron/Moeskroen - Belgium
Tel. +32 56 554966 - Fax +32 56 348662
info@vtc.be - <http://www.vtc.be/>

SYNCR0 SYSTEM VAN SOLUTIONS CYPRUS LTD

P.O.Box 24464 - 1704 Nicosia / Workshop: Pavlou Karolide 27 - 1020 Kaimakli Nicosia - Cyprus
Tel. +357 99496052 - Fax +357 22784070 - Cellulare +357 99496052
syncro.system.cy@cytanet.com.cy

PROGRES SERVIS SIBRINA spol s r.o.

Sibrina 163, Okres Praha-Vychod - Czech Republic
Tel. +420 281 972 651 - Fax +420 281 972 650
info@progressibrina.cz - <http://www.progressibrina.cz/>

ÜÜ VANMAN

Sõbra 14 - 50107 Tartu - Estonia
Tel. +372 58230188 - Fax +372 55659467
vanman@vanman.ee - <http://www.vanman.ee/>

DYNAWATT POWER SYSTEMS OY

Juvantasku, 3 02920 Espoo - Finland
Tel. +358 20 7437 500 - Fax +358 20 7437 501
info@dynawatt.fi - <http://www.dynawatt.fi/>

EQUIPVAN S.N.C.

ZAC Montrambert Pigeot, 14 Rue Remi Moise - 42150 La Ricamarie - France
Tel. +33 4 71595181 - Fax +33 4 71592298
contact@equipvan.fr - <http://www.equipvan.fr/>



SYNCR0 SYSTEM FAHRZEUGEINRICHTUNGEN GMBH

Laubanger 19 - 96052 Bamberg - Germany
Tel. +49 (0) 951 297 96 90 - Fax +49 (0) 951 297 96 99
fahrzeugeinrichtungen@syncro-system.com
<http://www.syncro-deutschland.de/>

TOWING EQUIPMENT LIMITED

51 Elm Road, Western Ind. Est., Naas Road, Dublin 12 - Ireland
Tel. +353 (0)1 456 6780 - Fax +353 (0)1 456 6781
enquiries@towingequipment.ie

VAN RACKING SOLUTIONS LTD

92 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate, Wimborne, Dorset, Bt21 7Re - United Kingdom
Tel. +44 (0)1202 797230
enquiries@vanrackingsolutions.co.uk - <http://www.vanrackingsolutions.co.uk/>

SIV. ING. GISLE KRIGSVOLL ASKUNDERSERVICE

7005 - Trondheim - Norway
Tel. +47 72592600 - Fax +47 72592626
jan.erik.hjelmeland@krigsvoll.no

EMERGENCIA 2000 - PORTUGAL -

Rua Dos Lirios 35-37, Chilleira 2705-570 S.Joao das Lampas - Portugal
Tel. +351 219605640 - Fax +351 219605657
e2000@emergencia2000.pt - <http://www.emergencia2000.pt/>

SC MERK IMPORT EXPORT SRL

Str. Traian Vuia 139, 400397 Cluj-Napoca - Romania
Tel. +40 264 419 995 - Fax +40 264 419 995 - Cellulare +40 788 363 505
merk@zappmobile.ro - <http://www.syncro-system.ro/>

VARNA VOZILA d.o.o.

Kopraska ulica 7 - 1000 Ljubljana - Slovenia
P.E.: Vodovodna cesta 197 - 1000 Ljubljana - Slovenia
Tel. +386 (0) 1 565 37 36 - Fax +386 (0) 1 534 30 23
info@varnavozila.si - <http://www.varnavozila.si/>

SYNCR0 SYSTEM IBERICA, SL

C/Valencia de don Juan,23 Pol.Ind.Cobo Calleja 28947 Fuenlabrada - Madrid - Spain
Tel. +34 916420142 - Cellulare +34 669934604
esantos@syncroequipamiento.com - <http://www.syncro-system.es/>

SYNCR0 SYSTEM IBERICA (Catalunya)

Cami. Del Mig. S/N - Edif. Toy Pol.Ind. "Els Garrofers" 08340 Vilassar de Mar - Barcelona - Spain
Tel. +34 937597070 - Cellulare +34 669934604
esantos@syncroequipamiento.com - <http://www.syncro-system.es/>

LA HERRAMIENTA BALEAR S.A.

Gremio Boneteros 12 - Poligono Son Castellò - 07009 Palma de Mallorca - Spain -
Cellulare +34 690913986 - Fax +34 971434403
grupo@laherramientabalear.com - <http://www.laherramientabalear.com/>

MANSOTEC GMBH

Chammerholzstrasse 4 - 8615 Wermatswil - Switzerland
Tel. +41 44 501 88 80 - Fax +41 44 557 92 10
kontakt@mansotec.ch - <http://www.mansotec.ch/>

HÄNSELER FAHRZEUGEINRICHTUNG GMBH

Stockenstrasse, 5 - Postfach 334 - 8575 Bürglen Tg - Switzerland
Tel. +41 71 634 64 54 - Fax +41 71 634 64 55
info@fahrzeug-einrichtung.ch - <http://www.fahrzeug-einrichtung.ch/>

TONINI MICHA ELETTRMECCANICA

Via Gaggio 2 - 6982 Agno - Switzerland
Tel. +41 78 898 46 25 - Fax +41 91 600 27 10
micha.tonini@hotmail.com - <http://www.syncro-system.ch/>

OFF ROAD ACCESSOIRES SA

Route Des Jeunes, 5C - Ch-1227 Les Acacias - Geneve - Switzerland
Tel. +41 22 792 80 00
syncro@offroadaccessoires.ch - <http://www.offroadaccessoires.ch/>

UAB "AUTOAIBÉ"

Miniijos Str. 16 - 94287 Klaipeda - Lithuania
Cellulare +370 620 30073 - Fax +370 46 365896
import@autoaibe.lt - <http://www.autoaibe.lt/>

JOHAN RÖNNING LTD

Klettagarðar 25 - 104 Reykjavík - Iceland
Tel. +354 5200 800
ronning@ronning.is - <http://www.ronning.is/>

IK AUTOFIX

Lokomotives 70-25, Lv-1057 Riga - Latvia
Tel. +371 26491111
info@autofix.lv - <http://www.autofix.lv/>

VAN EQUIPMENT PRO

Vasil Levski street 180A - Plovdiv - Bulgaria
Tel. +359 32 510101
info@van-equipment.bg - <http://www.van-equipment.bg/>

COMMOTIVE A/S

Rebild Skovhusevej 17 - 9520 Skørping - Denmark
Tel. +45 5810 1200
info@commotive.com - <http://www.commotive.com/>

www.syncro-system.com